

**beurer**  
salud y bienestar

# Nuestros productos 2024

INTERNACIONAL



Salud

Bienestar

Hogar

Cuidado corporal

Belleza

Fitness

Bebé



# Tu salud nos preocupa.

En Beurer encontrarás exactamente los productos con los que podemos ayudarte.

**La salud es nuestro bien más preciado.** En los más de 100 años de historia de Beurer, hemos pasado de ser un fabricante de almohadillas eléctricas a ser un **experto en salud**. Escuchamos atentamente a nuestros clientes y, con ideas innovadoras y patentes, nos hemos convertido en una empresa pionera en el ámbito de la salud y el bienestar. **Para ello, no perdemos de vista las tendencias del mañana y desarrollamos continuamente nuestra cartera de productos.** El secreto de nuestro éxito: productos de primera calidad. Aplicaciones que llegan. **Alrededor de 500 productos de los ámbitos de Salud, Bienestar, Hogar, Cuidado corporal, Belleza, Fitness y Bebé se encargan de que todo el mundo encuentre exactamente lo que le conviene.** Con nuestra creciente **gama de aplicaciones Beurer**, también ofrecemos una conexión digital para cada vez más **productos «Connect»**; lo que facilita aún más la **gestión moderna de la salud** en el día a día.

Somos **líderes del mercado en Europa en la categoría de productos térmicos adaptables, líderes del mercado de tensiómetros y productos de masaje en Alemania**, y uno de los **principales proveedores europeos de básculas de baño**; por eso estamos muy familiarizados con las exigencias de calidad y practicidad. Para estar a la altura de los tiempos, hemos **incorporado a varios socios y empresas de nueva creación** para tener listas exactamente las soluciones de producto que se ajustan a un estilo de vida saludable.



| Salud                            |        |                                       |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Presión arterial y ECG           |        |                                       |        |
| Tensiómetros de brazo            | 19, 24 |                                       |        |
| Aparato de ECG móvil             | 31     |                                       |        |
| Tensiómetros de muñeca           | 32     |                                       |        |
| Temperatura corporal             |        |                                       |        |
| Termómetros                      | 37     |                                       |        |
| Glucemia                         |        |                                       |        |
| Medidores de glucemia            | 43     |                                       |        |
| Pulsioxímetros                   | 49     |                                       |        |
| Inhaladores e inhalador de vapor | 55     |                                       |        |
|                                  |        | Amplificadores de sonido              | 65     |
|                                  |        | Electroestimulación TENS/EMS          | 69     |
|                                  |        | TENS/EMS                              |        |
|                                  |        | Aparatos contra picaduras de insectos | 75     |
|                                  |        | Fototerapia y luz para despertar      |        |
|                                  |        | Lámparas de luz diurna                | 79, 82 |
|                                  |        | Luz para despertar                    | 85     |
|                                  |        | Lámparas de infrarrojos               | 81, 86 |
|                                  |        | Woman's Life                          | 88     |

| Bienestar                           |         |                                                    |          |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| Productos térmicos adaptables       |         |                                                    |          |
| Productos térmicos To Go            | 100     |                                                    |          |
| Almohadillas eléctricas             | 100     |                                                    |          |
| Calientacamás eléctricos            | 106     |                                                    |          |
| Calientapiés                        | 112     |                                                    |          |
| Mantas eléctricas                   | 97, 113 |                                                    |          |
| Relajación y masaje                 |         |                                                    |          |
| Esterilla para yoga y estiramientos | 122     |                                                    |          |
|                                     |         | Aparatos de masaje manuales                        | 120, 123 |
|                                     |         | Productos de masaje Shiatsu                        | 117, 126 |
|                                     |         | Masaje de pies, baños para pies                    | 119, 132 |
|                                     |         | Aire y aroma                                       |          |
|                                     |         | maremed®                                           | 144      |
|                                     |         | Purificadores, lavadores y humidificadores de aire | 139, 148 |
|                                     |         | Ventilador de aire                                 | 155      |
|                                     |         | Termohigrómetros, difusores de aroma               | 141, 156 |

| Hogar                 |          |                                   |     |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----|
| Peso y diagnóstico    |          |                                   |     |
| Básculas Connect      | 159, 162 |                                   |     |
| Básculas diagnósticas | 166      |                                   |     |
| Básculas de baño      | 168      |                                   |     |
|                       |          | Balanzas de cocina y alimentación |     |
|                       |          | Balanzas de cocina                | 177 |
|                       |          | Alimentación                      | 181 |
|                       |          | Balanzas para equipaje            | 183 |

| Cuidado corporal             |     |         |     |
|------------------------------|-----|---------|-----|
| Cepillo de dientes eléctrico | 187 | MenCare | 191 |

| Belleza                                                         |     |                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Depilación                                                      |     |                                                                                                                                                                                       |     |
| IPL, depilación                                                 | 195 |                                                                                                                                                                                       |     |
| Manicura y pedicura                                             |     |                                                                                                                                                                                       |     |
| Manicura/pedicura                                               | 201 |                                                                                                                                                                                       |     |
| BodyCare                                                        |     |                                                                                                                                                                                       |     |
| Masaje anticelulítico, cellulite releaZer®, cepillos corporales | 209 |                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                 |     | FaceCare                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                 |     | Cepillos faciales                                                                                                                                                                     | 213 |
|                                                                 |     | Sauna facial, purificador de poros, microdermoabrasión                                                                                                                                | 216 |
|                                                                 |     | Espejos de maquillaje con luz                                                                                                                                                         | 218 |
|                                                                 |     | HairCare                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                 |     | Secadores de pelo, cepillos de volumen y secado, planchas para pelo, cepillos alisadores, cepillos iónicos, eliminador de puntas abiertas, rizador de pelo, cepillos de aire caliente | 221 |

| Fitness                                                                                                                                                             |     |                                                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fitness                                                                                                                                                             |     |                                                                                          |     |
| Massage Guns, bola de masaje, Deep Roll, compresor de venas, detector postural, aparato de masaje del tendón de aquiles, pads EMS, aparato de estimulación muscular | 235 |                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                     |     | Antelope by beurer                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                     |     | Traje EMS, camiseta sin mangas EMS, Cinturón estimulador de los músculos abdominales EMS | 245 |

| Bebé                                                                      |     |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|
| Bebés y niños                                                             |     |             |          |
| Vigilabebés, básculas para bebés                                          | 252 |             |          |
| Extractores de leche, calientabiberones y potitos, esterilizador de vapor | 254 |             |          |
|                                                                           |     | Termómetros | 255      |
|                                                                           |     | Inhalación  | 251, 256 |
|                                                                           |     | Lendrerá    | 257      |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Listado completo | 258 |
|------------------|-----|

Para una mejor lectura, se renuncia al uso simultáneo de las formas de voz masculina, femenina y diversa (m/f/d). Todas las referencias a las personas, los términos personales y las representaciones gráficas se aplican por igual a todos los géneros.



**Scan & Save:**  
guardar fácilmente  
los valores de  
presión arterial  
en la aplicación.





Actuar de forma  
**sostenible** para  
las generaciones  
presentes y futuras.



Beurer GmbH está certificada según el estándar GRS, que rastrea y certifica el poliéster reciclado desde su origen hasta el producto final. Control Union 1142381





Eficaz en  
poco tiempo.  
**Entrenamiento EMS:**  
cuándo, cómo y  
dónde quieras.





**Cepillos de dientes  
eléctricos para  
tu sonrisa más  
bonita.**





# MenCare

Afeitado, recorte  
y peinado más  
allá de los límites.







Woman's Life  
está a tu lado.





Presión arterial

Pulsioxímetro

TENS/EMS

Fototerapia y luz para despertar

Woman's Life



**BM 53**  
Página 27



**BM 59**  
Página 28



**BM 64**  
Página 28



**PO 13 Kids**  
Página 52



**EM 89 Heat**  
Página 73



**TL 35**  
Página 82



**IL 60**  
Página 87



**Menstrual Relax +**  
Página 94



**PelviStrong**  
Página 95

Productos térmicos adaptables

Relajación y masaje



**HK 123 XXL Cosy Grey Green Planet**  
Página 104



**UB 60 Green Planet**  
Página 109



**HD 75 Nordic Grey Green Planet**  
Página 114



**MG 18**  
Página 123



**MG 24**  
Página 123



**MG 139 Beige**  
Página 126



**MG 139 Mint**  
Página 126



**MG 202**  
Página 129

Aire y aroma

Cuidado corporal



**LB 200**  
Página 154



**LB 300 Plus**  
Página 154



**LA 35**  
Página 157



**TB 30**  
Página 188



**TB 50**  
Página 188



**MN2X**  
Página 192



**MN4X**  
Página 192



**MN5X**  
Página 192



**MN8X**  
Página 193



**MN9X**  
Página 193

Depilación

HairCare

Fitness

Antelope



**IPL 7800 Cool Pro**  
Página 197



**HT 75**  
Página 233



**MG 79**  
Página 239



**Traje EMS para hombre**  
Página 246



**Traje EMS para mujer**  
Página 246



**Camiseta sin mangas EMS para hombre**  
Página 247



**Camiseta sin mangas EMS para mujer**  
Página 247



# Presión arterial y ECG

Riesgo de accidente cerebrovascular:  
te ayudamos a reconocer los signos  
con nuestros productos.

Los tensiómetros de brazo **BM 53** y **BM 64** tienen una **función AFib** integrada que detecta la **fibrilación auricular para prevenir accidentes cerebrovasculares**.



Tensiómetro de brazo BM 53



Tensiómetro de brazo BM 64



Medición triple

Recomendado por los médicos para  
obtener resultados de medición aún  
más precisos

## Made in Europe

Estándar de calidad de Beurer:  
fabricado en Europa




## Validado clínicamente

Medición fiable también  
durante el embarazo



## Enlace a la aplicación

Controla en todo  
momento los valores  
de presión arterial con la aplicación  
«beurer HealthManager Pro»



## Tecnología de inflación

Máxima comodidad de medición gracias  
a la suave acumulación de presión y al  
rápido tiempo de medición



## Detección integral de arritmias:

Detecta la fibrilación auricular<sup>1)</sup> para la prevención de accidentes cerebrovasculares

La forma más común de arritmia cardíaca es la fibrilación auricular. A menudo, los pacientes no presentan síntomas, pero aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Un tensiómetro con función integrada de **detección de fibrilación auricular AFib** es el primer paso para controlar y supervisar la presión arterial en casa. Al medir la presión arterial, el **tensiómetro comprueba la regularidad del pulso**. Si se detecta fibrilación auricular (AFib), debes acudir a un médico para obtener más información.

Para obtener **resultados de medición aún más precisos** en casa, resulta útil la función de **medición triple**. Los cardiólogos y las sociedades de hipertensión recomiendan medir la presión arterial varias veces seguidas en casa.

**Ve sobre seguro cuando se trate de tu corazón. Estamos aquí para ayudarte.**

<sup>1)</sup> Fibrilación auricular, en inglés «Atrial Fibrillation» (AFib).



Tensiómetro BM 59:  
medición sin estrés, sin tubos ni cables.

Batería recargable

Enlace a la aplicación

Tecnología de desinflado

La medición se realiza cuando se desinfla el brazalete

Medición sencilla y precisa

Sin tubos ni cables




Con la aplicación «beurer HealthManager Pro»<sup>1)</sup>



«beurer MyHeart»: el programa de 30 días como complemento ideal para tu tensiómetro.

El **concepto integral «beurer MyHeart»** de la aplicación «beurer HealthManager Pro» te ayuda a integrar un estilo de vida más saludable en tu vida cotidiana. Las cuatro áreas temáticas **Recetas, Ejercicio físico, Impulsos diarios e Información interesante** interactúan entre sí y te ayudan a vivir de forma más saludable. El **entrenador de salud «beurer MyHeart»** puede contratarse opcionalmente como servicio adicional de pago en la aplicación.




«beurer myHeart»

El entrenador digital para un estilo de vida más saludable

4 elementos esenciales para un día a día saludable

Nutrición, ejercicio físico, conocimientos e impulsos



Impulsar la atención plena

Motivación que contagia

Deliciosas recetas para tu bienestar

Representación clara, sabrosa y fácil de cocinar



La nueva función de la aplicación para tu diario digital de la presión arterial.

«Scan & Save»: controla tus valores de medición diarios en la aplicación «beurer HealthManager Pro». **Rápido y sencillo.**

¡Escribir a mano los valores de la presión arterial es cosa del pasado! Con la **función «Scan & Save»** ya se pueden **guardar digitalmente en la aplicación los valores de medición de todos los tensiómetros de beurer**, incluso sin *Bluetooth®*. Para ello, basta con escanear los valores de medición **con la cámara del smartphone**. El resultado se detecta automáticamente y se guarda en la **aplicación «beurer HealthManager Pro»**.

Procede para ello de la siguiente manera:

1

Descarga la aplicación «beurer HealthManager Pro»



2

Abre la función «Scan & Save» en la aplicación y escanea los valores medidos



3

Los valores medidos se **guardan automáticamente en la aplicación «beurer HealthManager Pro»**



Descubre el mundo de las aplicaciones de Beurer

Ponemos a tu disposición los aparatos y las aplicaciones correspondientes que te acompañan y te hacen más cómodo el día a día.

Para estar seguro de que tu smartphone, tableta u ordenador portátil también es compatible con las aplicaciones de Beurer, escanea el código QR. Allí encontrarás los requisitos del sistema y los dispositivos compatibles para cada aplicación y software.





¿Es mejor medir la presión arterial en el brazo o en la muñeca? Tú decides.

La presión arterial puede medirse **en el brazo o en la muñeca**. Los resultados de una medición **en la muñeca o en el brazo son igual de fiables**, como demuestran distintas pruebas.

Tensiómetros de brazo

- El **brazalete de brazo** garantiza siempre una **medición correcta automáticamente a la altura del corazón**
- Para personas mayores, fumadores y pacientes con arritmias cardíacas y diabetes, se recomienda un aparato de brazo
- Nuestro **consejo en vídeo** para la medición correcta en el brazo:



Tensiómetros de muñeca

- **Sin complicaciones y fácil de manejar**: estos aparatos compactos y manejables también son **prácticos acompañantes** en los viajes
- Importante para un resultado fiable: la muñeca debe estar a la altura del corazón durante toda la medición
- Nuestro **consejo en vídeo** para la medición correcta en la muñeca:



Tensiómetros de brazo

Classic Line

**BM 26**  
Ref.: 652.28

**BM 28**  
Ref.: 658.13

**BM 35**  
Ref.: 654.09

**BM 40**  
Ref.: 658.15

Comfort Line

**BM 44**  
Ref.: 655.01

**BM 45**  
Ref.: 658.06

**BM 49**  
Ref.: 656.28, ref.: 656.31  
Ref.: 656.32, ref.: 656.40

**BM 51 easyClip**  
Ref.: 652.04

**BM 54**  
Ref.: 655.12

**BM 58**  
Ref.: 655.16

**BM 59**  
Ref.: 102.27

Premium Line

**BM 53**  
Ref.: 654.59

**BM 64**  
Ref.: 654.00

**BM 81 easyLock**  
Ref.: 655.11

**BM 85**  
Ref.: 658.03

**BM 96 Cardio**  
Ref.: 658.01

Tensiómetros de muñeca

Classic Line

**BC 27**  
Ref.: 659.04

**BC 28**  
Ref.: 650.44

**BC 30**  
Ref.: 650.51

Comfort Line

**BC 21**  
Ref.: 650.46

**BC 44**  
Ref.: 659.05

**BC 51**  
Ref.: 650.60

Premium Line

**BC 54**  
Ref.: 650.54

**BC 87**  
Ref.: 657.03



BM 26



Tensiómetro de brazo

- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
- Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Promedio de las 3 últimas mediciones

Pantalla clara de fácil lectura

Cuatro memorias de usuario con 30 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-35 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (30-42 cm) Ref.: 162.973  
disponible como accesorio

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

N.º EAN: 4211125652289

Ref.: 652.28



BM 28



Tensiómetro de brazo

- Indicador de reposo<sup>1)</sup> para unos resultados de medición precisos
- Control de posición del brazalete: para el correcto posicionamiento del brazalete en el brazo



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Control de posición del brazalete

Recordatorio de medición: 2 horas de alarma ajustables

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla clara de fácil lectura

Cuatro memorias de usuario con 30 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Fuente de alimentación disponible por separado Ref.: 071.95

BM 28 Onpack (= incl. fuente de alimentación)

N.º EAN: 4211125658304 Ref.: 658.30

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125658137

Ref.: 658.13

Información sobre el producto: BM 28

Medición fiable también durante el embarazo

Para las mujeres embarazadas, sobre todo con hipertensión, es recomendable controlar con precisión la presión arterial. El BM 28 con validación especial es tu acompañante para una preparación óptima del embarazo.



Antes, durante o después del embarazo, las mujeres pueden sufrir hipertensión, lo que aumenta el riesgo de preeclampsia.

Por ello, una medición periódica y, sobre todo, fiable de la presión arterial es extremadamente importante para ti y para tu bebé.

En mujeres embarazadas con hipertensión, los cambios en las estructuras tisulares y arteriales relacionados con el embarazo pueden hacer que los tensiómetros que no están diseñados para estos grupos de riesgo muestren valores de medición diferentes.

Un estudio de validación clínica del tensiómetro oscilométrico BM 28 de Beurer confirma la precisión de la medición de los valores de presión arterial en mujeres embarazadas y también en presencia de hipertensión arterial y preeclampsia.



Consejo extra: El tensiómetro de brazo BM 28, con su tecnología general, es ideal también fuera del embarazo para un control periódico de la presión arterial en casa.

BM 35



Tensiómetro de brazo

- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
- Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-36 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Brazalete XL (30-42 cm) Ref.: 162.973  
disponible por separado como accesorio

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125654092

Ref.: 654.09

BM 40



Tensiómetro de brazo

- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
- Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla XL clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-35 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (30-42 cm) Ref.: 162.973  
disponible por separado como accesorio

Fuente de alimentación disponible por separado Ref.: 071.95

Onpack BM 40 (= incl. fuente de alimentación)

N.º EAN: 4211125658175 Ref.: 658.17

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125658151

Ref.: 658.15

BM 44



Tensiómetro de brazo

- Fácil de usar: fácil manejo con un solo botón
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Botón luminoso de inicio y parada

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-30 cm

Mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (30-42 cm) Ref.: 162.795  
disponible por separado como accesorio

Fuente de alimentación disponible por separado Ref. 071.95

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125655013

Ref.: 655.01



BM 45



Tensiómetro de brazo

- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Fácil manejo con botones de sensor táctiles

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Botón luminoso de inicio y parada

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-36 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (35-44 m) Ref.: 163.387

disponible por separado como accesorio

Fuente de alimentación disponible por separado Ref. 071.95

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125658069

Ref.: 658.06

BM 49



Tensiómetro de brazo con voz

- Con emisión de voz de los valores medidos en varios idiomas
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul
- Volumen regulable



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Idioma: (a) DE, FR, IT, NL (b) EN, ES, RU, GR (c) RO, PL, CS, HU (d) FA, AR, EN

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-36 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (35-44 m) disponible por separado como accesorio Ref.: 163.387

Fuente de alimentación disponible por separado Ref. 071.95

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: (a) 4211125656287

Ref.: (a) 656.28

N.º EAN: (b) 4211125656409

Ref.: (b) 656.40

N.º EAN: (c) 4211125656317

Ref.: (c) 656.31

N.º EAN: (d) 4211125656324

Ref.: (d) 656.32

BM 51 easyClip



Tensiómetro de brazo

- Innovador brazalete easyClip (22-42 cm): fácil colocación del brazalete en un solo paso
- Tecnología de inflación: medición rápida y cómoda durante el inflado
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Medición automática durante el inflado: rápida y sencilla

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla XL con retroiluminación blanca

Dos memorias de usuario con 100 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Fuente de alimentación disponible por separado Ref.: 071.95

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125652043

Ref.: 652.04



BM 53



Tensiómetro de brazo

- Detección integral de arritmias: detecta la fibrilación auricular para la prevención de accidentes cerebrovasculares
- Medición triple recomendada por los médicos para obtener lecturas más precisas
- Medición fiable también durante el embarazo



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Indicador de reposo<sup>1</sup> para unos resultados de medición precisos

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Preselección automática de presión y descarga de aire

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación

Dos memorias de usuario con 100 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Brazalete premium para contornos de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Fuente de alimentación disponible por separado

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125654597

Ref.: 654.59



BM 54



Tensiómetro de brazo

- Brazalete universal, también para contornos de brazo mayores, de hasta 44 cm
- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla XL clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-44 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Fuente de alimentación disponible por separado

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125655129

Ref.: 655.12



BM 58



Tensiómetro de brazo

- Transferir los valores de medición a la aplicación por USB con USB-Uploader de «beurer HealthManager Pro»
- Fácil manejo con botones de sensor táctiles
- Pantalla negra XL clara de fácil lectura



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Incluye interfaz de PC/cable USB

Soporte de brazalete

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-30 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Brazalete XL (30-42 cm) Ref. 163.246

disponible como accesorio

Fuente de alimentación disponible por separado Ref. 071.95

Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125655167

Ref.: 655.16





BM 59


NOVEDAD  
01/2024

Bluetooth



works with  
beurer  
HealthManager Pro

- Tensiómetro de brazo**
- Tensiómetro de brazo: medición automática y sin cables en el brazo
  - Tecnología de desinflado
  - Sin tubos, sin cables: medición sencilla y precisa
  - Batería recargable



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Sin tubos, sin cables: medición sencilla y precisa

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Batería recargable

Interfaz USB-C

Indicador LED de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Incl. cable USB-C para cargar la batería

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125102272

Ref.: 102.27

BM 64

NOVEDAD  
01/2024

Bluetooth



works with  
beurer  
HealthManager Pro

- Tensiómetro de brazo**
- Detección integral de arritmias: detecta la fibrilación auricular para la prevención de accidentes cerebrovasculares
  - Medición triple recomendada por los médicos para obtener lecturas más precisas
  - Tecnología de inflación: Máxima comodidad de medición gracias a la suave acumulación de presión y al rápido tiempo de medición



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Indicador de reposo<sup>1)</sup> para unos resultados de medición precisos

Control de posición del brazalete

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Fácil manejo con 4 botones de sensor táctiles

Preselección automática de presión y descarga de aire

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla negra XL de lectura perfecta con retroalimentación

Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Brazalete premium para contornos de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Bolsa para guardar

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Fuente de alimentación disponible por separado

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125654009

Ref.: 654.00

BM 81 easyLock

Bluetooth



works with  
beurer  
HealthManager Pro

- Tensiómetro de brazo**
- Brazalete easyLock tubular (24-40 cm) para una colocación cómoda y fácil en el brazo
  - Mecanismo de cierre easyLock para un ajuste perfecto y una sujeción segura
  - Innovador diseño del aparato directamente en el brazalete, sin ningún tubo



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Tecnología de inflación: Máxima comodidad de medición gracias a la suave acumulación de presión y al rápido tiempo de medición

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla negra XL de lectura perfecta

Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una

Indicador LED de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 24-40 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Estuche

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4


N.º EAN: 4211125655112

Ref.: 655.11



Información sobre el producto: BM 81 easyLock

Ahora tienes todo lo que necesitas, con el brazalete integrado que se ajusta perfectamente y la aplicación.



reddot winner 2022





El premiado **BM 81 easyLock** no necesita **tubos ni cables**. Gracias al **brazalete integrado** con **sistema easyLock**, la colocación del aparato es sencilla, precisa y tiene una sujeción segura.

La medición de la presión arterial es más sencilla y precisa que nunca. Coloca el brazalete, aprieta el botón giratorio easyLock e inicia la medición.

**¡Mejor imposible!**



**1. Colocar**

Brazalete integrado de diseño tubular fácil y cómodo




**2. Apretar**

Ajuste perfecto y sujeción segura, sin cierres autoadherentes



**3. Medir**

Máxima comodidad de medición gracias a la ligera acumulación de presión y al rápido tiempo de medición



Presión arterial

BM 85


Bluetooth



works with  
beurer  
HealthManager Pro

**Tensiómetro de brazo**

- Indicador de reposo<sup>1)</sup> para unos resultados de medición precisos
- Brazalete universal, también para contornos de brazo mayores, de hasta 42 cm
- Con batería de iones de litio: para no tener que cambiar las pilas nunca más



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

Medición automática durante el inflado: rápida y sencilla

Transferencia de los valores medidos a la aplicación «beurer HealthManager Pro» por Bluetooth® o USB-Uploader

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Interfaz de PC / fuente de alimentación USB<sup>2)</sup>

Soporte de brazalete

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Botón luminoso de inicio y parada

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador LED de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Estado de carga de la batería

Bolsa para guardar

Batería de iones de litio

Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4

N.º EAN: 4211125658038

Ref.: 658.03

28 <sup>1)</sup> Patente EP 1 673 009 <sup>2)</sup> Toma USB, incluidos cable USB y fuente de alimentación USB


29

Salud





- Tensiómetro con función de ECG**
- ECG de 1 canal para el registro del ritmo cardíaco
  - Control óptimo de la presión arterial y el ritmo cardíaco
  - Tecnología de inflación: máxima comodidad de medición gracias a la ligera acumulación de presión y al rápido tiempo de medición
  - Detecta la fibrilación auricular para prevenir accidentes cerebrovasculares



Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo

- Tecnología de inflación
- Transferencia de los valores medidos a la aplicación «beurer HealthManager Pro» por Bluetooth® o USB-Uploader
- Registro de ECG de 30-120 segundos
- Mediante dispositivo de ECG
- Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
- Botón luminoso de inicio y parada
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación blanca
- Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una
- Indicador de riesgo
- Dispositivo médico
- Para contornos de brazo de 22-42 cm
- Función de alarma
- Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática
- Aviso en caso de utilización incorrecta
- Indicación de cambio de pilas
- Bolsa para guardar
- Incluye 4 pilas de 1,5 V AA
- Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»




5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4  
N.º EAN: 4211125658014  
Ref.: 658.01

Información sobre el producto: «beurer MyCardio Pro»

beurer MyCardio Pro:  
tu profesional de ECG para casa



Con la **función adicional «beurer MyCardio Pro»** de la **aplicación «beurer HealthManager Pro»** recibirás en pocos segundos tu evaluación de ECG personal. Además del análisis, «beurer MyCardio Pro» también genera **un informe médico exhaustivo**. El informe se puede enviar directamente al médico como archivo PDF o imprimirse en casa para comentarlo en la próxima cita.



Las **mediciones de ECG se analizan de forma profesional a través de algoritmos de aprendizaje clínicamente probados** y se representan de forma clara en la aplicación. Incluye **diferentes parámetros de salud como el bienestar, el grado de estrés o el valor energético**.



- Aparato de ECG móvil**
- Registro del ritmo cardíaco
  - Control óptimo del ritmo cardíaco
  - Control autónomo de la función cardíaca en casa o en cualquier otro lugar
  - Transferencia de los valores medidos a la aplicación «beurer HealthManager Pro» por Bluetooth® o USB-Uploader



- Para personas con:
- hipertensión, niveles elevados de colesterol, diabetes, predisposición genética
  - sobrepeso, estilo de vida sedentario, tabaquismo fuerte, estrés, falta de sueño
  - que hayan sufrido infartos de miocardio y/o accidentes cerebrovasculares
- Transmisión inalámbrica de los resultados de medición  
Duración del registro: 30 segundos  
Registro a través de: pecho-brazo-mano o a través de mano-brazo-tronco-brazo-mano  
Información inmediata sobre el ritmo cardíaco una vez finalizado el registro  
36 posiciones de memoria  
Dispositivo médico  
Incluye interfaz de PC/cable USB

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática  
Indicación del estado de carga de las pilas  
Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032  
Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro». Utilización de todas las funciones solo con la aplicación.

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125454159  
Ref.: 454.15

Información sobre el producto: aparatos de ECG

Registros de ECG simplificados:  
tu ritmo cardíaco bajo control.



**Realiza un registro de ECG de forma fácil y segura sin necesidad de conocimientos previos.** Se registra el ritmo cardíaco, **el resultado de la medición es muy claro** y se procesa para su posterior interpretación por parte del médico.

Los aparatos se encargan de realizar la valoración de la medición y determinan automáticamente si el ritmo del ECG es demasiado rápido, demasiado lento, irregular, si presenta pausas o si es normal. Inmediatamente después de la medición aparecerá en la pantalla un símbolo fácilmente interpretable.



**La solución integral para tu salud**  
El aparato combinado **BM 96 Cardio** mide automáticamente la presión arterial y el pulso en el brazo, y con el dispositivo de ECG también se registra el ritmo cardíaco. Gracias a la combinación de la medición de ECG y la medición de la presión arterial, podrás controlar tu salud cardíaca de forma óptima y completa. Esto hace que el **BM 96 Cardio** sea el compañero perfecto para todas las personas hipertensas que deseen hacer un seguimiento y control de su tratamiento; pero también para todos aquellos que no quieran llegar tan lejos y, por lo tanto, solo quieran comprobar su salud cardíaca de forma preventiva de vez en cuando.



BC 21



- Tensiómetro de muñeca con voz**
- Con emisión de voz de los valores medidos en varios idiomas
  - Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores



Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca  
Idioma: DE, EN, FR, IT, TR

- Promedio de todos los valores guardados  
Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
- Pantalla clara de fácil lectura  
Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una  
Indicador de riesgo  
Detección de arritmias  
Dispositivo médico  
Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm  
Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática  
Aviso en caso de utilización incorrecta  
Indicación de cambio de pilas  
Estuche  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125650469  
Ref.: 650.46

BC 27



- Tensiómetro de muñeca**
- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
  - Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco



Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca

- Promedio de todos los valores guardados  
Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
- Pantalla clara de fácil lectura  
Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una  
Indicador de riesgo  
Detección de arritmias  
Dispositivo médico  
Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm  
Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática  
Aviso en caso de utilización incorrecta  
Indicación de cambio de pilas  
Estuche  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125659042  
Ref.: 659.04

BC 28



- Tensiómetro de muñeca**
- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
  - Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco



Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca

- Promedio de todos los valores guardados  
Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
- Pantalla clara de fácil lectura  
Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una  
Indicador de riesgo  
Detección de arritmias  
Dispositivo médico  
Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm  
Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática  
Aviso en caso de utilización incorrecta  
Indicación de cambio de pilas  
Estuche  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125650445  
Ref.: 650.44

BC 30



- Tensiómetro de muñeca**
- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
  - Detección de arritmias: advierte de eventuales alteraciones del ritmo cardíaco



Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca

- Promedio de las 3 últimas mediciones
- Pantalla clara de fácil lectura  
Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una  
Indicador de riesgo  
Detección de arritmias  
Dispositivo médico  
Para contornos de muñeca de 13,5-19,5 cm  
Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática  
Aviso en caso de utilización incorrecta  
Indicación de cambio de pilas  
Estuche  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125650513  
Ref.: 650.51

BC 44



- Tensiómetro de muñeca**
- Fácil de usar: fácil manejo con un solo botón
  - Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul



Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca

- Botón luminoso de inicio y parada  
Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul  
Indicador de riesgo  
Detección de arritmias  
Dispositivo médico  
Para contornos de muñeca de 14-19,5 cm  
Mecanismo de desconexión automática  
Aviso en caso de utilización incorrecta  
Indicación de cambio de pilas  
Estuche  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125659059  
Ref.: 659.05

BC 51



- Tensiómetro de muñeca**
- Indicador de posicionamiento: mediciones precisas gracias a una posición de medición correcta a la altura del corazón
  - Tecnología de inflación: medición rápida y cómoda durante el inflado



Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca  
Medición automática durante el inflado: rápida y sencilla

- Promedio de todos los valores guardados  
Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días
- Pantalla de gran tamaño y fácil lectura  
Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una  
Indicador de riesgo  
Detección de arritmias  
Dispositivo médico  
Para contornos de muñeca de 12,5-21 cm  
Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática  
Aviso en caso de utilización incorrecta  
Indicación de cambio de pilas  
Estuche  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125650605  
Ref.: 650.60






BC 54



Tensiómetro de muñeca

- Tecnología de inflación: medición rápida y cómoda durante el inflado
- Indicador de riesgo: clasificación de los resultados con una escala de colores
- Pantalla negra clara de fácil lectura





Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca

Medición automática durante el inflado: rápida y sencilla

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla negra de lectura perfecta

Dos memorias de usuario con 60 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de muñeca de 13,5–21,5 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Estuche

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125650544

Ref.: 650.54

34

Presión arterial


BC 87



Tensiómetro de muñeca

- Tensiómetro de muñeca con indicador de reposo patentado<sup>1</sup> para unos resultados de medición precisos
- El indicador de posicionamiento muestra la posición de medición óptima a la altura del corazón





Medición automática de la presión arterial y del pulso en la muñeca

Medición automática durante el inflado: rápida y sencilla

Transmisión inalámbrica de los resultados de medición

Promedio de todos los valores guardados

Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla negra XL clara de fácil lectura

Dos memorias de usuario con 120 valores de medición cada una

Indicador de riesgo

Detección de arritmias

Dispositivo médico

Para contornos de muñeca de 13,5–21,5 cm

Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática

Aviso en caso de utilización incorrecta

Indicación de cambio de pilas

Estuche

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125657031

Ref.: 657.03

<sup>1</sup>Patente EP 1 673 009

Salud

Información sobre el producto: BC 87


Resultados de medición precisos gracias al control integrado del pulso de reposo y la posición.

Con el **tensiómetro de muñeca BC 87** de Beurer podrás medir tu presión arterial **correctamente y sin preocupaciones**. Las **dos funciones de control integradas** hacen que el aparato sea muy fácil de usar y manejar.



**1. Indicador de calma**

El indicador de calma patentado\* controla tu pulso en reposo durante la medición.



**2. Posición correcta**

El indicador de posición con función de semáforo te muestra de un vistazo si el aparato está correctamente a la altura del corazón. Así podrás confiar en unos resultados de medición seguros también en casa.



35



# Temperatura corporal

Higiénica y segura:  
medición de la fiebre sin contacto con la piel.

La **tecnología infrarroja** de los **termómetros clínicos sin contacto** permite su uso sin contacto con el cuerpo.  
Es **cómoda** para pacientes grandes y pequeños.



## Termómetro sin contacto FT 100

Medición de la temperatura corporal, la temperatura ambiente y la temperatura de superficie

### Tecnología de infrarrojos

Medición sin contacto directo con la piel ni con la superficie

### Indicador de fiebre LED

Señal de semáforo para una rápida estimación



### Fiable

El sensor de distancia controla que se mantenga la distancia correcta a la frente

### Cómoda aplicación

Pantalla XL de fácil lectura, 60 posiciones de memoria, indicación con emoticonos

### Versatilidad

Medición de la temperatura corporal, ambiental y de la superficie

## Termómetro clínico sin contacto



**FT 85**  
Ref.: 795.06



**FT 90**  
Ref.: 795.31



**FT 95 Bluetooth®**  
Ref.: 795.07



**FT 100**  
Ref.: 795.05



## MEDICIÓN SIN CONTACTO

Los termómetros sin contacto de Beurer disponen de un **sensor de infrarrojos integrado** que mide la radiación infrarroja emitida por el cuerpo y determina a partir de ella la temperatura corporal.





FT 09/1 blanco



Termómetro

- Punta de medición extraflexible

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de medición de aprox. 30 s                                                                  |
| Técnica de medición por contacto                                                                   |
| Indicador de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C                                                    |
| Indicación en °C                                                                                   |
| Resistente al agua                                                                                 |
| Se puede desinfectar                                                                               |
| Precisión de la medición:<br>±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C<br>±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C |
| 1 posición de memoria                                                                              |
| Mecanismo de desconexión automática                                                                |
| Alarma al finalizar la medición                                                                    |
| Dispositivo médico                                                                                 |
| Indicación de cambio de pilas                                                                      |
| Con tapa protectora                                                                                |
| Incluye 1 pila de 1,5 V LR41                                                                       |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 5 años de garantía                              |
| Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 12 x 12 |
| N.º EAN: 4211125791155                          |
| Ref.: 791.15                                    |

BY 11 Monkey/Frog/Dog



Termómetro rápido

- Punta de medición extraflexible

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de medición de aprox. 10 s                                                                                                                                               |
| Técnica de medición por contacto                                                                                                                                                |
| Indicador de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C                                                                                                                                 |
| Indicación en °C y °F                                                                                                                                                           |
| Punta y pantalla resistentes al agua                                                                                                                                            |
| Se puede desinfectar                                                                                                                                                            |
| Precisión de la medición:<br>±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)<br>±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C<br>(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F) |
| 1 posición de memoria                                                                                                                                                           |
| Mecanismo de desconexión automática                                                                                                                                             |
| Alarma al finalizar la medición                                                                                                                                                 |
| Dispositivo médico                                                                                                                                                              |
| Con tapa protectora                                                                                                                                                             |
| Incluye 1 pila de 1,5 V LR41                                                                                                                                                    |
| Incl. expositor de venta                                                                                                                                                        |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 5 años de garantía                              |
| Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20 |
| N.º EAN: Monkey: 4211125950040                  |
| Ref.: Monkey: 950.04                            |
| N.º EAN: Frog: 4211125950057                    |
| Ref.: Frog: 950.05                              |
| N.º EAN: Dog: 4211125950064                     |
| Ref.: Dog: 950.06                               |

FT 15/1



Termómetro rápido

- Punta de medición extraflexible

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de medición aprox. 10 s                                                                                                                                                  |
| Técnica de medición por contacto                                                                                                                                                |
| Indicador de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C                                                                                                                                 |
| Indicación en °C y °F                                                                                                                                                           |
| Se puede desinfectar                                                                                                                                                            |
| Precisión de la medición:<br>±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)<br>±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C<br>(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F) |
| 1 posición de memoria                                                                                                                                                           |
| Mecanismo de desconexión automática                                                                                                                                             |
| Alarma al finalizar la medición                                                                                                                                                 |
| Dispositivo médico                                                                                                                                                              |
| Indicación de cambio de pilas                                                                                                                                                   |
| Con funda protectora                                                                                                                                                            |
| Incluye 1 pila de 1,5 V LR41                                                                                                                                                    |
| Incl. expositor de venta                                                                                                                                                        |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 5 años de garantía                              |
| Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20 |
| N.º EAN: 4211125794101                          |
| Ref.: 794.10                                    |

FT 58



Termómetro para el oído

- Medición higiénica y segura
- Con tapa protectora sustituible
- Temperatura corporal, temperatura de objetos y temperatura ambiente
- Incluye 10 tapas protectoras

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición en segundos                                                                                                                                                              |
| Técnica de medición por infrarrojos                                                                                                                                               |
| Indicador de temperatura: a partir de 38,0 °C, tono de advertencia a partir de 37,5 °C                                                                                            |
| Indicación en °C y °F                                                                                                                                                             |
| Medición de la temperatura de objetos                                                                                                                                             |
| Indicación de la temperatura ambiente                                                                                                                                             |
| Indicación con emoticonos                                                                                                                                                         |
| Cara sonriente: todo bien                                                                                                                                                         |
| Cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)                                                                                                                                                   |
| Precisión de la medición:<br>Oído: ±0,2 °C: 35,5-42,0 °C (±0,4 °F: 95,9 °F-107,6 °F)<br>Rango de medición restante: de ≤35,5 °C y ≥42 °C (≤95,5 °F y ≥107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F) |
| Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a -20-100 °C (-4 °F-212 °F)                                                                                                                          |
| Ambiente: ±2 °C: 0-50 °C (±4 °F: 32 °F-122 °F)                                                                                                                                    |
| Mecanismo de eyección                                                                                                                                                             |
| 10 posiciones de memoria                                                                                                                                                          |
| Mecanismo de desconexión automática                                                                                                                                               |
| Alarma al finalizar la medición                                                                                                                                                   |
| Dispositivo médico                                                                                                                                                                |
| Indicación de cambio de pilas                                                                                                                                                     |
| Con estuche                                                                                                                                                                       |
| Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                                                                      |
| Incl. 10 tapas protectoras                                                                                                                                                        |
| Juego de tapas protectoras de recambio (20 unidades)                                                                                                                              |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 5 años de garantía                            |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 12 x 4 |
| N.º EAN: 4211125795337                        |
| Ref.: 795.33                                  |

FT 58 Tapas protectoras



Juego de tapas protectoras

- 20 tapas protectoras

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 tapas protectoras desechables para el termómetro para el oído FT 58                                    |
| Para garantizar la higiene y un resultado preciso, cambiar las tapas protectoras después de cada medición |
| Se puede desinfectar                                                                                      |
| Indicación de color                                                                                       |
| Verde: ≤37,9 °C (≤100,2 °F)                                                                               |
| Rojo: ≥38 °C (≥100,4 °F)                                                                                  |
| Precisión de la medición:<br>Oído/frente: ±0,2 °C: 35-42 °C (±0,4 °F: 95-107,6 °F)                        |
| En el resto del rango de medición: ±0,3 °C (±0,5 °F)                                                      |
| Objeto: ±1,5 °C (±2,7 °F) a <30 °C (86 °F); ±5 % a ≥30 °C (86 °F)                                         |
| 10 posiciones de memoria, con fecha y hora                                                                |
| Mecanismo de desconexión automática                                                                       |
| Pantalla grande                                                                                           |
| Dispositivo médico                                                                                        |
| Indicación de cambio de pilas                                                                             |
| Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA                                                                              |
| Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10                                                           |
| N.º EAN: 4211125795344                                                                                    |
| Ref.: 795.34                                                                                              |

FT 65



Termómetro multifunción

- 6 funciones en 1: Temperatura del oído, temperatura de la frente, temperatura de la superficie, indicador de fiebre, fecha y hora, 10 posiciones de memoria

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición en segundos                                                               |
| Técnica de medición por infrarrojos                                                |
| Indicador de fiebre LED a partir de 38 °C                                          |
| Indicación en °C y °F                                                              |
| Se puede desinfectar                                                               |
| Indicación de color                                                                |
| Verde: ≤37,9 °C (≤100,2 °F)                                                        |
| Rojo: ≥38 °C (≥100,4 °F)                                                           |
| Precisión de la medición:<br>Oído/frente: ±0,2 °C: 35-42 °C (±0,4 °F: 95-107,6 °F) |
| En el resto del rango de medición: ±0,3 °C (±0,5 °F)                               |
| Objeto: ±1,5 °C (±2,7 °F) a <30 °C (86 °F); ±5 % a ≥30 °C (86 °F)                  |
| 10 posiciones de memoria, con fecha y hora                                         |
| Mecanismo de desconexión automática                                                |
| Pantalla grande                                                                    |
| Dispositivo médico                                                                 |
| Indicación de cambio de pilas                                                      |
| Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA                                                       |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4                                       |
| N.º EAN: 4211125795146                                                             |
| Ref.: 795.14                                                                       |




FT 85



Termómetro sin contacto

- Medición de la temperatura corporal, la temperatura ambiente y la temperatura de superficie
- Higiénico y seguro: medición sin contacto con la piel



Medición en segundos

Técnica de medición por infrarrojos

Indicador de fiebre: a partir de 38 °C

Indicación en °C y °F

Sonido (On/Off)

Distancia de medición 2-3 cm

Indicación con emoticonos

Cara sonriente: ≤37,5 °C (≤99,5 °F)

Cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Precisión de la medición:

Frente: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a 0-80 °C (32 °F-176 °F)

60 posiciones de memoria (temperatura corporal con fecha y hora)

Mecanismo de desconexión automática

Alarma al final de la medición seleccionable

Dispositivo médico

Indicación de cambio de pilas

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

N.º EAN: 4211125795061

Ref.: 795.06




FT 90



Termómetro sin contacto

- Medición de la temperatura corporal, la temperatura ambiente y la temperatura de superficie
- Higiénico y seguro: medición sin contacto con la piel



Medición en segundos

Técnica de medición por infrarrojos

Indicador de fiebre: a partir de 38 °C

Indicación en °C y °F

Sonido (On/Off)

Distancia de medición 2-3 cm

Indicación con emoticonos

Cara sonriente: ≤37,5 °C (≤99,5 °F)

Cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Precisión de la medición:

Frente: ±0,2 °C: 36 °C-39 °C (±0,4 °F: 96,8 °F-102,2 °F)

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a -22-80 °C (-7,6 °F-176 °F)

60 posiciones de memoria (temperatura corporal con fecha y hora)

Mecanismo de desconexión automática

Alarma al final de la medición seleccionable

Dispositivo médico

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Indicación de cambio de pilas

Con estuche

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

N.º EAN: 4211125795313

Ref.: 795.31




FT 95 Bluetooth®



Termómetro sin contacto

- Medición de la temperatura corporal, la temperatura ambiente y la temperatura de superficie
- Higiénico y seguro: medición sin contacto con la piel
- Con Bluetooth® para transmitir los resultados para su evaluación gráfica



Medición en segundos

Técnica de medición por infrarrojos

Indicador de fiebre LED (verde/amarillo/rojo)

Indicación en °C y °F

Sonido (On/Off)

Distancia de medición 2-3 cm

Indicación de color

Verde, cara sonriente: ≤37,5 °C (≤99,5 °F)

Amarillo: 37,5 °C-37,9 °C (99,5 °F-100,2 °F)

Rojo, cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Precisión de la medición:

Frente: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a 0-80 °C (32 °F-176 °F)

60 posiciones de memoria (temperatura corporal con fecha y hora)

Mecanismo de desconexión automática

Alarma al final de la medición seleccionable

Dispositivo médico

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Indicación de cambio de pilas

Con estuche

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Aplicaciones gratuitas «beurer HealthManager» o «beurer BabyCare»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4

N.º EAN: 4211125795078


Ref.: 795.07

FT 100



Termómetro sin contacto

- Medición de la temperatura corporal, la temperatura ambiente y la temperatura de superficie
- Sensor de distancia
- Hasta 37,4 °C = verde, 37,5 °C-37,9 °C = amarillo, a partir de 38,0 °C = rojo



Medición en segundos

Técnica de medición por infrarrojos

Indicador de fiebre LED (verde/amarillo/rojo)

Indicación en °C y °F

Sonido (On/Off)

Sensor de distancia (LED/sonido)

Distancia de medición 4-6 cm

Indicación en color y con emoticonos

Verde, cara sonriente: ≤37,4 °C (≤99,5 °F)

Amarillo: 37,5 °C-37,9 °C (99,5 °F-100,2 °F)

Rojo, cara triste: ≥38 °C (≥100,4 °F)

Precisión de la medición:

Frente: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)

Objeto: ±4 % o ±2 °C (±4 °F) a -22-80 °C (-7,6 °F-176 °F)

60 posiciones de memoria (temperatura corporal con fecha y hora)

Mecanismo de desconexión automática

Alarma al final de la medición seleccionable

Dispositivo médico

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul

Indicación de cambio de pilas

Con bolsa para guardar

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 8 x 2

N.º EAN: 4211125795054

Ref.: 795.05





Para una vida sin concesiones.  
Nuestra gestión inteligente de la diabetes te ayuda.

Con 422 millones<sup>1)</sup> de afectados en todo el mundo, la **diabetes mellitus** es una de las **enfermedades crónicas** generalizadas más frecuentes a escala global. Nuestros **medidores de glucemia** te ofrecen un control diario fiable.

Con la **aplicación «beurer HealthManager Pro»** podrás documentar, registrar y visualizar cómodamente tus valores.



Conexión de software



GL 44 lean  
Ref.: 463.08



GL 48  
Ref.: 463.66



GL 49 Bluetooth®  
Ref.: 463.68



GL 60 Bluetooth®  
Ref.: 463.55

Conexión de software y aplicaciones

Medidor de glucemia GL 60 Bluetooth®

Indicador de área objetivo

Canal de inserción de tiras reactivas iluminado en color para una clasificación visual sencilla del resultado de la medición de glucemia

Pantalla con retroiluminación

Gran pantalla retroiluminada con una clara representación




Marca de valor de medición

Marcado de la medición con «antes de comer», «después de comer» y «marca general» para un control optimizado de la diabetes

Conexión de software y aplicaciones

Transmisión de los valores de medición para un control óptimo





GL 44 lean mg/dL



Medidor de glucemia

- Fácil uso y marcado de los valores de medición para un control óptimo de la diabetes
- Pantalla grande para una fácil lectura
- Tiras reactivas extraanchas
- Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
- Transferir los valores de medición a la aplicación por USB con USB-Uploader de «beurer HealthManager Pro»



|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clinicamente probado <sup>1)</sup>                                                                           |
| Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas, estuche, diario |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,6 µl                                                                         |
| Tiempo de medición: aprox. 5 segundos                                                                        |
| Codefree                                                                                                     |
| Posiciones de memoria de valores de medición: 480 (fecha, hora)                                              |
| Con marca de valor de medición para «antes de comer», «después de comer» y «marca general»                   |
| Valor medio de glucemia de:<br>7, 14, 30 o 90 días                                                           |
| Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L                                                             |
| Hematocrito permitido: 20-60 %                                                                               |
| Apto para el uso particular                                                                                  |
| Dispositivo médico                                                                                           |
| Con interfaz de PC                                                                                           |
| Compatible con Diabass y SiDiary                                                                             |
| Calibrado con plasma                                                                                         |
| Muestra de sangre: sangre total capilar                                                                      |
| Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032                                                                      |
| Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»                                                |
| 5 años de garantía                                                                                           |
| Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5                                                                 |
| N.º EAN: 4211125463083                                                                                       |
| Ref.: 463.08                                                                                                 |

GL 48 mg/dL



Medidor de glucemia

- Escala de área objetivo en color
- Canal de inserción de tiras reactivas iluminado
- Deslizador para expulsar la tira reactiva
- Pantalla XL para una fácil lectura
- Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
- Dispositivo de punción optimizado
- Marcado sencillo de los valores de medición para el control óptimo de la diabetes
- Transferir los valores de medición a la aplicación por USB con USB-Uploader de «beurer HealthManager Pro»



|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clinicamente probado <sup>1)</sup>                                                                                      |
| Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas, estuche, diario, cable USB |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,5 µl                                                                                    |
| Tiempo de medición: aprox. 5 segundos                                                                                   |
| Codefree                                                                                                                |
| Posiciones de memoria de valores de medición: 900 (fecha, hora)                                                         |
| Con marca de valor de medición para «antes de comer», «después de comer» y «marca general»                              |
| Valor medio de glucemia de:<br>7, 14, 30 o 90 días                                                                      |
| Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L                                                                        |
| Hematocrito permitido: 20-60 %                                                                                          |
| Apto para el uso particular                                                                                             |
| Dispositivo médico                                                                                                      |
| Con interfaz de PC                                                                                                      |
| Incluye cable USB                                                                                                       |
| Compatible con Diabass y SiDiary                                                                                        |
| Calibrado con plasma                                                                                                    |
| Muestra de sangre: sangre total capilar                                                                                 |
| Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032                                                                                 |
| Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»                                                           |
| 5 años de garantía                                                                                                      |
| Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5                                                                            |
| N.º EAN: 4211125463663                                                                                                  |
| Ref.: 463.66                                                                                                            |

GL 49 Bluetooth® mg/dL



Medidor de glucemia

- Escala de área objetivo en color
- Canal de inserción de tiras reactivas iluminado
- Deslizador para expulsar la tira reactiva
- Pantalla XL con retroiluminación para una fácil lectura
- Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
- Dispositivo de punción optimizado
- Marcado sencillo de los valores de medición para el control óptimo de la diabetes
- Transferencia de los valores medidos a la aplicación «beurer HealthManager Pro» por Bluetooth® o USB-Uploader



|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clinicamente probado <sup>1)</sup>                                                                                      |
| Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas, estuche, diario, cable USB |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,5 µl                                                                                    |
| Tiempo de medición: aprox. 5 segundos                                                                                   |
| Codefree                                                                                                                |
| Posiciones de memoria de valores de medición: 900 (fecha, hora)                                                         |
| Con marca de valor de medición para «antes de comer», «después de comer» y «marca general»                              |
| Valor medio de glucemia de:<br>7, 14, 30 o 90 días                                                                      |
| Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L                                                                        |
| Hematocrito permitido: 20-60 %                                                                                          |
| Apto para el uso particular                                                                                             |
| Dispositivo médico                                                                                                      |
| Con interfaz de PC                                                                                                      |
| Incluye cable USB                                                                                                       |
| Compatible con Diabass y SiDiary                                                                                        |
| Calibrado con plasma                                                                                                    |
| Muestra de sangre: sangre total capilar                                                                                 |
| Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032                                                                                 |
| Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»                                                           |
| 5 años de garantía                                                                                                      |
| Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5                                                                            |
| N.º EAN: 4211125463687                                                                                                  |
| Ref.: 463.68                                                                                                            |

GL 60 Bluetooth® mg/dL



Medidor de glucemia

- Determinación de un área objetivo para la clasificación visual del resultado de la medición mediante el canal de inserción de tiras reactivas iluminado en color
- Canal de inserción de tiras reactivas iluminado
- Pantalla con retroiluminación
- Control de la cantidad de sangre: la medición solo se efectúa si hay suficiente cantidad de sangre en la muestra
- Dispositivo de punción optimizado
- Marcado sencillo de los valores de medición para el control óptimo de la diabetes
- Transferencia de los valores medidos a la aplicación «beurer HealthManager Pro» por Bluetooth® o USB-Uploader



|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clinicamente probado <sup>1)</sup>                                                                                     |
| Set de iniciación: aparato medidor, dispositivo de punción, 10 lancetas, 10 tiras reactivas, estuche, diario, tapa USB |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,5 µl                                                                                   |
| Tiempo de medición: aprox. 5 segundos                                                                                  |
| Codefree                                                                                                               |
| Posiciones de memoria de valores de medición: 900 (fecha, hora)                                                        |
| Con marca de valor de medición para «antes de comer», «después de comer» y «marca general»                             |
| Valor medio de glucemia de:<br>7, 14, 30 o 90 días                                                                     |
| Rango de medición: 10-630 mg/dL, 0,55-35,0 mmol/L                                                                      |
| Hematocrito permitido: 0-70 %                                                                                          |
| Apto para el uso particular                                                                                            |
| Dispositivo médico                                                                                                     |
| USB enchufable                                                                                                         |
| Determinación de un área objetivo para la clasificación visual del resultado de la medición                            |
| Compatible con Diabass, Diasend y SiDiary                                                                              |
| Calibrado con plasma                                                                                                   |
| Muestra de sangre: sangre total capilar                                                                                |
| Incluye 2 pilas de litio de 3 V CR 2032                                                                                |
| Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»                                                          |
| 5 años de garantía                                                                                                     |
| Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 4 x 5                                                                           |
| N.º EAN: 4211125463557                                                                                                 |
| Ref.: 463.55                                                                                                           |





GL 44 lean



Tiras reactivas

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad probada de las tiras reactivas <sup>1)</sup>                                                |
| Control de lotes continuo <sup>2)</sup>                                                             |
| 50 uds. (1 bote)                                                                                    |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,6 µl                                                                |
| Codefree                                                                                            |
| Fácil manejo                                                                                        |
| Dispositivo médico                                                                                  |
| Se puede utilizar durante un máximo de 6 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |
| Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25                                                      |
| N.º EAN: 4211125463045                                                                              |
| Ref.: 463.04                                                                                        |

GL 44/50/50 evo Tiras reactivas individuales



Tiras reactivas

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Calidad probada de las tiras reactivas <sup>1)</sup> |
| Control de lotes continuo <sup>2)</sup>              |
| 50 uds. envasadas individualmente                    |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,6 µl                 |
| Codefree                                             |
| Fácil manejo                                         |
| Dispositivo médico                                   |
|                                                      |
|                                                      |
| Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12       |
| N.º EAN: 4211125464172                               |
| Ref.: 464.17                                         |

GL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2



Tiras reactivas

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad probada de las tiras reactivas <sup>1)</sup>                                                 |
| Control de lotes continuo <sup>2)</sup>                                                              |
| 50 uds. (2 botes con 25 tiras reactivas cada uno)                                                    |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,6 µl                                                                 |
| Codefree                                                                                             |
| Fácil manejo                                                                                         |
| Dispositivo médico                                                                                   |
| Se puede utilizar durante un máximo de 18 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |
|                                                                                                      |
| Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25                                                       |
| N.º EAN: LB 1: 4211125464158                                                                         |
| Ref.: LB 1: 464.15                                                                                   |
| N.º EAN: LB 2: 4211125464141                                                                         |
| Ref.: LB 2: 464.14                                                                                   |

GL 60 LB1 + LB2



Tiras reactivas

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad probada de las tiras reactivas <sup>1)</sup>                                                 |
| Control de lotes continuo <sup>2)</sup>                                                              |
| 50 uds. (2 botes con 25 tiras reactivas cada uno)                                                    |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,5 µl                                                                 |
| Codefree                                                                                             |
| Fácil manejo                                                                                         |
| Dispositivo médico                                                                                   |
| Se puede utilizar durante un máximo de 12 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |
|                                                                                                      |
| Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25                                                       |
| N.º EAN: LB 1: 4211125463588                                                                         |
| Ref.: LB 1: 463.58                                                                                   |
| N.º EAN: LB 2: 4211125463595                                                                         |
| Ref.: LB 2: 463.59                                                                                   |

GL 48/49 LB 1 + LB 2



Tiras reactivas

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad probada de las tiras reactivas <sup>1)</sup>                                                 |
| Control de lotes continuo <sup>2)</sup>                                                              |
| 50 uds. (2 botes con 25 tiras reactivas cada uno)                                                    |
| Cantidad de sangre necesaria: 0,5 µl                                                                 |
| Codefree                                                                                             |
| Fácil manejo                                                                                         |
| Dispositivo médico                                                                                   |
| Se puede utilizar durante un máximo de 24 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |
|                                                                                                      |
| Unidad de venta: 25 Caja de transporte: 4 x 25                                                       |
| N.º EAN: LB 1: 4211125463700                                                                         |
| Ref.: LB 1: 463.70                                                                                   |
| N.º EAN: LB 2: 4211125463625                                                                         |
| Ref.: LB 2: 463.62                                                                                   |

Lancetas



Lancetas de aguja estériles  
Para todos los medidores de glucemia de Beurer

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 100 uds. (4 bolsas con 25 lancetas cada una)   |
| Suave obtención de muestras                    |
| Bolsa recerrable                               |
| Grosor de aguja 28G                            |
|                                                |
|                                                |
| Dispositivo médico                             |
|                                                |
|                                                |
| Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 8 x 12 |
| N.º EAN: 4211125457013                         |
| Ref.: 457.01                                   |

GL 44/44 lean / 50/50 evo Level 3 + Level 4



Solución de control

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para GL 44/44 lean / 50/50 evo                                                                      |
| 2 x 4 ml (cada bote)                                                                                |
| Se puede utilizar durante un máximo de 3 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |

Dispositivo médico

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 25 x 4 |
| N.º EAN: 4211125464165                        |
| Ref.: 464.16                                  |

GL 48/49 Level 7 + Level 8



Solución de control

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para GL 48 y GL 49                                                                                  |
| 2 x 4 ml (cada bote)                                                                                |
| Se puede utilizar durante un máximo de 3 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |

Dispositivo médico

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 25 x 4 |
| N.º EAN: 4211125463649                        |
| Ref.: 463.64                                  |

GL 60 Level 9 + Level 10



Solución de control

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para GL60                                                                                           |
| 2 x 4 ml (cada bote)                                                                                |
| Se puede utilizar durante un máximo de 6 meses después de la apertura y hasta la fecha de caducidad |

Dispositivo médico

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 25 x 4 |
| N.º EAN: 4211125463755                        |
| Ref.: 463.75                                  |





# Pulsioxímetros

Es bueno que conozcas tu pulso y la saturación de oxígeno arterial.



La **frecuencia cardíaca** indica el **ritmo con el que el corazón bombea sangre a través del cuerpo**. El llamado **pulso** se mide con ayuda de un pulsioxímetro y es un indicador importante del estado de salud y entrenamiento propios.

La **pulsioximetría** también mide la **saturación de oxígeno arterial** a partir de dos fuentes de luz de diferentes longitudes de onda. Los pulsioxímetros de Beurer son **perfectos para pacientes de bajo y alto riesgo, así como para deportistas**. Los productos son **pequeños, ligeros y caben en cualquier bolsillo**.

Nuestra **novedad PO 13 Kids** está adaptada al **tamaño de los dedos de los niños** y su diseño apto para niños **facilita su aplicación**.



Pulsioxímetro



PO 30  
Ref.: 454.30



PO 35  
Ref.: 454.31



PO 45  
Ref.: 454.34



PO 60 Bluetooth®  
Ref.: 454.20



PO 80  
Ref.: 454.40

Pulsioxímetro PO 13 Kids



Apto para niños

Adaptado al tamaño de los dedos de los niños en un agradable diseño de jirafa

2 en 1

Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>) y de la frecuencia cardíaca (pulso)

De un vistazo

Indicación gráfica de la curva de pulsos



Sencillo e indoloro

La medición se realiza en tan solo 8 segundos



Pantalla a color de alta calidad

4 formatos de visualización y brillo de la pantalla regulable



MUY SENCILLO

La **medición es muy sencilla y totalmente indolora y dura solo unos segundos**, sin poner a prueba la paciencia de niños y adultos





# El oxígeno mantiene vivas las células de tu cuerpo. Conoce mejor la pulsioximetría.

## Así funciona la pulsioximetría.


El método de pulsioximetría permite medir la **saturación de oxígeno arterial sin tener que extraer sangre**. Se miden dos fuentes de luz de diferentes longitudes de onda.

## Oxígeno que nuestro cuerpo necesita.

El **organismo humano necesita diariamente aprox. 400 l de oxígeno (O<sub>2</sub>)**. En personas sanas, la saturación de oxígeno se encuentra aprox. entre el 94 % y el 99 %. Una comprobación regular permite tomar a tiempo **medidas contra síntomas de deficiencia**.

## ¿Qué es el índice de perfusión?


El índice de perfusión (PI) determina el **valor de circulación sanguínea del dedo**. Puede oscilar entre el 0,3 % y el 20 %, en función del paciente, el lugar de medición y el estado físico.



## El suministro de oxígeno.

El oxígeno mantiene las células corporales en funcionamiento. Para poder transportar grandes cantidades de oxígeno se requiere un **«medio de transporte»**, la **hemoglobina**.

Esta **hemoglobina contenida en los glóbulos rojos almacena el oxígeno**. De este modo, el oxígeno circula por los órganos a través de la circulación sanguínea.



# ¿Para quién es adecuado un pulsioxímetro? Consulta la recomendación.

Se recomienda un pulsioxímetro para **deportistas** que deseen controlar sus valores vitales. También se recomienda el uso de un pulsioxímetro, p. ej., en situaciones en las que el contenido de oxígeno del aire ambiente sea bajo, por ejemplo, **cuando se permanece en altitudes elevadas** o al practicar deportes de aviación.

Muchas personas también padecen enfermedades crónicas o agudas de las **vías respiratorias**. En este grupo de pacientes, la medición de la saturación de oxígeno en la sangre desempeña un papel importante, ya que puede indicar una alteración del suministro de oxígeno al cuerpo. Los pulsioxímetros de Beurer están perfectamente adaptados a estos requisitos.

**Nuestra novedad PO 13 Kids con un diseño de jirafa se ha desarrollado especialmente para niños** que sufren insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial o apnea del sueño.



## IMPORTANTE.

En pacientes de riesgo, no es suficiente el autocontrol con un pulsioxímetro. También se debe consultar siempre a un médico.





PO 13 Kids



- Pulsioxímetro**
- Determinación de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>) y de la frecuencia cardíaca (pulso)
  - Medición muy sencilla y completamente indolora en 8 segundos
  - Indicación de valores de medición en segundos sin poner a prueba la paciencia de los niños



Especialmente adecuado para niños con:  
insuficiencia cardíaca  
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
asma bronquial, apnea del sueño

Adaptado al tamaño de dedos de los niños

Pantalla a color de fácil lectura

Pantalla a color con 4 formatos de visualización

Brillo de la pantalla ajustable

La orientación de la pantalla (vertical, horizontal) cambia automáticamente

Indicación gráfica del pulso

Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Mecanismo de desconexión automática  
Indicación de cambio de pilas  
Incluye cinta de sujeción, funda para cinturón y destornillador

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA  
Dispositivo médico

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125600952  
Ref.: 600.95

PO 30



- Pulsioxímetro**
- Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>) y de la frecuencia cardíaca (pulso)



Especialmente indicado para personas con:  
insuficiencia cardíaca  
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
asma bronquial

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

Pantalla a color con 4 perspectivas

Brillo de la pantalla ajustable

Orientación automática de la pantalla

Indicación gráfica del pulso

Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Mecanismo de desconexión automática  
Indicación de cambio de pilas  
Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA  
Dispositivo médico

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125454302  
Ref.: 454.30

PO 35



- Pulsioxímetro**
- Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>) y de la frecuencia cardíaca (pulso)



Especialmente indicado para personas con:  
insuficiencia cardíaca  
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
asma bronquial

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

Pantalla a color con 4 perspectivas

Brillo de la pantalla ajustable

Orientación automática de la pantalla

Indicación gráfica del pulso

Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Mecanismo de desconexión automática  
Indicación de cambio de pilas  
Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA  
Dispositivo médico

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125454319  
Ref.: 454.31

PO 45



- Pulsioxímetro**
- Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>), de la frecuencia cardíaca (pulso) y el índice de perfusión (PI)
  - Símbolo visualizado en caso de medición inestable



Especialmente indicado para personas con:  
insuficiencia cardíaca  
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
asma bronquial

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

Pantalla a color con 7 formatos de visualización

Brillo de la pantalla ajustable

Indicación gráfica del pulso  
Símbolo visualizado en caso de medición inestable  
Índice de perfusión (valor de circulación sanguínea)  
Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Mecanismo de desconexión automática  
Indicación de cambio de pilas  
Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón


Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA  
Dispositivo médico

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125454340  
Ref.: 454.34

PO 60 Bluetooth®



- Pulsioxímetro**
- Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>) y de la frecuencia cardíaca (pulso)
  - Transferencia de los valores medidos a la aplicación «beurer HealthManager Pro» por Bluetooth®



Especialmente indicado para personas con:  
insuficiencia cardíaca  
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
asma bronquial

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

Pantalla a color con 4 perspectivas

Brillo de la pantalla ajustable

Orientación automática de la pantalla

Indicación gráfica del pulso  
Transmisión inalámbrica de los resultados de medición  
Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar

Memoria para 100 mediciones similar al principio «finger in/finger out»  
Mecanismo de desconexión automática  
Indicación de cambio de pilas  
Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón


Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA  
Dispositivo médico  
Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro».

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125454203  
Ref.: 454.20

PO 80



- Pulsioxímetro**
- Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO<sub>2</sub>) y de la frecuencia cardíaca (pulso)
  - Batería de iones de litio recargable por USB
  - Cable USB para transmitir los valores de medición al PC



Especialmente indicado para personas con:  
insuficiencia cardíaca  
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
asma bronquial

También se puede usar en la práctica de deportes de altura

Pantalla a color XL con 4 perspectivas

Brillo de la pantalla ajustable

Orientación automática de la pantalla

Indicación gráfica del pulso  
Tono de pulso activable  
Pequeño y ligero: para el hogar y para cualquier otro lugar  
Función de señal - valores límite ajustables individualmente  
Registro de hasta 24 h

Software para representación detallada en el PC  
Mecanismo de desconexión automática  
Indicador de carga de la batería  
Incluye cinta de sujeción, funda para cinturón, cable USB, cargador USB y software  
Estuche metálico  
Incluye batería de iones de litio: recargable por USB  
Dispositivo médico  
Software gratuito para PC «SpO<sub>2</sub>Assistant»

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125454401  
Ref.: 454.40



# Inhaladores e inhaladores de vapor

Vías respiratorias libres para grandes y pequeños gracias a un tratamiento reconfortante.

Aprox. 262 millones de personas<sup>1)</sup> en todo el mundo padecen asma. **A cualquier edad**, confía en nuestra **gama de productos médicos para el tratamiento de enfermedades respiratorias** como resfriados, bronquitis o neumonía.



## Tecnología de aire comprimido con compresor



**IH 18**  
Ref.: 602.36



**IH 21**  
Ref.: 601.12



**IH 24 Kids**  
Ref.: 603.09



**IH 26**  
Ref.: 601.35



**IH 26 Kids**  
Ref.: 601.18



**IH 28 Pro**  
Ref.: 603.74



**IH 58**  
Ref.: 602.02



**IH 58 Kids**  
Ref.: 602.17



**IH 60**  
Ref.: 602.06

## Tecnología de membrana oscilante



**IH 55**  
Ref.: 602.04



**IH 57**  
Ref.: 601.42



**SI 40**  
Ref.: 601.32

## Inhalador de vapor

Los inhaladores son aparatos médicos que hacen posible la distribución y acumulación de vapor de agua y/o de vapor de medicamentos en las zonas más profundas del sistema respiratorio, como el tejido pulmonar.



### APTO PARA NIÑOS

Nuestros productos especiales para niños hacen que el tratamiento sea un juego de niños y que nuestros hijos estén fuertes para la vida cotidiana.




# Inhalador IH 28 Pro con práctico compartimento de almacenamiento para los numerosos accesorios.

Mejora la **calidad de vida** en caso de **resfriados, asma u otras enfermedades respiratorias**. La tecnología de aire comprimido con compresor proporciona alivio rápido, **alivia las molestias y te permite respirar libremente**.

**Práctico**  
Compartimento de almacenamiento integrado

**Completo**  
Juego de nebulizador con mascarillas de silicona blandas y ducha nasal

**Tecnología de aire comprimido con compresor**  
Alta proporción de partículas respirables



## VUELVE A RESPIRAR HONDO EN CASA CON EL AUTOTRATAMIENTO

Nuestras innovaciones tienen una eficacia demostrada en el autotratamiento de enfermedades agudas y crónicas, el cuidado de las vías respiratorias y la prevención de resfriados.

# Una diferencia sutil, un gran impacto: comparación de inhaladores e inhaladores de vapor.

La diferencia general entre ambas tecnologías reside en la **accesibilidad a las partículas de urea respirables más pequeñas** que se generan de forma constante durante la aplicación: Ambas tecnologías tienen sus ventajas específicas.

## Inhaladores


Aplicación en las vías respiratorias superiores



en las vías respiratorias inferiores

## Inhalador de vapor

Aplicación en boca, nariz y garganta en las vías respiratorias superiores



- Las **sustancias activas** se disuelven y se **absorben de forma especialmente eficaz** en la mucosa afectada
- Durante el tratamiento, se genera un alto **número continuo de partículas respirables**
- Las partículas penetran profundamente en las **vías respiratorias superiores e inferiores**
- El tratamiento de inhalación se puede **aplicar de forma preventiva al inicio de un resfriado**

- Un inhalador de vapor es especialmente **beneficioso durante el periodo de resfriados**
- Se pueden utilizar diferentes **líquidos, como soluciones salinas o aceites esenciales**
- La **mascarilla universal flexible** hace que la aplicación sea cómoda
- El **ajuste de temperatura constante** garantiza una aplicación eficaz






IH 18



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias



Alta proporción de partículas respirables

Muy fácil de utilizar

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: 0,8-1,45 bares aprox.

Juego completo de nebulizador

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: 0,4 ml/min aprox.

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Year Pack IH 18, Ref. 601.21  
véase la página 62

Mascarilla para bebé, véase la página 62 Ref. 601.31

5 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: -


N.º EAN: 4211125602369

Ref.: 602.36

IH 21



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias



Alta proporción de partículas respirables

Muy fácil de utilizar

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: 0,8-1,45 bares aprox.

Juego completo de nebulizador

Compartimento de almacenamiento para el juego de nebulizador

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Year Pack IH 21, Ref. 601.28  
véase la página 62

Ducha nasal, véase la página 62 Ref. 601.37

Mascarilla para bebé, véase la página 62 Ref. 601.31

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 2 x 2


N.º EAN: 4211125601126

Ref.: 601.12

IH 24 Kids



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Tratamiento específico de las vías respiratorias superiores e inferiores
  - Incluye juego de nebulizador para bebés y niños



Alta proporción de partículas respirables

Muy fácil de utilizar

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: aprox. 0,8-1,55 bares

Juego completo de nebulizador, pensado para niños

Práctica bolsa de almacenamiento

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: 0,35 ml/min aprox.

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Year Pack IH 24 Kids, Ref. 601.19  
véase la página 62

Ducha nasal, véase la página 62 Ref. 601.37

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -


N.º EAN: 4211125603090

Ref.: 603.09

IH 26



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias



Alta proporción de partículas respirables

Incluye ducha nasal

Muy fácil de utilizar

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: 0,8-1,45 bares aprox.

Juego completo de nebulizador

Bolsa para guardar

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Year Pack IH 26, Ref. 601.28  
véase la página 62

Year Pack IH 26 Kids, Ref. 601.19

véase la página 62

Ducha nasal, véase la página 62 Ref. 601.37

Mascarilla para bebé, véase la página 62 Ref. 601.31

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 4 x 2


N.º EAN: 4211125601355

Ref.: 601.35

IH 26 Kids



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Incluye juego de nebulizador para bebés y niños



Alta proporción de partículas respirables

Muy fácil de utilizar

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: 0,8-1,45 bares aprox.

Juego completo de nebulizador, pensado para niños

Bolsa para guardar

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: aprox. 0,3 ml/min

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Year Pack IH 26 Kids, Ref. 601.19  
véase la página 62

Year Pack IH 26, Ref. 601.28

véase la página 62

Ducha nasal, véase la página 62 Ref. 601.37

Mascarilla para bebé, véase la página 62 Ref. 601.31

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 2 x 2


N.º EAN: 4211125601188

Ref.: 601.18

IH 28 Pro



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Juego completo de nebulizador con un compartimento de almacenamiento



Alta proporción de partículas respirables

Incluye ducha nasal

Muy fácil de utilizar

Tiempo corto de inhalación

Presión de trabajo: aprox. 0,5-1,45 bares

Compartimento de almacenamiento para el juego de nebulizador

Se puede desinfectar

Grado de nebulización: 0,35 ml/min aprox.

Dispositivo médico

Funcionamiento con conexión a la red

Year Pack IH 28 Pro, Ref. 603.76  
véase la página 62

Ducha nasal, véase la página 62 Ref. 601.37

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 2 x 2

N.º EAN: 4211125 603748


Ref.: 603.74



IH 55



- Inhalador**
- Tecnología de membrana oscilante
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Con función de autolimpieza



|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Alta proporción de partículas respirables             |
| Ideal para viajes                                     |
| Muy fácil de utilizar                                 |
| Silencioso                                            |
| Con función de autolimpieza                           |
| Mecanismo de desconexión automática                   |
| Tiempo corto de inhalación                            |
| Juego completo de nebulizador                         |
| Estuche                                               |
| Se puede desinfectar                                  |
| Grado de nebulización: $\geq 0,25$ ml/min             |
| Dispositivo médico                                    |
| Incluye 4 pilas de 1,5 V AA y fuente de alimentación  |
| Year Pack IH 55, véase la página 63                   |
| Nebulizador de malla con recipiente para medicamentos |

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3


N.º EAN: 4211125602048

Ref.: 602.04

IH 57



- Inhalador**
- Tecnología de membrana oscilante
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Con función de autolimpieza



|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Alta proporción de partículas respirables            |
| Ideal para viajes                                    |
| Muy fácil de utilizar                                |
| Silencioso                                           |
| Con función de autolimpieza                          |
| Con tecnología de aerosol inteligente                |
| Mecanismo de desconexión automática                  |
| Tiempo corto de inhalación                           |
| Juego completo de nebulizador                        |
| Bolsa para guardar                                   |
| Se puede desinfectar                                 |
| Potencia de nebulización (2 niveles seleccionables): |
| Tasa de nebulización baja: $\geq 0,2$ ml/min         |
| Tasa de nebulización alta: $\geq 0,4$ ml/min         |
| Dispositivo médico                                   |
| Con batería de iones de litio y cable micro USB      |
| Year Pack IH 57, véase la página 63                  |

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3


N.º EAN: 4211125601423

Ref.: 601.42

IH 58



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Funcionamiento con conexión a la red



|                                              |
|----------------------------------------------|
| Alta proporción de partículas respirables    |
| Ideal para viajes                            |
| Muy fácil de utilizar                        |
| Silencioso                                   |
| Tiempo corto de inhalación                   |
| Presión de trabajo: aprox. 0,25–0,55 bares   |
| Juego completo de nebulizador                |
| Bolsa para guardar                           |
| Se puede desinfectar                         |
| Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min    |
| Dispositivo médico                           |
| Incluye adaptador de red con cable micro USB |
| Year Pack IH 58/IH 60, véase la página 63    |
| Year Pack IH 58 Kids, véase la página 63     |
| Mascarilla para bebé, véase la página 62     |

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3


N.º EAN: 4211125602024

Ref.: 602.02

IH 58 Kids



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Incluye juego de nebulizador para bebés y niños



|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Alta proporción de partículas respirables         |
| Ideal para viajes                                 |
| Muy fácil de utilizar                             |
| Silencioso                                        |
| Tiempo corto de inhalación                        |
| Presión de trabajo: aprox. 0,25–0,55 bares        |
| Juego completo de nebulizador, pensado para niños |
| Bolsa para guardar                                |
| Se puede desinfectar                              |
| Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min         |
| Dispositivo médico                                |
| Incluye adaptador de red con cable micro USB      |
| Year Pack IH 58 Kids véase la página 63           |
| Year Pack IH 58/IH 60 véase la página 63          |
| Mascarilla para bebé, véase la página 62          |

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3


N.º EAN: 4211125602178

Ref.: 602.17

IH 60



- Inhalador**
- Tecnología de aire comprimido con compresor
  - Para el tratamiento de las vías respiratorias superiores e inferiores, resfriados, asma, enfermedades respiratorias
  - Con batería de iones de litio, opcionalmente con conexión a la red



|                                              |
|----------------------------------------------|
| Alta proporción de partículas respirables    |
| Ideal para viajes                            |
| Muy fácil de utilizar                        |
| Silencioso                                   |
| Tiempo corto de inhalación                   |
| Presión de trabajo: aprox. 0,25–0,55 bares   |
| Juego completo de nebulizador                |
| Bolsa para guardar y bolsa de transporte     |
| Se puede desinfectar                         |
| Grado de nebulización: aprox. 0,25 ml/min    |
| Dispositivo médico                           |
| Con batería de iones de litio                |
| Incluye adaptador de red con cable micro USB |
| Year Pack IH 58/IH 60 véase la página 63     |
| Year Pack IH 58 Kids véase la página 63      |
| Mascarilla para bebé, véase la página 62     |

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3


N.º EAN: 4211125602062

Ref.: 602.06

SI 40



- Inhalador de vapor**
- Aplicación reconfortante durante la época de resfriados
  - Muy silencioso
  - Nebulización de líquidos como solución salina y aceites esenciales



|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Partículas respirables especialmente para las vías respiratorias superiores |
| Muy fácil de utilizar                                                       |
| Silencioso                                                                  |
| Mecanismo de desconexión automática                                         |
| Tiempo de aplicación breve                                                  |
| Incluye máscara de sauna facial y máscara de aroma para boca y nariz        |
| Se puede desinfectar                                                        |
| Ajuste de vapor variable para tratamientos personalizados                   |
| Funcionamiento con conexión a la red                                        |
| SI 40 Máscara de sauna facial véase la página 63                            |
| SI 40 Máscara de aroma véase la página 63                                   |

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 4 x 2

N.º EAN: 4211125601324

Ref.: 601.32



IH 18 Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 mascarilla para adulto  
1 mascarilla para niños  
1 nebulizador  
1 tubo flexible de aire comprimido  
10 filtros

Utilizar únicamente con IH 18

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125601218

Ref.: 601.21

IH 21/IH 26 Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 tubo de nariz  
1 mascarilla para adulto  
1 mascarilla para niños  
1 nebulizador  
1 tubo flexible de aire comprimido  
10 filtros

Utilizar únicamente con IH 21/IH 26

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125601287

Ref.: 601.28

IH 21/24 Kids/26/26 Kids/28 Pro  
ducha nasal



**Contenido**  
1 ducha nasal

Utilizar únicamente con IH 21/24 Kids/26/26 Kids/28 Pro

Dispositivo médico

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 5 x 20  
N.º EAN: 4211125601379

Ref.: 601.37

IH 55 Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 mascarilla para adulto  
1 mascarilla para niños  
1 recipiente para medicamentos con nebulizador de malla


Utilizar únicamente con IH 55

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125602116

Ref.: 602.11

IH 58 Kids Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 mascarilla de silicona para niño  
1 mascarilla de silicona para bebé  
1 pieza acodada  
1 nebulizador  
1 tubo flexible de aire comprimido  
10 filtros


Utilizar únicamente con IH 58 Kids

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125602185

Ref.: 602.18

SI 40 Máscara de sauna facial



**Máscara de sauna facial**  
• Máscara flexible de sauna facial para el cuidado cosmético del rostro

Utilizar únicamente con SI 40

Se puede desinfectar

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125603854

Ref.: 603.85

Mascarilla para bebé



**Contenido**  
1 mascarilla para bebé (de 0 a 3 años)

Utilizar únicamente con IH 18, IH 21, IH 26, IH 26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60

Dispositivo médico

Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125601317

Ref.: 601.31

IH 24 Kids/IH 26 Kids Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 mascarilla de silicona para niño  
1 mascarilla de silicona para bebé  
1 pieza acodada  
1 nebulizador  
1 tubo flexible de aire comprimido  
10 filtros

Utilizar únicamente con IH 24 Kids/IH 26 Kids

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125601195

Ref.: 601.19

IH 28 Pro Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 tubo de nariz  
1 ducha nasal  
1 mascarilla de silicona para adulto  
1 mascarilla de silicona para niño  
1 pieza acodada  
1 nebulizador  
1 tubo flexible de aire comprimido  
10 filtros

Utilizar únicamente con IH 28 Pro

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125603762

Ref.: 603.76

IH 57 Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 mascarilla para adulto  
1 mascarilla para niños  
1 recipiente para medicamentos con nebulizador de malla

Utilizar únicamente con IH 57

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125601430

Ref.: 601.43

IH 58/IH 60 Year Pack



**Contenido**  
1 tubo de boca  
1 tubo de nariz  
1 mascarilla para adulto  
1 mascarilla para niños  
1 nebulizador  
1 tubo flexible de aire comprimido  
10 filtros


Utilizar solo con IH 58/IH 60

Dispositivo médico

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125602154

Ref.: 602.15

SI 40 Máscara de aroma



**Máscara de aroma**  
• Máscara flexible de aroma para la boca y la nariz para su uso durante la época de resfriados

Utilizar únicamente con SI 40

Se puede desinfectar

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 4 x 12  
N.º EAN: 4211125601348

Ref.: 601.34



# Amplificadores de sonido

Vuelve a oír bien, vuelve a reír bien.  
Asistencia discreta para una mayor alegría  
de vivir.

Los amplificadores de sonido de Beurer son los **compañeros ideales** cuando la capacidad auditiva es limitada. Nuestra gama de productos proporciona una útil selección para volver a **participar plenamente en la vida cotidiana**.



## Amplificadores de sonido RIC



### HA 20 Single

Ajuste ergonómico  
detrás de la oreja



### HA 50 Single

Con rango ampliado  
de frecuencias



### HA 55 Pair


Sonido muy nítido, recargable,  
práctico juego de 2

## Amplificadores de sonido RIC

En los **aparatos RIC**, el **altavoz se encuentra directamente en el oído**, con lo que el **sonido es muy nítido**.

Esta tecnología proporciona buenas propiedades de transmisión acústica gracias a la **reproducción de sonido directamente en el conducto auditivo**. ¡Así podrás volver a participar en la vida sin perderte nada!

Altavoz



## PEQUEÑOS AYUDANTES

Los **amplificadores de sonido de Beurer amplifican los tonos y sonidos** y luego los transmiten al oído. Ya sea en el cine, charlando o dando un paseo.




HA 20 Single



Amplificador de sonido

- Adaptación individual al tamaño del canal auditivo



Ideal para pérdidas auditivas leves e iniciales para amplificar tonos y sonidos

Ajuste ergonómico detrás de la oreja  
Amplifica el volumen de todos los sonidos en espacios cerrados y al aire libre

3 accesorios para la adaptación individual al conducto auditivo  
Rango de frecuencias: 200-5000 Hz  
Amplificación de voces y tonos hasta 40 dB

Volumen máx. 128 dB  
Dimensiones del producto: 40 x 40 x 12 mm

Incluye 2 pilas de 1,4 V PR48  
Se suministra en práctico expositor de venta

3 años de garantía  
Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8  
N.º EAN: 4211125641061  
Ref.: 641.06

HA 50 Single



Amplificador de sonido

- Rango ampliado de frecuencias
- Adaptación individual al tamaño del canal auditivo



Ideales para personas con problemas auditivos

Ajuste ergonómico detrás de la oreja  
Amplifica el volumen de todos los sonidos en espacios cerrados y al aire libre

3 accesorios para la adaptación individual al conducto auditivo  
Rango de frecuencias: 100-6000 Hz  
Amplificación de voces y tonos hasta 40 dB

Volumen máx. 128 dB  
Dimensiones del producto: 40 x 40 x 10 mm

Incluye 2 pilas de 1,4 V PR48  
Se suministra en práctico expositor de venta

3 años de garantía  
Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8  
N.º EAN: 4211125641092  
Ref.: 641.09

HA 55 Pair



Amplificador de sonido

- Sonido muy nítido gracias al diseño RIC
- Amplificadores de sonido recargables
- Práctico juego de 2 piezas para el uso en ambos oídos



Ideales para personas con problemas auditivos

Ajuste ergonómico detrás de la oreja  
Amplifica el volumen de todos los sonidos en espacios cerrados y al aire libre  
Reproducción sin ruido  
Sonido muy nítido gracias al diseño RIC  
3 accesorios cada uno para la adaptación individual al conducto auditivo  
Rango de frecuencias: 500-3200 Hz  
Amplificación de voces y tonos hasta 53 dB

Volumen máx. 131 dB  
Dimensiones del producto: 26 x 40 x 42 mm

Amplificadores de sonido recargables con hasta 10 horas de autonomía de la batería

Con estación de carga USB

3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6  
N.º EAN: 4211125603298  
Ref.: 603.29

Cápsulas secantes



Cápsulas secantes

- Uso con HA 50 Single / HA 55 Par / HA 60 Par / HA 80 Single / HA 80 Par / HA 85 Par

Para secar los amplificadores de sonido después de usarlos  
Con indicador en color al finalizar el proceso de secado

8 unidades  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6  
N.º EAN: 4211125641153  
Ref.: 641.15

Filtros de cerumen



Filtros de cerumen

- Uso con HA 60 (par) y HA 85 (par)

Para el mantenimiento perfecto de los amplificadores de sonido ITE y RIC  
Prolonga la vida útil de los aparatos  
32 filtros de cerumen sobre varillas intercambiables en prácticos estuches

4 estuches por cada unidad de venta  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6  
N.º EAN: 4211125641160  
Ref.: 641.16

Información sobre el producto: Amplificadores de sonido

No puede faltar el cuidado adecuado de tus amplificadores de sonido.

El mantenimiento tiene una gran importancia para poder disfrutar el **mayor tiempo posible de un buen sonido** con los amplificadores. Beurer ofrece el mantenimiento adecuado para los diferentes modelos.






# Electroestimulación TENS/EMS

El autotratamiento en casa de eficacia demostrada y sin efectos secundarios.

**Estimulación muscular** efectiva, **regeneración** de efecto profundo, **alivio preciso del dolor** o **relajación** de la musculatura: el autotratamiento sin dolor con electroestimulación es **eficaz y seguro en casa** sin medicamentos.

Nuestra **novedad EM 89 Heat** ofrece, además de la electroestimulación con sus impresionantes 8 electrodos, otra ventaja eficaz: la función de calor, que se puede utilizar de forma individual o combinada, favorece la regeneración muscular y la relajación.



Electroestimulador TENS/EMS con función de calor EM 89 Heat

## Autotratamiento digital 4 en 1

TENS, EMS, masaje y calor

## Indicador de la colocación de los electrodos

Fácil selección de programas y colocación segura de los electrodos

## Aplicación precisa

8 electrodos autoadhesivos conectados a través de 4 canales regulables por separado alcanzan las zonas musculares afectadas de forma especialmente selectiva y cubriendo toda la superficie



## Variedad de programas

64 programas seleccionables en las categorías TENS, EMS y masaje para diversos ámbitos de aplicación e indicaciones

## Individual


6 programas TENS/EMS programables libremente para tus necesidades personales

## Favoritos

Acceso fácil y rápido a tu programa favorito

## DISPOSITIVO MÉDICO

Confía también en los **dispositivos médicos registrados de Beurer** para la recuperación y la regeneración después del deporte.





Asistencia y ayuda sin productos químicos: la electroestimulación que da en el clavo.

Alivio del dolor, estimulación muscular y relajación.

Tanto si se trata de **aliviar el dolor de espalda o de las articulaciones** como de **entrenamiento complementario para la musculación** o como **tratamiento reparador después de practicar deporte**, la electroestimulación ofrece numerosas posibilidades como autotratamiento.



También tenemos el producto adecuado para ti: aparatos combinados TENS, EMS y TENS/EMS.



Los electrodos pueden colocarse en muchas partes del cuerpo. Los **estímulos eléctricos son inofensivos y prácticamente indoloros**. El tratamiento con corriente de estimulación de los aparatos TENS/EMS **activa los mecanismos del propio cuerpo para combatir el dolor** y, por lo tanto, se utiliza en el campo de la terapia contra el dolor.



PAINfree

El agradable alivio natural del dolor. Sin medicamentos ni productos químicos.

EM 29 2 en 1



PAINfree

TENS para rodilla/codo

- Tratamiento del dolor (TENS)
- Para el tratamiento de dolores en la rodilla y el codo
- Electrodos sin desgaste resistentes al contacto con agua, fácil uso



- 2 electrodos de contacto de carbono conductor sin desgaste
- No se necesitan gel de contacto ni electrodos de repuesto (electrodos resistentes al contacto con agua)
- Brazalete universal para rodilla y codo (ajutable con cierre autoadherente)
- Forma flexible y ergonómica
- Perímetro de brazo/muslo: aprox. 25-70 cm
- 4 aplicaciones preprogramadas
- Mando con pantalla LCD y práctico clip para el cinturón
- Intensidad regulable
- Temporizador de cuenta atrás
- Desconexión de seguridad
- Brazalete lavable a mano
- Dispositivo médico
- Indicación de cambio de pilas
- Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3  
N.º EAN: 4211125647018  
Ref.: 647.01




EM 49



PAINfree

Electroestimulador TENS/EMS

- Tratamiento del dolor (TENS)
- Estimulación muscular (EMS)
- Relajación y masaje
- Indicación de posicionamiento de los electrodos



- Electrodos de gel autoadhesivos 4 incluidos (45 x 45 mm)
- 2 canales regulables por separado
- 64 aplicaciones preprogramadas
- 6 programas individualizables: frecuencia, duración de los impulsos, tiempo de encendido/apagado programable
- Intensidad regulable
- Temporizador de cuenta atrás
- Desconexión de seguridad
- Doctor's Function<sup>1)</sup>
- Dispositivo médico
- Pantalla LCD inversa con retroiluminación azul
- Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA


5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125662059  
Ref.: 662.05



Información sobre el producto: EM 49

Estimulación precisa: la combinación perfecta.

TENS, EMS y masajes de relajación combinados en un solo aparato. Con el **Beurer EM 49** podrás adaptarte a tus necesidades y deseos.  
**Eficaz y preciso.**



<sup>1)</sup> Para una adaptación perfecta a tu programa de tratamiento personal, también conocido como programa favorito



EM 59 Heat



- Electroestimulador TENS/EMS con función de calor**
- Tratamiento del dolor (TENS)
  - Estimulación muscular (EMS)
  - Función de calor
  - Relajación y masaje
  - Indicación de posicionamiento de los electrodos
  - Batería recargable



heat function

TENS technology

EMS technology

impulse massage

4 electrodes

2 channels

70 programs

doctor's function

safe application

4 electrodos con pads de gel  
4 pads de gel incluidos (45 x 45 mm)  
2 niveles de calor: Low y High  
3 posibilidades de uso: TENS/EMS + calor, solo TENS/EMS, solo calor  
2 canales regulables por separado  
64 aplicaciones preprogramadas  
6 programas individualizables: Frecuencia, duración de los impulsos, tiempo de encendido/apagado programable

Intensidad regulable  
Temporizador de cuenta atrás  
Desconexión de seguridad

Doctor's Function<sup>1)</sup>  
Dispositivo médico  
Pantalla LCD inversa con retroiluminación  
Incluye batería recargable (2000 mAh 3,7 V)  
Incluye cable de carga USB

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125646639  
Ref.: 646.63



EM 59 Heat / EM 89 Heat Pads de gel



- 8 pads de gel**
- Uso con EM 59 Heat y EM 89 Heat

Tamaño: 45 x 45 mm  
8 pads de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125646554  
Ref.: 646.55

EM 80 3 en 1



- Electroestimulador TENS/EMS**
- Tratamiento del dolor (TENS)
  - Estimulación muscular (EMS)
  - Relajación y masaje
  - 8 electrodos a través de 4 canales regulables por separado



TENS technology

EMS technology

impulse massage

8 electrodes

2 channels

50 programs

doctor's function

safe application

Electrodos de gel autoadhesivos  
8 incluidos (45 x 45 mm)

4 canales regulables por separado  
30 aplicaciones preprogramadas  
20 programas individualizables: frecuencia, duración de los impulsos, tiempo de encendido/apagado programable

Intensidad regulable  
Temporizador de cuenta atrás  
Desconexión de seguridad

Doctor's Function<sup>1)</sup>  
Dispositivo médico  
Bolsa para guardar  
Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 6 x 2  
N.º EAN: 4211125662004  
Ref.: 662.00

EM 89 Heat



- Electroestimulador TENS/EMS con función de calor**
- Tratamiento del dolor (TENS)
  - Estimulación muscular (EMS)
  - Función de calor
  - Relajación y masaje
  - Indicación de posicionamiento de los electrodos
  - 8 electrodos a través de 4 canales regulables por separado
  - Batería recargable



heat function

TENS technology

EMS technology

impulse massage

8 electrodes

4 channels

64 programs

8 electrodos con pads de gel  
8 pads de gel incluidos (45 x 45 mm)  
2 niveles de calor: Low y High  
3 posibilidades de uso: TENS/EMS + calor, solo TENS/EMS, solo calor  
4 canales regulables por separado  
64 programas en las categorías TENS, EMS y masaje  
6 programas de libre programación (TENS/EMS)  
Favoritos  
Pantalla retroiluminada de fácil lectura  
Desconexión de seguridad  
Tensión de salida: máx. 100 Vpp (a 500 ohmios)  
Corriente de salida: máx. 200 mAh (a 500 ohmios)  
Duración del impulso: 40-450 µs  
Frecuencia del impulso: 1-150 Hz  
Batería recargable de iones de litio (4000 mAh, 3,7 V)  
Intensidad regulable  
Temporizador de cuenta atrás  
Dispositivo médico  
Bolsa para guardar  
5 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 4 x 2  
N.º EAN: 4211125102777  
Ref.: 102.77

Electrodos 45 x 45 mm



- Electrodos pequeños**
- Uso con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49 y EM 80

Tamaño: 45 x 45 mm  
8 unidades  
Electrodos de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 30 x 5  
N.º EAN: 4211125661021  
Ref.: 661.02

Electrodos 50 x 100 mm



- Electrodos grandes**
- Uso con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49 y EM 80

Tamaño: 50 x 100 mm  
4 unidades  
Electrodos de gel autoadhesivos


Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 30 x 5  
N.º EAN: 4211125661014  
Ref.: 661.01



# Aparatos contra picaduras de insectos

Verano, sol, mosquitos:  
no dejes que estropeen tu estado de ánimo.

Al atardecer, los mosquitos y otros insectos suelen molestar. El **aparato contra picaduras de insectos BR 90 de Beurer** dispone de una **luz clara conectable** para poder aprovechar el **agradable efecto del calor** incluso en la oscuridad en caso de picaduras y mordeduras.



# Aparatos contra picaduras de insectos

## Aparatos contra picaduras de insectos



**BR 10**  
Ref.: 603.18



**BR 60**  
Ref.: 606.17



**BR 90**  
Ref.: 607.34

### Efecto de calor específico

Contra el picor y la hinchazón

### 2 tiempos de tratamiento

Para pieles sensibles y normales

### Luz conectable

Aplicación precisa también al amanecer, al anochecer y durante la noche



### Rápido y sencillo

Encender e iniciar el tratamiento: gracias a la placa calentadora cerámica de calentamiento rápido

**Alivio rápido de las picaduras de mosquitos con los aparatos contra picaduras de insectos de Beurer.** Los aparatos contra picaduras de insectos de Beurer son una **forma segura y eficaz de tratar las picaduras o mordeduras de insectos**. El lápiz pequeño y manejable está equipado con una **placa de cerámica de calentamiento rápido**. Gracias al calor preciso, el picor y la hinchazón se pueden aliviar de forma rápida y sencilla, lo que acelera la curación.



<sup>1)</sup>Niños a partir de 3 años (autoaplicación a partir de 12 años)



### SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

La aplicación natural sin aditivos químicos también es inofensiva para los niños<sup>1)</sup> y las mujeres embarazadas.



BR 10



Aparato contra picaduras de insectos

- Para el tratamiento de picaduras y mordeduras de insectos<sup>1)</sup>
- Puede ayudar a combatir el picor y la hinchazón
- Diseño extrapequeño con mosquetón
- Siempre contigo y listo para usar: te acompaña en el día a día, de viaje y al hacer deporte



Sin sustancias químicas, solo mediante calor, y por tanto apropiado también para mujeres embarazadas

La generación de calor puede acelerar el proceso de curación

Programa de 3 segundos: también para pieles sensibles

Placa calentadora de cerámica de calentamiento rápido

Diseño moderno y práctico

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Dispositivo médico

Tamaño: 8,6 x 3,5 x 2,5 cm

5 años de garantía

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 2 x 12

N.º EAN: 4211125603182

Ref.: 603.18

BR 60



Aparato contra picaduras de insectos

- Para el tratamiento de picaduras y mordeduras de insectos<sup>1)</sup>
- Sin sustancias químicas, solo mediante calor, y por tanto apropiado también para mujeres embarazadas
- Puede ayudar a combatir el picor y la hinchazón



La aplicación específica de calor en el punto afectado puede aliviar el picor y la hinchazón

2 programas distintos:  
Programa 1 (3 s): para la primera aplicación y personas con piel sensible  
Programa 2 (6 s): para aplicaciones periódicas

Placa calentadora de cerámica de calentamiento rápido

Diseño moderno y práctico

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Dispositivo médico

Tamaño: 9,8 x 3,5 x 1,9 cm

5 años de garantía

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 2 x 12

N.º EAN: 4211125606176

Ref.: 606.17

BR 90



Aparato contra picaduras de insectos

- Para el tratamiento de picaduras y mordeduras de insectos<sup>1)</sup>
- Puede ayudar a combatir el picor y la hinchazón
- Con práctica luz conectable para una aplicación precisa también en la oscuridad



Sin sustancias químicas, solo mediante calor, y por tanto apropiado también para mujeres embarazadas

La generación de calor puede acelerar el proceso de curación

2 programas distintos:  
Programa 1: para la primera aplicación y personas con piel sensible  
Programa 2: para aplicaciones periódicas

Placa calentadora de cerámica de calentamiento rápido

Diseño moderno y práctico

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Dispositivo médico

Tamaño: 10,1 x 3,6 x 2,0 cm

5 años de garantía

Unidad de venta: 12 Caja de transporte: 2 x 12

N.º EAN: 4211125607340


Ref.: 607.34




Información sobre el producto: aparato contra picaduras de insectos

Aparato contra picaduras de insectos de Beurer.  
Imprescindibles para el hogar y para cualquier otro lugar.


En verano, es inevitable que los mosquitos, los tábanos o las avispas nos acompañen mientras nos bañamos, hacemos una barbacoa o practicamos deporte. Las picaduras y mordeduras de insectos son difíciles de evitar de forma natural. Para el **tratamiento sin aditivos químicos** hemos desarrollado los aparatos contra picaduras de insectos de Beurer.



Picaduras de insectos



Precisión exacta  
Efecto del calor



Puede aliviarse el  
picor y la hinchazón

El aparato contra picaduras de insectos es ideal para las molestas picaduras de insectos. Puede ayudar a proporcionar **alivio de forma rápida y eficaz**. Gracias al efecto térmico exacto de la **placa cerámica de calentamiento rápido**, el picor y las molestias que estas conllevan se pueden aliviar de forma rápida y sencilla.

**Así funciona el lápiz para picaduras de mosquito:**  
basta con colocar el lápiz en el lugar afectado. En pocos segundos, se puede notar el alivio gracias al efecto calor. Esto puede mejorar los síntomas. Esto también puede hacer que el proceso de curación se perciba como más agradable.

**Por lo tanto, el aparato contra picaduras de insectos es la mejor opción si tienes picaduras de mosquitos o insectos.**





# Fototerapia y luz para despertar

Potenciador de energía en caso de falta de luz:  
lámparas de luz diurna de Beurer.

Precisamente en la estación con menos luz se puede producir un **cambio en el equilibrio hormonal**. El uso de una lámpara de luz diurna **puede detener la producción de melatonina y, al mismo tiempo, aumentar la producción de la serotonina, la hormona de la felicidad**. Esto puede mejorar el **estado de ánimo y dar un nuevo impulso al día**.



Lámpara de luz diurna TL 35

Simulación de luz diurna

Intensidad de la luz de aprox. 10 000 lux a 13 cm de distancia (ajuste de la terapia)

Regulación de la inclinación

Ajustable de forma continua con pie de apoyo insertable

Temporizador

Función de desconexión automática una vez transcurrido el tiempo ajustado (4 niveles de 30 a 120 minutos)

Fácil de utilizar

Manejo con botones táctiles

Compacto

Ideal para el puesto de trabajo y para el hogar

Atenuador

4 niveles de luminosidad



El sistema de iluminación ideal para un día cargado de energía.

3 temperaturas de color permiten regular el ritmo día-noche. Siéntete bien a cualquier hora del día.

Fase de  
tratamiento  
(6500 Kelvin)



Fase de  
concentración  
(4300 Kelvin)



Fase de  
recuperación  
(3000 Kelvin)



HORAS DE SOL EN LA  
OFICINA Y EN CASA


La tecnología LED de bajo consumo te permite ahorrar dinero. Con una iluminación especialmente brillante y uniforme, podrás pasar todo el año con más energía.





El producto adecuado para cada ocasión:  
en la oficina, en casa y de viaje.

Lámparas de luz diurna



Lámparas de luz diurna compactas



Luz para despertar



Tratamiento suave de resfriados y tensiones musculares  
con lámparas de infrarrojos y radiadores de calor.

Buen rendimiento

300 vatios

Regulación de la inclinación

Pantalla ajustable de 0 a 40 grados

Temporizador digital

Tiempo de tratamiento individual  
con mecanismo de desconexión  
automática

Máxima seguridad

Calor reconfortante con  
bloqueo de rayos UV y  
gafas de protección



Radiador de calor  
infrarrojo IL 60



Lámparas de infrarrojos






TL 20



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Tamaño compacto con tecnología LED
- Ideal para el hogar y para la oficina
- Pie de apoyo de ajuste variable



Luz muy brillante y uniforme

Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia aprox. 10 cm)

Ideal para el hogar y para la oficina

Sin parpadeos ni rayos UV

Superficie de iluminación: aprox. 16,5 x 8,5 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 21 x 2 x 13 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con un solo botón

Pie de apoyo de ajuste variable: se puede utilizar en horizontal y en vertical, con dos ángulos de inclinación respectivamente

Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 6000 K

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608033  
Ref.: 608.03




TL 30



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Tamaño compacto con tecnología LED
- Ideal para el escritorio y para viajes
- Pie de apoyo de ajuste variable



Luz muy brillante y uniforme

Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia aprox. 10 cm)

Ideal para el escritorio y para viajes

Sin parpadeos ni rayos UV

Superficie de iluminación: aprox. 12 x 20 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 15,6 x 2 x 23,6 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con un solo botón

Pie de apoyo de ajuste variable: se puede utilizar en horizontal y en vertical

Incluye práctica bolsa para guardar  
Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 6500 K

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608057  
Ref.: 608.05




TL 35



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Tamaño compacto con tecnología LED
- 3 temperaturas cromáticas ajustables para un ritmo regular día-noche
- Temporizador con mecanismo de desconexión automática
- Atenuación con 4 niveles de brillo



Luz muy brillante y uniforme

Intensidad luminica<sup>1)</sup>: 10 000 lux (distancia aprox. 13 cm)

Ideal para el puesto de trabajo y para el hogar

Sin parpadeos ni rayos UV

Para imitar el transcurso de un día soleado

3 temperaturas cromáticas regulables  
Active, Therapy, Relax  
Indicación del tiempo de tratamiento en 4 niveles (de 30 a 120 minutos)

Temporizador con mecanismo de desconexión automática  
Atenuación con 4 niveles de brillo

Superficie de iluminación: aprox. 14 x 20 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 15,5 x 2,1 x 25 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con botones táctiles

Pie de apoyo de ajuste variable: se puede utilizar en horizontal y en vertical  
Dispositivo médico (ajuste terapéutico)  
Incluye práctica bolsa para guardar  
Incluye adaptador de red


3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 6970229250545  
Ref.: 100.65

TL 41 Touch



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Tecnología LED
- Tamaño compacto
- Ideal para el escritorio
- Cómodo manejo con botón táctil



Luz muy brillante y uniforme

Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia: aprox. 20 cm)

Ideal para el escritorio

Sin parpadeos ni rayos UV

Superficie de iluminación: aprox. 20 x 22 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 20,7 x 7,6 x 27 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con un solo botón táctil

Pie de apoyo abatible

Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 6500 K

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608118  
Ref.: 608.11




TL 45 Perfect Day



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Tecnología LED
- Tamaño compacto
- Ideal para la oficina
- Cómodo manejo con botones táctiles
- 3 temperaturas cromáticas ajustables para un ritmo regular día-noche



Luz muy brillante y uniforme

Intensidad luminica<sup>1)</sup>: 10 000 lux (distancia: aprox. 20 cm)

Ideal para la oficina

Sin parpadeos ni rayos UV

Para imitar el transcurso de un día soleado

Para un ritmo regular día-noche  
3 temperaturas cromáticas regulables  
Active: aprox. 4300 K, mañana, trabajo concentrado  
Therapy: aprox. 6500 K, mediodía, tratamiento  
10 000 lux  
Relax: aprox. 3000 K, tarde, descanso

Pie de apoyo abatible

Superficie de iluminación: aprox. 20 x 20 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 20 x 6,2 x 25 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con botones táctiles  
Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico (ajuste terapéutico)


3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608132  
Ref.: 608.13

TL 50



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Elegante diseño gracias a la tecnología LED
- Tamaño compacto



Luz muy brillante y uniforme

Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia: aprox. 15 cm)

Sin parpadeos ni rayos UV

Superficie de iluminación: aprox. Ø 24,6 cm  
Dimensiones del producto: aprox. Ø 24,6 x 26 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con un solo botón

Pie de apoyo estable

Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 5300 K

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608156  
Ref.: 608.15






Lámparas de luz diurna

TL 70



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Elegante diseño gracias a la tecnología LED
- Temporizador con mecanismo de desconexión automática
- Atenuación con 10 niveles de brillo



Luz muy brillante y uniforme  
Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia aprox. 10 cm)  
Sin parpadeos ni rayos UV  
Indicación del tiempo de tratamiento en 5 niveles (de 15 a 120 min, 5 LED)  
Temporizador con mecanismo de desconexión automática

Superficie de iluminación: aprox. Ø 33,4 cm  
Dimensiones del producto: aprox. Ø 33,4 x 34,5 cm  
Tecnología LED de bajo consumo

Atenuación con 10 niveles de brillo  
Función de memoria de atenuación para la última luminosidad ajustada  
Pie de apoyo estable  
Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 5300 K


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608255  
Ref.: 608.25

TL 85



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- Distribución uniforme de la luz gracias a la innovadora tecnología luminica LED
- Temporizador con mecanismo de desconexión automática



Luz muy brillante y uniforme  
Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia: aprox. 25 cm)  
Sin parpadeos ni rayos UV  
Indicación del tiempo de tratamiento en 4 niveles (de 30 a 120 min, 4 LED)  
Temporizador con mecanismo de desconexión automática

Superficie de iluminación: aprox. 30 x 37 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 30,0 x 23,5 x 45,2 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con botón táctil

Pie de apoyo extraíble  
Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 6500 K


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 6970229250293  
Ref.: 608.42

TL 95



Lámpara de luz diurna

- Luz natural para disfrutar de bienestar en los meses con poca luz solar
- LED SunLike® para una luz muy natural
- Temporizador con mecanismo de desconexión automática
- Atenuación con 6 niveles de brillo



Luz muy brillante y uniforme  
Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia: aprox. 25 cm)  
Sin parpadeos ni rayos UV  
Indicación del tiempo de tratamiento en 4 niveles (de 30 a 120 min, 4 LED)  
Temporizador con mecanismo de desconexión automática

Superficie de iluminación: aprox. 30 x 37 cm  
Dimensiones del producto: aprox. 30,0 x 15,8 x 47,5 cm  
Tecnología LED de bajo consumo  
Cómodo manejo con botones táctiles

Regulación continua de la inclinación  
Atenuación con 6 niveles de brillo  
Función de memoria de atenuación para la última luminosidad ajustada  
Pie de apoyo estable de aluminio  
Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico  
Temperatura cromática: aprox. 6500 K

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 6970229250316  
Ref.: 608.44

TL 100




Bluetooth



Lámpara de luz diurna

- 2 en 1: Lámpara de luz diurna y luz ambiente en un producto
- Innovadora conexión entre el smartphone y la lámpara de luz diurna; manejo cómodo y sencillo a través de la aplicación gratuita «beurer LightUp»



Luz muy brillante y uniforme  
Intensidad luminica: 10 000 lux (distancia aprox. 10 cm)  
Sin parpadeos ni rayos UV  
Indicación del tiempo de tratamiento en 5 niveles (de 15 a 120 min., 5 LED)  
Temporizador con mecanismo de desconexión automática

Luz ambiental con función de cambio de color y fijación individual del color en 256 colores  
Superficie de iluminación: aprox. Ø 33,4 cm  
Dimensiones del producto: aprox. Ø 33,4 x 34,5 cm  
Tecnología LED de bajo consumo

Atenuación con 10 niveles de brillo  
Función de memoria de atenuación para la última luminosidad ajustada  
Pie de apoyo estable  
Incluye adaptador de red  
Dispositivo médico (lámpara de luz diurna)  
Temperatura cromática: aprox. 5300 K  
Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer LightUp»

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125608354  
Ref.: 608.35

WL 50



Bluetooth

Luz para despertar

- Conciliar el sueño de forma natural y despertar suavemente con simulación del amanecer y del anochecer
- Con melodías para conciliar el sueño y despertar que favorecen el ritmo del sueño
- Reproducción de música propia en streaming por Bluetooth®
- Luz LED ambiente con función de cambio de color



Simulación en color del amanecer y del anochecer  
Se puede elegir entre radio, alarma de despertador, 2 melodías para despertar y 1 melodía para conciliar el sueño  
Luz LED ambiente con función de cambio de color y fijación individual del color  
2 horas de alarma ajustables  
Máx. 30 posiciones de memoria de radio  
Intensidad de la luz regulable (3 niveles de luz)

Dimensiones del producto: aprox. Ø 10,8 x 13,2 cm  
Brillo de la pantalla ajustable  
Función de reposo (repetición de alarma) hasta 30 min  
Se puede emplear como lámpara para la mesilla de noche

Entrada Aux para reproducir música (incluye cable Aux)  
Reproducción de música en streaming por Bluetooth®  
Funcionamiento con batería (autonomía aprox. 3 h) y con conexión a la red  
Incluye bloque de alimentación USB y cable de carga USB-C

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125589219  
Ref.: 589.21

WL 75



Bluetooth



Luz para despertar

- Conciliar el sueño de forma natural y despertar suavemente con simulación del amanecer y del anochecer
- Con melodías para conciliar el sueño y despertar que favorecen el ritmo del sueño
- Innovadora conexión con el smartphone
- Manejo cómodo y fácil también mediante la aplicación gratuita «beurer LightUp»
- Luz LED ambiente con función de cambio de color



Simulación en color del amanecer y del anochecer  
Se puede elegir entre radio, alarma de despertador, 6 melodías para despertar y 4 melodías para conciliar el sueño  
Luz ambiente LED con función de cambio de color y fijación individual del color (256 tonalidades)  
2 horas de alarma ajustables  
10 posiciones de memoria de radio  
Intensidad de la luz ajustable (de forma continua mediante aplicación)

Intensidad luminica de 3000 lux (distancia aprox. 15 cm)  
Dimensiones del producto: aprox. Ø 19,5 x 22,5 cm  
LCD con retroiluminación azul  
Función de reposo (repetición de alarma) 1-30 min

Se puede utilizar como lámpara de lectura  
Entrada Aux para reproducir música (incluye cable Aux)  
Área de sueño independiente en la aplicación «beurer LightUp»  
Incluye adaptador de red  
Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer LightUp»

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125589288  
Ref.: 589.28




IL 11



Lámpara de infrarrojos

- Calor reconfortante
- Para resfriados, tensiones musculares



100 watts

shade adjustable

infrared light

maximum safety

Aprox. 100 vatios

5 niveles de inclinación

Incluye gafas de protección

Incluye rejilla protectora

Dispositivo médico

Radiador de recambio de 100 vatios, ref.: 614.51

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125614034

Ref.: 614.03




IL 21



Lámpara de infrarrojos

- Calor reconfortante
- Para resfriados, tensiones musculares



150 watts

shade adjustable

infrared light

Aprox. 150 vatios

Lámpara de vidrio prensado

Incluye gafas de protección

Dispositivo médico

Radiador de recambio de 150 vatios, ref.: 616.51

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125616014


Ref.: 616.01

IL 35



Lámpara de infrarrojos

- Calor reconfortante
- Para resfriados, tensiones musculares
- Con temporizador electrónico de 3 niveles
- Mecanismo de desconexión automática



auto off

stand by

150 watts

shade adjustable

infrared light

3 timer levels

Aprox. 150 vatios

5 niveles de inclinación

Lámpara de vidrio prensado

Indicación del tiempo del tratamiento en pasos de 5 min (5-10-15 min, 3 LED)

Temporizador con mecanismo de desconexión automática una vez transcurrido el tiempo ajustado

Incluye gafas de protección

Dispositivo médico

Radiador de recambio de 150 vatios, ref.: 616.51

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125616120

Ref.: 616.12



IL 50



Radiador de calor infrarrojo

- Calor reconfortante
- Para resfriados, tensiones musculares
- Con temporizador digital ajustable
- Mecanismo de desconexión automática



auto off

ceramic glass

timer display 1-15 min

300 watts

shade adjustable

infrared light

treat-ment area: 30 x 40 cm

Aprox. 300 vatios

Campo de radiación de 30 x 40 cm aprox.

Pantalla de regulación continua de 0 a 50 grados

Disco de vidrio cerámico

Bloqueo de rayos UV

Tiempo de tratamiento con indicación personalizable (1-15 min)

Temporizador con mecanismo de desconexión automática una vez transcurrido el tiempo ajustado

Ventilación activa

Protección contra sobrecalentamiento

Incluye gafas de protección

Sistema de recogida del cable

Dispositivo médico

Radiador de recambio de 300 vatios, ref.: 162.620

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125619008

Ref.: 619.00



IL 60

NOVEDAD  
09/2023



Radiador de calor infrarrojo

- Calor reconfortante
- Para resfriados, tensiones musculares
- Con temporizador digital ajustable
- Mecanismo de desconexión automática
- Diseño exclusivo



auto off

ceramic glass

timer display 1-15 min

300 watts

shade adjustable

infrared light

treat-ment area: 30 x 40 cm

Aprox. 300 vatios

Campo de radiación de 30 x 40 cm aprox.

Cómoda regulación de la inclinación mediante los asideros de goma

Pantalla ajustable de 0 a 40 grados

Disco protector InfraXtreme

Vitrocerámica para aplicaciones especialmente exigentes

Bloqueo de rayos UV

Tiempo de tratamiento con indicación personalizable (1-15 min)

Temporizador con mecanismo de desconexión automática una vez transcurrido el tiempo ajustado

Ventilación activa

Protección contra sobrecalentamiento

Incluye gafas de protección

Dispositivo médico

Radiador de recambio de 300 vatios, ref.: 110.048

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125616953

Ref.: 616.95

Información sobre el producto: lámparas de infrarrojos

Seguridad ante todo: fototerapia en casa.

El autotratamiento con aplicación de calor por infrarrojos adquiere cada vez más importancia para combatir sobre todo los **síntomas del resfriado** y las **tensiones musculares**.

protección máxima: IL 11 con rejilla protectora integrada





Máxima seguridad incluida.

Con cada compra de una lámpara de infrarrojos de Beurer recibirás unas gafas de protección gratuitas.



# Mi cuerpo. Mis soluciones.

¡Eres la mejor experta en ti misma!  
En Beurer te ayudamos a conseguirlo.

En Beurer, creamos un mundo para las mujeres en el que estamos a su lado. Las mujeres son tan diversas y versátiles como la vida misma. Pero **una cosa las une a todas: su ciclo y la conciencia de su propio cuerpo.** Experimentas, observas, te informas, pruebas cosas y encuentras tu propio camino. No siempre es fácil, pero **pronto te convertirás en una experta en ti misma.**

Lo que nos distingue son **soluciones bien pensadas para mujeres en sus diferentes etapas vitales.** Desde la menstruación hasta la menopausia, siempre ofrecemos lo mejor en tecnología.

**Con Woman's Life, estamos a tu lado.** Con productos innovadores, así como con temas interesantes y mucha inspiración: **positivos, naturales y orientados a las soluciones.** Nuestros elementos esenciales ofrecen el **producto adecuado para las distintas etapas de la vida.** Para acompañar, apoyar y aliviar.



Menstruación



Control de la  
concepción



Deseo de tener un  
bebé



Embarazo



Después del parto



Menopausia

Sumerjámonos juntos  
en tu mundo.





# Mi regla. Sin dolor.

## Di adiós al dolor menstrual.

Con toda tu experiencia, eres quien mejor sabe cuándo y dónde se producen tus molestias menstruales y qué te ayuda en ese momento. En Beurer hemos recopilado estos conocimientos y los hemos integrado en el desarrollo de un producto innovador. **Para nosotros es importante que se adapte a ti y a tu día a día.**

Beurer te ayuda con los pads **Menstrual Relax EM 50 y EM 55** en caso de dolores menstruales recurrentes y tensiones relacionadas con la endometriosis en los músculos abdominales inferiores. ¿Cómo funciona? **La innovadora combinación de la función TENS y la función de calor se utiliza justo allí donde deseas relajarte. Rápido y sencillo.**

Pad pequeño  
pero muy eficaz.

Tecnología  
de calor y  
TENS

Flexible y  
discreto

Estimulación  
muscular  
agradable

## Un estudio lo confirma:

el **98 %** de las mujeres\* quieren seguir utilizando el EM 50 en el futuro

**>80 %** de las mujeres\* confirman un alivio del dolor en los tres primeros días del ciclo

\*Estudio de observación del Institut Prof. Kurscheid sobre la eficacia del EM 50 de Beurer en la reducción del dolor menstrual asociado a la dismenorrea primaria (DP)

### Menstrual Relax

Aparato para el alivio menstrual EM 50

## Escucha tu instinto.

El calor y los impulsos calmantes relajan el vientre, reducen el dolor y te dan una sensación de bienestar.

El **Menstrual Relax +** de mayor tamaño no solo es agradable durante la menstruación, sino que también te permite descansar de forma relajada y sin dolor.

NUEVA  
forma,  
de mayor  
tamaño

Superficie  
caliente de mayor  
tamaño para un  
**EXTRA** de calor

Calor y TENS  
controlables por  
separado

### Menstrual Relax +

Aparato para el alivio menstrual EM 55



# Control de la concepción o deseo de tener un bebé. ¡Sin presión!

Mis sensaciones corporales.  
¡Con ayuda de entrenamiento!

## Manejo consciente del ciclo mensual. Planificación familiar natural.

El **método sintotérmico** es un **método reconocido científicamente** para la planificación familiar natural (NFP<sup>1)</sup>. Sobre la base de diferentes señales corporales (entre otras, la temperatura basal) se pueden determinar tus días fértiles y no fértiles.

Con la aplicación «Ovy» se registran la **temperatura basal y otras señales importantes del cuerpo**. El **termómetro basal OT 30 con Bluetooth®** transmite los valores de medición a la **aplicación de ciclo «Ovy»: control de la concepción o deseo de tener hijos, ¡tú decides!**

¿Control de la concepción o deseo de tener un bebé? ¡Lo más importante es que sea natural!

Con punta de medición flexible

Con aplicación y Bluetooth®



### BasalControl Smart

Termómetro basal OT 30 Bluetooth®



### PelviStrong

Ejercitador de suelo pélvico PT 20

## ¿Músculos débiles del suelo pélvico? Las ayudas para el entrenamiento refuerzan de forma consciente.

El **ejercitador de suelo pélvico de Beurer** es el complemento ideal para el entrenamiento del suelo pélvico **durante el embarazo, después del parto y durante la menopausia**. El entrenamiento sirve para el **fortalecimiento, la percepción y el mantenimiento** y la regeneración de los músculos del suelo pélvico.

Con los **diferentes pesos**, se puede entrenar el suelo pélvico según el **principio de biofeedback**. De este modo, **se activa la musculatura** y se construye poco a poco.

El **juego de conos en forma de tampón** con diferentes pesos facilita el entrenamiento activo y ayuda en la estructura escalonada de los músculos del suelo pélvico.



EM 50 Menstrual Relax



Aparato para el alivio menstrual

- Alivio del dolor menstrual incluso en caso de endometriosis (alivio del dolor certificado)<sup>1)</sup>
- Combinación de calor y electroestimulación nerviosa (TENS)
- Calor y TENS aplicables por separado
- Batería recargable



1 programa de calor, 15 niveles de intensidad TENS  
Incluye 2 pads de gel reemplazables

LED para indicar la función ajustada  
LED para indicar una carga baja de la batería  
Forma flexible y ergonómica  
Intensidad ajustable individualmente  
Mecanismo de desconexión automática después de 20 min  
Por cada carga de la batería hasta 6 aplicaciones (6 de 20 min)

Dispositivo médico

Incluye batería recargable (320 mAh)  
Incluye cable USB  
Incluye práctica bolsa para guardar

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 12 x 6

N.º EAN: 4211125648541

Ref.: 648.54



EM 55 Menstrual Relax +



Aparato para el alivio menstrual

- Alivio del dolor menstrual incluso en caso de endometriosis
- Mayor forma y superficie térmica para más calor
- Combinación de calor y electroestimulación nerviosa (TENS)
- Calor y TENS aplicables por separado
- Batería recargable



1 programa de calor, 15 niveles de intensidad TENS  
Incluye 4 pads de gel reemplazables

Flexible y cómodo: adecuado para todas las formas corporales  
LED para indicar la función ajustada  
LED para indicar una carga baja de la batería  
Forma flexible y ergonómica  
Intensidad ajustable individualmente  
Mecanismo de desconexión automática después de 20 min  
Por cada carga de la batería hasta 6 aplicaciones (6 de 20 min)

Dispositivo médico

Incluye batería recargable (1000 mAh)  
Incluye cable USB  
Incluye práctica bolsa para guardar

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 8 x 6

N.º EAN: 4211125100599

Ref.: 100.59

EM 50 Pads de gel



6 pads de gel

- Uso con EM 50 Menstrual Relax

Tamaño: 50 x 56 mm

6 pads de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125648497

Ref.: 648.49

EM 55 Pads de gel



6 pads de gel

- Uso con EM 55 Menstrual Relax +

Tamaño: 61 x 89 mm

6 pads de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4056461100083

Ref.: 110.008

PT 20 PelviStrong



Ejercitador de suelo pélvico

- Puede favorecer la percepción, el fortalecimiento y el control activo de los músculos del suelo pélvico debilitados
- Entrenamiento de fortalecimiento activo con el principio de biofeedback



Conos en forma de tampón con diferentes pesos

Incl. ejercicios con instrucciones de entrenamiento  
Superficie suave y agradable que facilita la limpieza después de la utilización

Made in Germany

Sin látex

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6

N.º EAN: 4211125790721

Ref.: 790.72

OT 20 BasalControl Basic



Termómetros basales

- Indicación de 2 decimales
- En combinación con la aplicación «Ovy» para un control natural del ciclo mediante la introducción manual de la temperatura



Tiempo de medición aprox. 3 min (tiempo de medición recomendado según NFP<sup>2)</sup>)

Técnica de medición por contacto  
Adecuado para la medición oral y vaginal

Punta de medición flexible  
Resistente al agua (IP 27)  
Se puede desinfectar  
Precisión de la medición: ±0,05 °C a 35,00-38,00 °C (temperatura ambiente 18,00-28,00 °C)  
en el resto del rango de medición: ±0,1 °C

1 posición de memoria  
Mecanismo de desconexión automática  
Alarma al finalizar la medición  
Dispositivo médico  
Con tapa protectora  
Incluye 1 pila de 1,5 V LR41  
Aplicación gratuita «Ovy»

5 años de garantía

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 18 x 10

N.º EAN: 4211125791384

Ref.: 791.38

OT 30 Bluetooth® BasalControl Smart



Termómetros basales

- Indicación de 2 decimales
- En combinación con la aplicación «Ovy» para el control natural del ciclo
- Transferencia de los resultados de la medición por Bluetooth® directamente a la aplicación



Tiempo de medición aprox. 3 min (tiempo de medición recomendado según NFP<sup>2)</sup>)

Técnica de medición por contacto  
Adecuado para la medición oral y vaginal  
Transmisión de los datos por Bluetooth®  
Anillo LED para indicar la medición y la transmisión

Punta de medición flexible  
Resistente al agua (IP 64)  
Se puede desinfectar  
Precisión de la medición: ±0,05 °C a 35,00-38,00 °C (temperatura ambiente 18,00-28,00 °C)  
en el resto del rango de medición: ±0,1 °C

30 posiciones de memoria  
Mecanismo de desconexión automática  
Alarma al finalizar la medición  
Dispositivo médico  
Con tapa protectora  
Incluye 1 pila de litio de 3 V CR 2032  
Utilización de todas las funciones solo con la aplicación «Ovy»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 12 x 4

N.º EAN: 4211125791063

Ref.: 791.06



# Productos térmicos adaptables

Bienestar y sostenibilidad: la nueva gama de productos Green Planet puede hacer ambas cosas.

El calor acogedor es simplemente bueno. Y si, al mismo tiempo, puedes contribuir a un medioambiente más sostenible y saludable, ¡mejor que mejor! La nueva serie de productos **Green Planet de Beurer** puede hacer ambas cosas: proporcionar un calor agradable y hacer algo bueno por nuestro medioambiente.



## Productos térmicos adaptables

### Green Planet



**HK 123 XXL Cosy Grey**  
Green Planet  
Ref.: 200.17



**UB 60**  
Green Planet  
Ref.: 300.36



**HD 75 Nordic Grey**  
Green Planet  
Ref.: 400.00

### Manta eléctrica HD 75 Nordic Grey Green Planet



Fabricada con materiales reciclados

**100 %** Cara superior e inferior

**50 %** Interruptor de mando

**100 %** Embalaje



### Manta eléctrica


Parte superior e inferior increíblemente mullidas hechas de material **100 % reciclado**

### Interruptor de confort

6 niveles de temperatura, carcasa de los interruptores con aprox. un **50 % de material reciclado**



Beurer GmbH está certificada según el estándar GRS, que rastrea y certifica el poliéster reciclado desde su origen hasta el producto final. Control Union 1142381



### PARTICIPA AHORA

Los productos **Green Planet** se basan en un **uso responsable** de los recursos y en un **medioambiente sostenible** y digno de ser vivido.



Protege el medioambiente con nosotros,  
estamos a tu lado.

«La conservación de los recursos y el compromiso social forman parte de nuestra filosofía empresarial. Cada uno de nosotros es responsable de nuestro clima.

Nos hemos centrado en la salud y el bienestar y, por lo tanto, también es importante para mí contribuir a un planeta habitable para nuestros hijos y las generaciones venideras».



Marco Bühler, director y CEO



Sostenible desde el principio:  
cadena de valor comprobada y certificada.




El **Global Recycled Standard (GRS)** o estándar global de reciclaje verifica el porcentaje de materiales reciclados y sigue el camino desde el origen hasta el producto final.

Beurer GmbH cuenta con la certificación **Global Recycled Standard. Control Union 1142381**. Solo están certificados los productos que llevan una etiqueta y una declaración de **Global Recycled Standard**.

Más información sobre Beurer Green Planet:



Cadena de suministro comprobada y certificada



\* Paso de trabajo certificado    \*\* Suministro de material certificado



| HK 72 To Go                                                                                                                                                                                                                        | HK 25                                                                              | HK 35                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |   |                     |
| <b>Cinturón de calor portátil con batería</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Potente batería de iones de litio</li><li>Aprox. 4 h de autonomía de la batería</li><li>No abulta, se puede llevar debajo de la ropa</li></ul> | <b>Almohadilla eléctrica</b> <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>      | <b>Almohadilla eléctrica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Con rápido calentamiento</li></ul> |
|                                                                                                                                                  |  |                    |
| <div><div>30° machine washable</div><div>lithium-ion battery</div></div>                                                                                                                                                           | <div><div>OEKO-TEX® STANDARD 100</div></div>                                       | <div><div>OEKO-TEX® STANDARD 100</div></div>                                                          |
| Superficie extrasuave combinada con neopreno elástico                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                       |
| Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |
| Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Rápido calentamiento                                                                                  |
| 4 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                           | 3 niveles de temperatura                                                           | 3 niveles de temperatura                                                                              |
| Control de temperatura con desconexión de seguridad                                                                                                                                                                                | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                               | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                  |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                             | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                             | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                   | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                   | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                      |
| Batería extraíble, tiempo de carga de aprox. 2-3 h                                                                                                                                                                                 | Niveles de temperatura luminosos                                                   | Niveles de temperatura luminosos                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Cable extraíble                                                                    | Cable extraíble                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Envoltorio de plástico higiénico                                                   | Envoltorio de plástico higiénico                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Funda de algodón                                                                   | Funda de fibra mullida                                                                                |
| Tamaño: aprox. 125 (largo) x 18 (ancho) cm                                                                                                                                                                                         | Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm                                          | Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm                                                             |
| Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                             | Funda: puede lavarse en la lavadora a 40 °C                                        | Funda: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |
| 4 vatios                                                                                                                                                                                                                           | 100 vatios                                                                         | 100 vatios                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                    | OEKO-TEX ® 100                                                                     | OEKO-TEX ® 100                                                                                        |
| Incluye batería de 7,4 V, 2500 mAh                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                       |
| Incluye cargador                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |
| 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                 | 3 años de garantía                                                                 | 3 años de garantía                                                                                    |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: - N.º EAN: 4211125225919                                                                                                                                                                    | Unidad de venta: 10 Caja de transporte: - N.º EAN: 4211125255022                   | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: - N.º EAN: 4211125260026                                       |
| Ref.: 225.91                                                                                                                                                                                                                       | Ref.: 255.02                                                                       | Ref.: 260.02                                                                                          |



| HK 42 Supercosy                                                                                                             | HK Comfort Cosy                                                                                                              | HK 45 Cosy                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                           |                                           |
| <b>Almohadilla eléctrica con superficie supersuave</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Supersuave</li></ul>           | <b>Almohadilla eléctrica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Almohadilla eléctrica suave y mullida</li></ul>           | <b>Almohadilla eléctrica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Superficie especialmente suave</li></ul>                  |
|                                         |                                          |                                          |
| <div><div>OEKO-TEX® STANDARD 100</div><div>30° machine washable</div><div>super breathable</div><div>super cosy</div></div> | <div><div>OEKO-TEX® STANDARD 100</div><div>30° machine washable</div><div>super breathable</div><div>cosy fleece</div></div> | <div><div>OEKO-TEX® STANDARD 100</div><div>30° machine washable</div><div>super breathable</div><div>cosy fleece</div></div> |
| Superficie supersuave                                                                                                       | Superficie extrasuave                                                                                                        | Superficie extrasuave                                                                                                        |
| Transpirable                                                                                                                | Transpirable                                                                                                                 | Transpirable                                                                                                                 |
| Flexible y agradable al tacto                                                                                               | Flexible y agradable al tacto                                                                                                | Flexible y agradable al tacto                                                                                                |
| Rápido calentamiento                                                                                                        | Rápido calentamiento                                                                                                         | Rápido calentamiento                                                                                                         |
| 3 niveles de temperatura                                                                                                    | 3 niveles de temperatura                                                                                                     | 3 niveles de temperatura                                                                                                     |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                        | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                         | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                         |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                      | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                       | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                       |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                            | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                             | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                             |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                            | Niveles de temperatura luminosos                                                                                             | Niveles de temperatura luminosos                                                                                             |
| Cable extraíble                                                                                                             | Cable extraíble                                                                                                              | Cable extraíble                                                                                                              |
| Elemento térmico supersuave                                                                                                 | Elemento térmico de fibra mullida                                                                                            | Elemento térmico de fibra mullida                                                                                            |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| Tamaño: aprox. 44 (largo) x 33 (ancho) cm                                                                                   | Tamaño: aprox. 44 (largo) x 33 (ancho) cm                                                                                    | Tamaño: aprox. 44 (largo) x 33 (ancho) cm                                                                                    |
| Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                      | Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                       | Elemento térmico/funda: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| 100 vatios                                                                                                                  | 100 vatios                                                                                                                   | 100 vatios                                                                                                                   |
| OEKO-TEX ® 100                                                                                                              | OEKO-TEX ® 100                                                                                                               | OEKO-TEX ® 100                                                                                                               |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| 3 años de garantía                                                                                                          | 3 años de garantía                                                                                                           | 3 años de garantía                                                                                                           |
| Unidad de venta: 6 Caja de transporte: - N.º EAN: 4211125273781                                                             | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: - N.º EAN: 4211125273927                                                              | Unidad de venta: 6 Caja de transporte: - N.º EAN: 4211125273033                                                              |
| Ref.: 273.78                                                                                                                | Ref.: 273.92                                                                                                                 | Ref.: 273.03                                                                                                                 |



| HK 48 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HK 49 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HK 53 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cojín eléctrico para el sofá</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superficie especialmente suave</li><li>• Cojín reversible</li><li>• Con cojín interior</li></ul>                                                                                                                                                                    | <b>Almohadilla eléctrica para el abdomen y la espalda</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superficie especialmente suave</li><li>• Cinta elástica ancha para mayor confort y fácil sujeción</li></ul>                                                                                                                                   | <b>Almohadilla eléctrica para la espalda y el cuello</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superficie especialmente suave</li><li>• Forma anatómica</li><li>• Regulación individual gracias a la correa abdominal y el cierre autoadherente suave del cuello</li></ul>                                                                           |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|     |     |     |
| Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funda con elemento térmico integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elemento térmico de fibra mullida                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elemento térmico de fibra mullida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cojín interior (no lavable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño: aprox. 40 (largo) x 30 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamaño: aprox. 69 (largo) x 28 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamaño: aprox. 62 (largo) x 42 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elemento térmico/funda: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N.º EAN: 4211125275013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.º EAN: 4211125213145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.º EAN: 4211125215132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ref.: 275.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ref.: 213.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ref.: 215.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| HK 54 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HK 58 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HK 115 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Almohadilla eléctrica para el hombro</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superficie especialmente suave</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Almohadilla eléctrica para la espalda y el cuello</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forma anatómica</li><li>• Regulación individual gracias a la correa abdominal y el cierre autoadherente suave del cuello</li><li>• Mando LED</li></ul>                                                                                                 | <b>Almohadilla eléctrica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Muy flexible</li><li>• Mando LED</li><li>• Con forma de mariposa</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     |
| Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Flexible y agradable al tacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regulación electrónica precisa de la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elemento térmico de fibra mullida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elemento térmico de fibra mullida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elemento térmico de fibra mullida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tamaño: aprox. 56 (largo) x 52 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tamaño: aprox. 62 (largo) x 42 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tamaño: aprox. 47 (largo) x 34 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elemento térmico/funda: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elemento térmico/funda: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N.º EAN: 4211125216160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.º EAN: 4211125215057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.º EAN: 4211125274047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ref.: 216.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ref.: 215.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ref.: 274.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |




HK 123 XXL Cosy Grey



Almohadilla eléctrica XXL

- Tamaño XXL 60 x 30 cm
- Superficie especialmente suave



- Superficie extrasuave
- Transpirable
- Flexible y agradable al tacto
- Rápido calentamiento
- 3 niveles de temperatura
- Sistema de seguridad de Beurer (BSS)
- Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min
- Regulación electrónica precisa de la temperatura
- Niveles de temperatura luminosos
- Cable extraíble
- Elemento térmico de fibra mullida

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 30 (ancho) cm  
Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125274061  
Ref.: 274.06

HK 123 XXL Cosy Grey  
Green Planet



Almohadilla eléctrica XXL

- Parte superior/parte inferior de material 100 % reciclado
- Carcasa de los interruptores con aprox. un 50 % de material reciclado
- Embalaje de cartón 100 % reciclado
- Tamaño XXL 60 x 30 cm
- Superficie especialmente suave



- Superficie extrasuave
- Transpirable
- Flexible y agradable al tacto
- Rápido calentamiento
- 6 niveles de temperatura
- Sistema de seguridad de Beurer (BSS)
- Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min
- Regulación electrónica precisa de la temperatura
- Niveles de temperatura luminosos
- Cable extraíble
- Elemento térmico de fibra mullida
- Niveles de temperatura Eco (niveles 1 y 2)

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 30 (ancho) cm  
Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125 20017 6  
Ref.: 200.17

HK 123 XXL Nordic Taupe



Almohadilla eléctrica XXL

- Tamaño XXL 60 x 30 cm
- Lujoso material exterior
- Suave e increíblemente mullida



- Almohadilla eléctrica suave y mullida
- Transpirable
- Flexible y agradable al tacto
- Rápido calentamiento
- 3 niveles de temperatura
- Sistema de seguridad de Beurer (BSS)
- Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min
- Regulación electrónica precisa de la temperatura
- Niveles de temperatura luminosos
- Cable extraíble
- Elemento térmico de fibra mullida

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 30 (ancho) cm  
Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125274160  
Ref.: 274.16

HK 125 XXL Cosy Grey



Almohadilla eléctrica XXL

- Formato XXL de 60 x 40 cm
- Superficie especialmente suave
- Mando LED



- Superficie extrasuave
- Transpirable
- Flexible y agradable al tacto
- Rápido calentamiento
- 6 niveles de temperatura
- Sistema de seguridad de Beurer (BSS)
- Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min
- Regulación electrónica precisa de la temperatura
- Niveles de temperatura luminosos
- Cable extraíble
- Elemento térmico de fibra mullida
- Funda de fibra mullida

Tamaño: aprox. 60 (largo) x 40 (ancho) cm  
Elemento térmico/funda: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125274139  
Ref.: 274.13

HK 55 Easyfix



Almohadilla eléctrica multifunción

- Fijación fácil y rápida para abdomen, espalda y articulaciones
- Puede usarse enrollada como almohadilla cervical



- Transpirable
- Flexible y agradable al tacto
- Rápido calentamiento
- 3 niveles de temperatura
- Sistema de seguridad de Beurer (BSS)
- Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min
- Regulación electrónica precisa de la temperatura
- Niveles de temperatura luminosos
- Cable extraíble
- Elemento térmico de terciopelo

Tamaño: aprox. 59 (largo) x 30 (ancho) cm  
Elemento térmico: Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

100 vatios  
OEKO-TEX ® 100

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125214135  
Ref.: 214.13

Información sobre el producto: OEKO-TEX®

Para disfrutar con seguridad del máximo bienestar.

Todos los productos térmicos con este distintivo están homologados según **OEKO-TEX® Standard 100** y son sometidos a un permanente control de sustancias nocivas.





| TS 15                                                                                                                                                                    | TS 19                                                                                                                                                                                                                                                       | TS 23                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| <b>Calientacamás eléctrico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se desliza gracias a la fijación en el colchón</li><li>Cara superior de tela no tejida</li></ul> | <b>Calientacamás eléctrico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cara superior de tela no tejida</li></ul>                                                                                                                                              | <b>Calientacamás eléctrico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Con estampado</li><li>Cara superior de tela no tejida</li></ul>                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|    |    |    |
| Transpirable                                                                                                                                                             | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                 | 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                    | 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                     | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                        | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                             |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                         | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                            | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cable extraíble                                                                                                                                                          | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                             | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida                                                                                                             | Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                | Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                     |
| Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm                                                                                                                               | Tamaño: aprox. 130 (largo) x 75 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                  | Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                       |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                     | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                        | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 vatios                                                                                                                                                                | 50 vatios                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 vatios                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                              | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                       | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                          | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -                                                                                                                                 | Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                    | Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                         |
| N.º EAN: 4211125303006                                                                                                                                                   | N.º EAN: 4211125304065                                                                                                                                                                                                                                      | N.º EAN: 4211125314811                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ref.: 303.00                                                                                                                                                             | Ref.: 304.06                                                                                                                                                                                                                                                | Ref.: 314.81                                                                                                                                                                                                                                                     |

| TS 26 XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UB 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UB 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Calientacamás eléctrico doble</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para 2 personas</li><li>2 mandos para 2 zonas térmicas individuales</li><li>Cara superior de tela no tejida</li></ul>                                                                                                                                                        | <b>Calientacamás eléctrico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cara superior de algodón</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Calientacamás eléctrico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Con estampado</li><li>Cara superior de algodón</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |     |
| Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 mandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 zonas con 3 niveles de temperatura cada una                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 niveles de temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cables extraíbles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cara superior: tela no tejida, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tamaño: aprox. 150 (largo) x 140 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tamaño: aprox. 130 (largo) x 75 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 x 60 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N.º EAN: 4211125317164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.º EAN: 4211125306007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.º EAN: 4211125314002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ref.: 317.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ref.: 306.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ref.: 314.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





UB 53 Teddy Single



Calientacamás eléctrico

- Cara superior suave al tacto
- Mando LED



UB 56 Teddy Double



Calientacamás eléctrico doble

- Tamaño extragrande: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm
- Para 2 personas
- 2 mandos para 2 zonas térmicas individuales
- Cara superior suave al tacto
- Mando LED




UB 60



Calientacamás eléctrico

- Con tela no tejida suave
- Mando LED
- Con estampado



Transpirable

4 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Retroceso automático de los niveles 4/3 al nivel 2 después de 3 h

Niveles de temperatura luminosos

Cable extraíble

Cara superior: peluche, cara inferior: tela no tejida

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

60 vatios

OEKO-TEX ® 100

5 años de garantía

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125326029

Ref.: 326.02



Transpirable

2 mandos

2 zonas con 4 niveles de temperatura cada una

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Retroceso automático de los niveles 4/3 al nivel 2 después de 3 h

Niveles de temperatura luminosos

Cables extraíbles

Cara superior: peluche, cara inferior: tela no tejida

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

2 x 60 vatios


OEKO-TEX ® 100

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125319021

Ref.: 319.02



Transpirable

4 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Retroceso automático de los niveles 4/3 al nivel 2 después de 3 h

Niveles de temperatura luminosos

Cable extraíble

Cara superior: tela no tejida suave, cara inferior: tela no tejida

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

60 vatios

OEKO-TEX ® 100

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125360023


Ref.: 360.02

UB 60 Green Planet



Calientacamás eléctrico

- Parte superior e inferior de aprox. un 80 % de material reciclado
- Carcasa de los interruptores con aprox. un 50 % de material reciclado
- Embalaje de cartón 100 % reciclado
- Parte superior/inferior: tela no tejida suave



Transpirable

4 niveles de temperatura

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h

Retroceso automático de los niveles 4/3 al nivel 2 después de 3 h

Niveles de temperatura luminosos

Cable extraíble

Parte superior/inferior: suave forro polar

Niveles de temperatura Eco (niveles 1 y 2)

Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C

60 vatios

OEKO-TEX ® 100

5 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125300364

Ref.: 300.36

Información sobre el producto: UB 60 Green Planet

Dormir bien de forma sostenible: el calentacamás eléctrico para tener felices sueños.



El **calentacamás eléctrico UB 60** de nuestra **gama Green Planet** te ofrece todo lo que necesitas para un **sueño reparador**. La parte superior e inferior están hechas **de tela no tejida mullida y aprox. un 80 % de materiales reciclados**. También para la carcasa del cómodo interruptor de mando se ha utilizado aprox. un 50 % de materiales reciclados. Es bueno para **el bienestar y para el medioambiente**.



El **Global Recycled Standard (GRS)** o estándar global de reciclaje verifica el porcentaje de materiales reciclados y sigue el camino desde el origen hasta el producto final.

**Beurer GmbH cuenta con la certificación Global Recycled Standard. Control Union 1142381**  
**Solo están certificados los productos que llevan una etiqueta y una declaración de Global Recycled Standard.**

Más información sobre Beurer Green Planet:





|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UB 64                                                                                                                                                                 | UB 68 XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UB 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Calientacamás eléctrico ajustable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Práctica forma de sábana ajustable</li><li>• Cara superior de tejido mixto</li></ul> | <b>Calientacamás eléctrico doble</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tamaño extragrande: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm</li><li>• Para 2 personas</li><li>• Mandos LED para 2 zonas térmicas regulables por separado</li><li>• Cara superior con tela no tejida suave</li></ul> | <b>Calientacamás eléctrico de confort</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mando LCD para zonas térmicas regulables por separado (cuerpo y pies)</li><li>• Tiempos de desconexión seleccionables</li><li>• Retroceso automático</li><li>• Control ECO: indicación del consumo de energía en kWh</li><li>• Cara superior de algodón</li></ul> |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transpirable                                                                                                                                                          | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 niveles de temperatura                                                                                                                                              | 2 mandos                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                  | 2 zonas con 4 niveles de temperatura cada una                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h                                                                                                                   | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                         | Mecanismo de desconexión automática ajustable, 1-12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                       | Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 12 h                                                                                                                                                                                                                                         | Retroceso automático de los niveles 7/8/9 al nivel 6 después de 3 h                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                      | Retroceso automático de los niveles 4/3 al nivel 2 después de 3 h                                                                                                                                                                                                                            | Pantalla LCD con retroiluminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cable extraíble                                                                                                                                                       | Niveles de temperatura luminosos                                                                                                                                                                                                                                                             | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cara superior: tejido mixto, cara inferior: tela no tejida                                                                                                            | Cables extraíbles                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tamaño universal para 200 x 90 cm/200 x 100 cm                                                                                                                        | Cara superior: tela no tejida suave, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                           | Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                  | Tamaño: aprox. 150 (largo) x 160 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                  | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 vatios                                                                                                                                                             | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                        | 2 x 60 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                       | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                                                                                                              | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N.º EAN: 4211125362010                                                                                                                                                | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                     | N.º EAN: 4211125370008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ref.: 362.01                                                                                                                                                          | N.º EAN: 4211125318055                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ref.: 370.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       | Ref.: 318.05                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UB 100 Cosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UB 190 CosyNight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Calientacamás eléctrico ajustable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mando LCD para zonas térmicas regulables por separado (cuerpo y pies)</li><li>• Tiempos de desconexión seleccionables</li><li>• Retroceso automático</li><li>• Control ECO: indicación del consumo de energía en kWh</li><li>• Superficie especialmente suave (fibra Mullida)</li></ul> | <b>Calientacamás eléctrico de confort</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Calientacamás eléctrico controlado por app (WIFI)</li><li>• Control en casa y en cualquier otro lugar</li><li>• Control por voz a través de Alexa de Amazon</li><li>• Elaboración de programas de calor individuales cada día de la semana</li><li>• Zonas térmicas regulables por separado (cuerpo y pies)</li><li>• Cara superior de algodón</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Superficie extrasuave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rápido calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 zonas con 9 niveles de temperatura cada una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mecanismo de desconexión automática ajustable, 1-12 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Retroceso automático de los niveles 7/8/9 al nivel 6 después de 3 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mecanismo de desconexión automática seleccionable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pantalla LCD con retroiluminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Retroceso de temperatura en el programa de calor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pantalla LCD con retroiluminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cara superior: fibra Mullida, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cable extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tamaño universal para 200 x 90 cm/200 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cara superior: algodón, cara inferior: tela no tejida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tamaño: aprox. 150 (largo) x 80 (ancho) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OEKO-TEX ® 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Configuración por Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Control remoto por WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer CosyNight»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N.º EAN: 4211125375003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ref.: 375.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.º EAN: 4211125370015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ref.: 370.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Información sobre el producto: aplicación «beurer CosyNight»

### Control inteligente del calor desde cualquier lugar.

Precalienta cómodamente tu calientacamás antes de llegar a casa. Puedes seleccionar fácilmente el nivel de calor y también la zona de calor a través de la aplicación. En casa te esperará después una cama caliente y acogedora.


**Extra:** guarda tu programa de calor individual para cada día en la aplicación para que tu programa de bienestar se inicie automáticamente sin que tengas que pensar en ello. ¡Simplemente genial!





**Calientapiés**

- También apto para pies grandes (hasta el número de calzado 47)
- Especialmente suave



|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Superficie extrasuave                                    |
| Transpirable                                             |
| Rápido calentamiento                                     |
| 3 niveles de temperatura                                 |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                     |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 90 min   |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura         |
| Niveles de temperatura luminosos                         |
| Cara superior: fibra mullida, cubrepíes: Supersuave      |
| Tamaño aprox. 32 (largo) x 26 (ancho) x 26 (alto) cm     |
| Cubrepíes supersuave extraíble, lavado a máquina a 30 °C |
| Adecuado hasta el número de calzado 47                   |
| 100 vatios                                               |
| OEKO-TEX ® 100                                           |
| 3 años de garantía                                       |
| Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -                 |
| N.º EAN: 4211125531065                                   |
| Ref.: 531.06                                             |



**Calientapiés con masaje**

- También apto para pies grandes (hasta el número de calzado 47)
- Calor y masaje aplicables por separado



|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Cubrepíes: suave como un peluche                     |
| Tamaño aprox. 32 (largo) x 26 (ancho) x 26 (alto) cm |
| Cubrepíes de peluche extraíble, lavado a mano        |
| Adecuado hasta el número de calzado 47               |
| 16 vatios                                            |
| 3 años de garantía                                   |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -             |
| N.º EAN: 4211125533014                               |
| Ref.: 533.01                                         |

Información sobre el producto: FWM 45


Haz que tus pies estén cómodos.

Quitate los calcetines y listo. El agradable cubrepíes extraíble suave como un peluche tiene espacio para pies grandes. Mima tus pies con un masaje y activa la función de calor si lo deseas,



**Manta eléctrica**

- Supermullida




|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Superficie extrasuave                               |
| Transpirable                                        |
| Flexible y agradable al tacto                       |
| 6 niveles de temperatura                            |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura    |
| Indicador luminoso de funcionamiento                |
| Cable extraíble                                     |
| Fibra mullida                                       |
| Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm         |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                |
| 100-110 vatios                                      |
| OEKO-TEX ® 100                                      |
| 3 años de garantía                                  |
| Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -            |
| N.º EAN: 4211125424008                              |
| Ref.: 424.00                                        |



**Manta eléctrica**

- Supermullida




|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Superficie extrasuave                               |
| Transpirable                                        |
| Flexible y agradable al tacto                       |
| 6 niveles de temperatura                            |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura    |
| Indicador luminoso de funcionamiento                |
| Cable extraíble                                     |
| Fibra mullida                                       |
| Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm         |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                |
| 100-110 vatios                                      |
| OEKO-TEX ® 100                                      |
| 3 años de garantía                                  |
| Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -            |
| N.º EAN: 4211125424169                              |
| Ref.: 424.16                                        |



**Manta eléctrica**

- Supermullida



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Superficie extrasuave                               |
| Transpirable                                        |
| Flexible y agradable al tacto                       |
| 6 niveles de temperatura                            |
| Sistema de seguridad de Beurer (BSS)                |
| Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h |
| Regulación electrónica precisa de la temperatura    |
| Indicador luminoso de funcionamiento                |
| Cable extraíble                                     |
| Fibra mullida                                       |
| Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm         |
| Puede lavarse en la lavadora a 30 °C                |
| 100-110 vatios                                      |
| OEKO-TEX ® 100                                      |
| 3 años de garantía                                  |
| Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -            |
| N.º EAN: 4211125421069                              |
| Ref.: 421.06                                        |




HD 75 Cosy Ocean



Manta eléctrica

- Supermullida



Superficie extrasuave  
Transpirable  
Flexible y agradable al tacto

6 niveles de temperatura  
Sistema de seguridad de Beurer (BSS)  
Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h  
Regulación electrónica precisa de la temperatura  
Indicador luminoso de funcionamiento  
Cable extraíble  
Fibra mullida

Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C  
100-110 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125421083  
Ref.: 421.08

HD 75 Nordic Taupe



Manta eléctrica

- Lujoso material exterior
- Suave e increíblemente mullida



Superficie con una suavidad de lujo  
Transpirable  
Flexible y agradable al tacto

6 niveles de temperatura  
Sistema de seguridad de Beurer (BSS)  
Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h  
Regulación electrónica precisa de la temperatura  
Indicador luminoso de funcionamiento  
Cable extraíble  
Fibra mullida

Tamaño: aprox. 180 (largo) x 130 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C  
100-110 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125421038  
Ref.: 421.03

HD 75 Nordic Grey Green Planet



Manta eléctrica

- Parte superior/parte inferior de material 100 % reciclado
- Carcasa de los interruptores con aprox. un 50 % de material reciclado
- Embalaje de cartón 100 % reciclado
- Supermullida



Suave e increíblemente mullida  
Transpirable  
Flexible y agradable al tacto

6 niveles de temperatura  
Sistema de seguridad de Beurer (BSS)  
Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h  
Regulación electrónica precisa de la temperatura  
Indicador luminoso de funcionamiento  
Cable extraíble  
Fibra mullida

Niveles de temperatura Eco (niveles 1 y 2)  
Tamaño: aprox. 130 (largo) x 180 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C  
90-110 vatios  
OEKO-TEX ® 100

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125400002  
Ref.: 400.00





HD 150 XXL Cosy Taupe



Manta eléctrica

- Supermullida
- Formato XXL



Superficie extrasuave  
Transpirable  
Flexible y agradable al tacto

6 niveles de temperatura  
Sistema de seguridad de Beurer (BSS)  
Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h  
Regulación electrónica precisa de la temperatura  
Indicador luminoso de funcionamiento  
Cable extraíble  
Fibra mullida

Tamaño: aprox. 200 (largo) x 150 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °C  
150 vatios  
OEKO-TEX ® 100


3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125431037  
Ref.: 431.03

HD 150 XXL Nordic Taupe



Manta eléctrica

- Lujoso material exterior
- Suave e increíblemente mullida
- Formato XXL



Superficie con una suavidad de lujo  
Transpirable  
Flexible y agradable al tacto

6 niveles de temperatura  
Sistema de seguridad de Beurer (BSS)  
Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 3 h  
Regulación electrónica precisa de la temperatura  
Indicador luminoso de funcionamiento  
Cable extraíble  
Fibra mullida

Tamaño: aprox. 200 (largo) x 150 (ancho) cm

Puede lavarse en la lavadora a 30 °  
150 vatios  
OEKO-TEX ® 100

3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125431051  
Ref.: 431.05






# Relajación y masaje

Ahora es momento «hyggelig»:  
siéntete bien con productos bonitos.

Hygge. Así se llama la **popular tendencia danesa del bienestar**. Beurer ha asumido este estilo con maestría. **Textiles de alta calidad, colores sutiles**, ambiente acogedor y **máxima relajación**: con la HomeLine de Beurer, cualquier hogar se convierte en un **oasis de bienestar**.



home  
LINE



## Relajación y masaje

Cojín de masaje con batería y función de calor MG 139

2 en 1

Agradable masaje y función de calor en un solo producto

**Función de calor**

2 niveles seleccionables

**Higiénico**


Funda de cojín extraíble y lavable

**Flexible**

Sin molestos cables: relájate y disfruta con el funcionamiento con batería

**Green Planet Line**

Material de relleno y revestimiento interior de tela de material reciclado



**Relajación**

Masaje relajante para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas

**Shiatsu**

4 eficaces cabezales de masaje Shiatsu



### ENAMÓRATE

Los productos **Home Line** son sencillamente tan elegantes que enamoran, y te permiten relajarte y olvidarte de la vida cotidiana. Además de los productos de masaje, también están disponibles el **purificador de aire LR 401** y el **difusor de aromas LA 35** (página 157).





Asiento de masaje Shiatsu MG 330:  
en dos acogedores colores.

Zona de la nuca flexible

Ajustable en altura e inclinación

Práctico y cómodo

Con interruptor manual  
y bolsa integrada



Masaje de nuca

Cabezales de masaje 4D  
que simulan manos

Masaje de espalda

Sistema de masaje de 4 cabezales  
con rotación en pareja

Masaje individual

3 zonas de masaje seleccionables  
individualmente en 2 niveles de  
intensidad



Aparato de masaje Shiatsu de pies 2 en 1 FM 120:  
se puede utilizar como taburete y masaje.



Diseño y función

Masaje energético Shiatsu  
y por presión de aire



Calor adicional

Función de calor activable

El doble de bueno

Cómodo taburete o relajante  
masaje de reflexología podal



Higiénico

Funda extraíble y lavable



¡Equipo de ensueño! El aparato de masaje Shiatsu de  
pies FM 120 se puede combinar perfectamente con el  
asiento de masaje Shiatsu MG 330. ¡La pareja perfecta  
para relajarte en casa!





Miniaparato de masaje MG 18:  
pequeños momentos de agradable relajación.



MASAJE TO GO

Con el nuevo **diseño característico de Beurer**, el minimasaje To Go aporta rápidamente **relajación y bienestar a tu día a día**, estés donde estés.



Flexibilidad fuera de casa

Pequeño y práctico para casa, la oficina o en cualquier otro lugar

Pequeños momentos de relajación

Ideal para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas

Agradable vibración

Suave masaje vibratorio

Aparato de masaje MG 24 con función de calor:  
suave masaje vibratorio como tú quieras.



Niveles de intensidad

Puedes elegir entre dos niveles de intensidad

Masaje individual

Dos programas de masaje preajustados

Función de calor

Activable opcionalmente



Cabezales de masaje

Tres accesorios de masaje intercambiables para relajarte donde lo necesites



MANGO ANTIDESLIZANTE

El mango ergonómico y antideslizante y el **diseño compacto** facilitan su manejo.



MG 280



- Colchoneta de masaje para yoga y estiramientos
- Múltiples aplicaciones para estirar la musculatura y relajarse
  - Para más flexibilidad y movilidad
  - Con 7 cámaras de aire para la imitación de ejercicios de yoga y estiramiento



- Para el masaje y el estiramiento en la zona del cuello, los hombros y la espalda
- 7 cámaras de aire
- 4 programas preajustados
- 3 niveles de intensidad
- Función de calor activable
- Masaje vibratorio activable
- Manejo fácil con interruptor manual
- Plegable y con práctica cinta de cierre autoadherente para su fijación
- Asa para transportarla cómodamente

Mecanismo de desconexión automática

36 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643492

Ref.: 643.49




Información sobre el producto: MG 280

Siempre a tu lado:  
tu entrenador personal de yoga en casa.



Disfruta mientras haces **ejercicios específicos para la zona del cuello, la espalda y los hombros**. Las cámaras de aire **imitan los ejercicios de yoga y estiramiento coordinados** y te guían a través de tu entrenamiento personal. Elige entre cuatro programas preajustados con tres niveles de intensidad cada uno.

**Las 7 cámaras de aire perfectamente colocadas** se adaptan a tu cuerpo y estiran específicamente las zonas que son importantes para ti. Con el cómodo manejo puedes controlar la aplicación individualmente. **Relajación, flexibilidad y movilidad siempre que quieras.**



MG 16 verde/rojo



- Miniaparato de masaje
- Suave masaje vibratorio
  - Pequeños momentos de relajación: en casa, en la oficina o en cualquier otro lugar
  - Disponible en color verde y rojo



- Ideal para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas
- Masaje to go
- Suave masaje vibratorio
- Pequeños momentos de relajación
- Tamaño pequeño y manejable
- Luz LED
- Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8

N.º EAN: verde: 4211125646165

Ref.: verde: 646.16

N.º EAN: rojo: 4211125646158

Ref.: rojo: 646.15

MG 18



- Miniaparato de masaje
- Masaje to go
  - Suave masaje vibratorio
  - Pequeños momentos de relajación: en casa, en la oficina o en cualquier otro lugar



- Ideal para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas
- Masaje to go
- Suave masaje vibratorio
- Pequeños momentos de relajación
- Tamaño pequeño y manejable
- Luz LED
- Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 3 x 8

N.º EAN: 4211125102555

Ref.: 102.55

MG 24



- Aparato de masaje con función de calor
- Masaje vibratorio agradable y relajante
  - Función de calor activable
  - 3 accesorios de masaje intercambiables



- Ideal para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas
- Masaje to go
- Suave masaje vibratorio
- Función de calor activable
- 2 niveles de intensidad
- Ajuste alto: 4600 ±15 % rpm
- Ajuste bajo: 3600 ±15 % rpm
- 2 programas de masaje preajustados
- 3 accesorios de masaje intercambiables
- Fácil manejo
- Mango antideslizante

5 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125102562

Ref.: 102.56





- Aparato de masaje con infrarrojos**
- Agradable masaje vibratorio
  - Cabezal de masaje giratorio y mango ajustable
  - Ideal para masajes puntuales y localizados



- Aparato de masaje por golpeteo**
- Masaje por golpeteo de efecto profundo y relajante
  - Para la relajación y distensión de la musculatura



- Aparato de masaje con infrarrojos**
- Masaje relajante por golpeteo de efecto profundo
  - Aplicación versátil gracias al mango desmontable



- Aparato de masaje con infrarrojos**
- Masaje relajante por golpeteo de efecto profundo
  - Masaje con cabezal doble



- Aparato de masaje de infrarrojos por golpeteo**
- Carcasa de aluminio tratado con chorro de arena
  - Perfecto para usar individualmente o entre dos
  - Masaje por golpeteo de efecto profundo y relajante
  - Masaje con cabezal doble



- Aparato de masaje por golpeteo**
- Potente batería de iones de litio
  - Tiempo de funcionamiento extralargo de 2 h, a intensidad media
  - Para la relajación de la musculatura y la regeneración tras practicar deporte
  - Agradable masaje por golpeteo de efecto profundo
  - Se puede utilizar con o sin mango



3 settings

vibration massage

180° swiveling

infrared light

attachments 4

adjustable intensity

tapping massage

heat function

attachments 3

removable handle

adjustable intensity

tapping massage

infrared light

attachments 2

adjustable intensity

tapping massage

infrared light

attachments 2

adjustable intensity

tapping massage

infrared light

attachments 2

removable handle

adjustable intensity

tapping massage

lithium-ion battery

attachments 4

PLUS X AWARD High Quality Design Ease of Use

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calor por infrarrojos, activable                                                                                   |
| 4 accesorios de masaje intercambiables: 2 cabezales de botones, cabezal de cepillado, cabezal cónico               |
| 3 niveles de funcionamiento: masaje vibratorio, calor por infrarrojos, masaje vibratorio con calor por infrarrojos |
| Mango con 3 ajustes                                                                                                |
| Cabezal de masaje giratorio 180 °                                                                                  |
| 12 vatios                                                                                                          |
| 3 años de garantía                                                                                                 |
| Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -                                                                           |
| N.º EAN: 4211125648251                                                                                             |
| Ref.: 648.25                                                                                                       |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad de masaje con regulación continua                                                    |
| Función de calor, activable                                                                     |
| 3 accesorios de masaje intercambiables: Cabezal de botones, cabezal redondo, cabezal cilíndrico |
| Cabezales intercambiables con fijación giratoria para una sujeción segura y un fácil manejo     |
| Mango antideslizante                                                                            |
| Forma ergonómica                                                                                |
| 20 vatios                                                                                       |
| 3 años de garantía                                                                              |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                        |
| N.º EAN: 4211125643201                                                                          |
| Ref.: 643.20                                                                                    |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad de masaje con regulación continua                                                    |
| Calor por infrarrojos, activable                                                                |
| 2 accesorios de masaje intercambiables: cabezal suave, cabezal de botones                       |
| 2 niveles de funcionamiento: masaje por golpeteo, masaje por golpeteo con calor por infrarrojos |
| Mango desmontable y antideslizante con superficie soft touch                                    |
| 22 vatios                                                                                       |
| 3 años de garantía                                                                              |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                        |
| N.º EAN: 4211125649050                                                                          |
| Ref.: 649.05                                                                                    |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad de masaje con regulación continua                                                    |
| Calor por infrarrojos, activable                                                                |
| 2 accesorios de masaje intercambiables: cabezal de botones, cabezal de cinco puntos             |
| 2 niveles de funcionamiento: masaje por golpeteo, masaje por golpeteo con calor por infrarrojos |
| Mango antideslizante                                                                            |
| 35 vatios                                                                                       |
| 3 años de garantía                                                                              |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                        |
| N.º EAN: 4211125649012                                                                          |
| Ref.: 649.01                                                                                    |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 5 velocidades de masaje ajustables                                        |
| Calor por infrarrojos, activable                                          |
| 2 accesorios de masaje intercambiables: cabezal de botones, cabezal suave |
| 4 programas de masaje: start, active, vital, relax                        |
| 2 mangos antideslizantes                                                  |
| Indicador de funcionamiento con retroiluminación azul                     |
| 20 vatios                                                                 |
| 3 años de garantía                                                        |
| Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -                                  |
| N.º EAN: 4211125649036                                                    |
| Ref.: 649.03                                                              |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 niveles de intensidad de masaje ajustables                                                                        |
| 4 accesorios de masaje intercambiables: cabezal de calor, cabezal de frío, cabezal suave y cabezal de punto gatillo |
| Cabezales intercambiables con fijación giratoria para una sujeción segura y un fácil manejo                         |
| 2 niveles de funcionamiento: masaje por golpeteo y masaje por golpeteo con cabezal de calor                         |
| Mango desmontable                                                                                                   |
| Indicador de funcionamiento con retroiluminación en color                                                           |
| Batería integrada, tiempo de carga de aprox. 3 h                                                                    |
| Indicación de estado de la batería y de carga                                                                       |
| Mecanismo de desconexión automática                                                                                 |
| 22,5 vatios                                                                                                         |
| 3 años de garantía                                                                                                  |
| Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -                                                                            |
| N.º EAN: 4211125645229                                                                                              |
| Ref.: 645.22                                                                                                        |



MG 135



- Cojín de masaje Shiatsu**
- Aplicación versátil de masaje relajante para hombros, cuello, espalda y piernas
  - Forma de cojín universal
  - Con funda extraíble lavable
  - Función de luz y calor




|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en parejas     |
| Función de luz y calor                                    |
| Marcha a derecha e izquierda                              |
|                                                           |
|                                                           |
| Funda extraíble, lavable a máquina                        |
|                                                           |
| Aplicación versátil gracias a la forma de cojín universal |
|                                                           |
| Con cable de alimentación extralargo                      |
|                                                           |
| Mecanismo de desconexión automática                       |
|                                                           |
| 18 vatios                                                 |
|                                                           |
|                                                           |
| 3 años de garantía                                        |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                  |
| N.º EAN: 4211125644130                                    |
| Ref.: 644.13                                              |



MG 139 Beige



- Cojín de masaje con batería y función de calor**
- Masaje relajante versátil para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas
  - Masaje Shiatsu para la relajación y la regeneración
  - Uso flexible gracias al funcionamiento con batería
  - Funda extraíble y lavable




|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja               |
| Función de calor activable en 2 niveles                            |
| 2 niveles de velocidad                                             |
| Marcha a derecha e izquierda                                       |
|                                                                    |
| Manejo mediante etiqueta de alta calidad con aspecto de cuero      |
| Relleno y funda interior de material reciclado                     |
| Funda extraíble, lavable a máquina                                 |
|                                                                    |
| Aplicación versátil gracias a la forma de cojín universal          |
|                                                                    |
| Tejido acogedor y de alta calidad                                  |
| Potente batería de iones de litio para una aplicación de hasta 2 h |
| Mecanismo de desconexión automática                                |
|                                                                    |
| 28 vatios                                                          |
|                                                                    |
|                                                                    |
| 3 años de garantía                                                 |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                           |
| N.º EAN: 4211125102746                                             |
| Ref.: 102.74                                                       |



MG 139 Mint



- Cojín de masaje con batería y función de calor**
- Masaje relajante versátil para la espalda, el cuello, los brazos y las piernas
  - Masaje Shiatsu para la relajación y la regeneración
  - Uso flexible gracias al funcionamiento con batería
  - Funda extraíble y lavable



|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja               |
| Función de calor activable en 2 niveles                            |
| 2 niveles de velocidad                                             |
| Marcha a derecha e izquierda                                       |
|                                                                    |
| Manejo mediante etiqueta de alta calidad con aspecto de cuero      |
| Relleno y funda interior de material reciclado                     |
| Funda extraíble, lavable a máquina                                 |
|                                                                    |
| Aplicación versátil gracias a la forma de cojín universal          |
|                                                                    |
| Tejido acogedor y de alta calidad                                  |
| Potente batería de iones de litio para una aplicación de hasta 2 h |
| Mecanismo de desconexión automática                                |
|                                                                    |
| 28 vatios                                                          |
|                                                                    |
|                                                                    |
| 3 años de garantía                                                 |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                           |
| N.º EAN: 4211125102487                                             |
| Ref.: 102.48                                                       |



MG 145



- Cojín de masaje Shiatsu**
- Aplicación versátil de masaje relajante para hombros, cuello, espalda y piernas
  - Superficie extrasuave
  - Función de luz y calor
  - Con funda extraíble de microfibra mullida



|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja      |
| Función de luz y calor                                    |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
| Superficie de microfibra de felpa                         |
| Funda extraíble, lavable a máquina                        |
|                                                           |
| Aplicación versátil gracias a la forma de cojín universal |
|                                                           |
| Fijación con cinta de cierre autoadherente                |
|                                                           |
|                                                           |
| 12 vatios                                                 |
|                                                           |
|                                                           |
| 3 años de garantía                                        |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                  |
| N.º EAN: 4211125644048                                    |
| Ref.: 644.04                                              |



MG 147



- Cojín de masaje Shiatsu**
- Aplicación versátil de masaje relajante para hombros, cuello, espalda y piernas
  - Con interruptor manual
  - Con funda extraíble
  - Superficie de malla transpirable
  - Función de luz y calor



|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja                     |
| Función de luz y calor                                                   |
|                                                                          |
| Marcha a derecha e izquierda                                             |
|                                                                          |
| Superficie de malla transpirable                                         |
| Funda extraíble, lavable a máquina                                       |
|                                                                          |
| Aplicación versátil gracias a la forma de cojín universal de gran tamaño |
| Manejo fácil con interruptor manual                                      |
| Fijación con cinta de cierre autoadherente                               |
|                                                                          |
|                                                                          |
| 12 vatios                                                                |
|                                                                          |
|                                                                          |
| 3 años de garantía                                                       |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                 |
| N.º EAN: 4211125643355                                                   |
| Ref.: 643.35                                                             |

MG 149



- Cojín de masaje Shiatsu**
- Aplicación versátil de masaje relajante para hombros, cuello, espalda y piernas
  - Diseño ergonómico para una adaptación perfecta al cuerpo
  - Función de luz y calor



|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja                     |
| Función de luz y calor                                                   |
|                                                                          |
| Marcha a derecha e izquierda                                             |
|                                                                          |
| Superficie en imitación de piel: PU lavable                              |
|                                                                          |
| Aplicación versátil gracias a la forma de cojín universal de gran tamaño |
|                                                                          |
| Fijación sencilla y segura mediante una hebilla                          |
|                                                                          |
| Mecanismo de desconexión automática                                      |
|                                                                          |
|                                                                          |
| 18 vatios                                                                |
|                                                                          |
|                                                                          |
| 3 años de garantía                                                       |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                 |
| N.º EAN: 4211125643034                                                   |
| Ref.: 643.03                                                             |



MG 150



Aparato de masaje para la nuca

- Masaje relajante por golpeteo de efecto profundo y energético
- Relaja la musculatura de la zona de los hombros y el cuello, de difícil acceso



2 cabezales de masaje por golpeteo

6 programas de masaje

3 niveles de intensidad

Superficie en imitación de piel: PU lavable

Aplicación sencilla con mando en el producto

Puede usarse sin manos

Prácticas asas para la regulación manual de la intensidad del masaje

Mecanismo de desconexión automática

60 vatios


3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643058


Ref.: 643.05

MG 151



Aparato de masaje Shiatsu 3D

- Cabezales de masaje 3D para una experiencia de masaje auténtica
- Aplicación versátil de masaje relajante para hombros, cuello, espalda y piernas
- Función de luz y calor



8 cabezales de masaje giratorios Shiatsu

Función de luz y calor

Marcha a derecha e izquierda

3 niveles de intensidad

Aplicación sencilla con mando en el producto

Prácticas asas para la regulación manual de la intensidad del masaje

Mecanismo de desconexión automática

24 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643089

Ref.: 643.08

MG 153



Aparato de masaje para la nuca 4D

- Masaje de amasamiento de efecto profundo para relajar la musculatura
- Cabezales de masaje 4D que simulan manos para una experiencia de masaje auténtica
- Con funda extraíble lavable



4 rodillos amasadores y 2 nodos de pellizco

Con función de calor

Marcha a derecha e izquierda

2 niveles de intensidad + 1 modo de masaje

Con funda extraíble lavable

Aplicación sencilla con mando en el producto

Prácticas asas para la regulación manual de la intensidad del masaje

Mecanismo de desconexión automática

24 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643102

Ref.: 643.10

MG 202



Asiento de masaje Shiatsu

- Masaje Shiatsu intenso a lo largo de la columna vertebral
- 2 niveles de velocidad
- Fácil manejo con un solo botón
- Extraligero y estrecho



4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

2 niveles de intensidad

Material de superficie de fácil mantenimiento y alta calidad

Fácil manejo con un solo botón

Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo

Estructura firme de respaldo

Fijación con cintas de cierre autoadherente

18 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125102654

Ref.: 102.65



Información sobre el producto: MG 202

Ligero para disfrutar aún más.

El asiento de masaje **Shiatsu MG 202**, especialmente ligero y estrecho, te acompañará durante **horas relajadas** en casa. La **funda textil**, bonita y fácil de cuidar, tiene un color sutil y se adapta a tu estilo de vida.




Haz algo bueno para tu espalda y date un **masaje Shiatsu energético a lo largo de la columna vertebral**. Elige tu aplicación favorita entre **dos niveles de velocidad**.



El funcionamiento con un solo botón hace que el manejo sea sencillo y sin complicaciones. **¡Siéntate y disfruta!**

MG 206



Asiento de masaje Shiatsu

- Relajante masaje Shiatsu para la espalda
- Con función de temporizador
- Función de luz y calor activable
- Extraligero y estrecho
- Fácil manejo
- Funda de terciopelo lavable



4 cabezales de masaje Shiatsu con rotación en pareja

Movimiento a lo largo de la columna vertebral

3 zonas de masaje seleccionables individualmente

Superficie en imitación de piel: PU lavable

Funda de terciopelo lavable en la espalda: 40 °C

Manejo fácil con interruptor manual

Cojín extraíble

Colgador práctico para guardarlo en el armario

Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo

Estructura firme de respaldo

Fijación con cintas de cierre autoadherente

Función de temporizador de 5/10/15 min

18 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -


N.º EAN: 4211125649135

Ref.: 649.13





- Asiento de masaje Shiatsu**
- Masaje Shiatsu para el cuello de altura regulable
  - Relajante masaje Shiatsu para la espalda
  - Masaje puntual
  - Agradable masaje de rodillos
  - Función de luz y calor activable
  - Funda de terciopelo lavable




2 dedos de masaje Shiatsu rotativos para el cuello  
4 cabezales de masaje Shiatsu con rodamiento o con rotación en pareja

Movimiento a lo largo de la columna vertebral  
3 zonas de masaje seleccionables individualmente  
2 niveles de velocidad  
Superficie en imitación de piel: PU lavable  
Fundas de malla y terciopelo lavables en el cuello y la espalda: 40 °C  
Manejo fácil con interruptor manual  
Cajín extraíble

Colgador práctico para guardarlo en el armario  
Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo  
Estructura firme de respaldo  
Fijación con cintas de cierre autoadherente  
Función de temporizador de 5/10/15 min  
42 vatios  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125640378  
Ref.: 640.37



- Asiento de masaje Shiatsu**
- Masaje 3D de efecto profundo para la espalda
  - Masaje Shiatsu para el cuello con altura regulable eléctricamente
  - Masaje puntual
  - Agradable masaje de rodillos
  - Función de luz y calor activable
  - Calor en el asiento
  - Funda lavable para el cuello



2 dedos de masaje Shiatsu rotativos para el cuello  
4 cabezales de masaje Shiatsu con sistema mecánico basculante 3D

Movimiento a lo largo de la columna vertebral  
3 zonas de masaje seleccionables individualmente  
2 niveles de velocidad  
Superficie en imitación de piel: PU lavable  
Funda de malla lavable en el cuello: 40 °C  
Funda lavable de PU en la espalda: 40 °C  
Manejo fácil con interruptor manual  
Asiento de forma ergonómica

Colgador práctico para guardarlo en el armario  
Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo  
Estructura firme de respaldo  
Fijación con cintas de cierre autoadherente  
Función de temporizador de 5/10/15 min  
48 vatios  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125640538  
Ref.: 640.53



- Asiento de masaje Shiatsu**
- Masaje corporal completo de efecto profundo con sistema de masaje de 4 cabezales
  - Función automática de escaneo del cuerpo
  - Masaje Shiatsu, oscilante y de rodillos
  - Agradable masaje para el cuello
  - Superficie de masaje XL extragrande
  - Función de luz y calor activable
  - Funda de malla lavable



Sistema de masaje de 4 cabezales - personalizable

Movimiento a lo largo de la columna vertebral  
3 programas automáticos de masaje a elegir  
3 zonas de masaje seleccionables individualmente  
Posibilidad de ajuste del ancho de los cabezales en 4 posiciones  
Superficie en imitación de piel: PU lavable  
Funda de malla lavable en la espalda: 40 °C

Asiento ergonómico con superficie de masaje extragrande  
Colgador práctico para guardarlo en el armario  
Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo  
Estructura firme de respaldo  
Fijación con cintas de cierre autoadherente  
Función de temporizador de 5/10/15 min  
60 vatios  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125640637  
Ref.: 640.63



- Asiento de masaje Shiatsu con compresión de aire**
- Masaje 3 en 1 de efecto profundo que incluye masaje Shiatsu, masaje por compresión de aire y masaje puntual
  - Agradable masaje para el cuello
  - Función de luz y calor activable
  - Funda lavable para la espalda y el cuello



2 dedos de masaje Shiatsu rotativos para el cuello  
Sistema de masaje de 4 cabezales con rotación en pareja  
Masaje por compresión de aire en la zona de la cintura y los muslos

Movimiento a lo largo de la columna vertebral  
3 zonas de masaje seleccionables individualmente  
3 niveles de intensidad del masaje por compresión de aire  
Superficie en imitación de piel: PU lavable  
Fundas de malla y terciopelo lavables en el cuello y la espalda: 40 °C  
Manejo fácil con interruptor manual  
Asiento de forma ergonómica

Colgador práctico para guardarlo en el armario  
Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo  
Estructura firme de respaldo  
Fijación con cintas de cierre autoadherente  
Función de temporizador de 5/10/15 min  
35 vatios  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125648091  
Ref.: 648.09



- Asiento de masaje Shiatsu**
- Masaje Shiatsu de efecto profundo
  - Combinación de cabezales de masaje 4D en la nuca y sistema de masaje de 4 cabezales en la zona de la espalda para una relajación máxima
  - Integración perfecta en el entorno doméstico gracias al moderno diseño y al tejido de alta calidad




Sistema de masaje de 4 cabezales con rotación en pareja  
Cabezales de masaje de simulación manual 4D en la zona de la nuca

Función Spot para un masaje específico  
3 zonas de masaje seleccionables individualmente  
2 niveles de intensidad  
Zona de la nuca ajustable en altura e inclinación  
Funda extraíble y lavable para la zona del cuello y del asiento: 30 °C  
Manejo fácil con interruptor manual  
Asiento de forma ergonómica

Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo  
Estructura firme de respaldo  
Tejido acogedor y de alta calidad  
Material de fácil mantenimiento  
36 vatios  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100391  
Ref.: 100.39



- Asiento de masaje Shiatsu**
- Masaje Shiatsu de efecto profundo
  - Combinación de cabezales de masaje 4D en la nuca y sistema de masaje de 4 cabezales en la zona de la espalda para una relajación máxima
  - Integración perfecta en el entorno doméstico gracias al moderno diseño y al tejido de alta calidad



Sistema de masaje de 4 cabezales con rotación en pareja  
Cabezales de masaje de simulación manual 4D en la zona de la nuca

Función Spot para un masaje específico  
3 zonas de masaje seleccionables individualmente  
2 niveles de intensidad  
Zona de la nuca ajustable en altura e inclinación  
Funda extraíble y lavable para la zona del cuello y del asiento: 30 °C  
Manejo fácil con interruptor manual  
Asiento de forma ergonómica

Uso en todos los asientos con suficiente profundidad y respaldo  
Estructura firme de respaldo  
Tejido acogedor y de alta calidad  
Material de fácil mantenimiento  
36 vatios  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100315  
Ref.: 100.31





- Sillón de masaje Shiatsu**
- Función automática de escaneo del cuerpo
  - Masaje Shiatsu, por golpeteo, de amasamiento y de rodillos
  - Relajante masaje vibratorio en la zona del asiento y de los pies
  - Regulación automática del respaldo y del soporte de pies
  - Interruptor manual inalámbrico



Masaje corporal completo personalizable con sistema de masaje de 4 cabezales

Relajante masaje vibratorio en la zona del asiento y de los pies

Puede elegir entre 3 programas automáticos de masaje: relax, health, therapy

Intensidad regulable en 3 niveles para el masaje vibratorio

Superficie en imitación de piel: PU lavable

Interruptor manual inalámbrico

Giratorio 180°

Dimensiones: largo x ancho x alto: 73 x 109 x 102 cm

Peso: 51 kg

120 vatios

2 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125640170

Ref.: 640.17



- Sillón de masaje de lujo**
- Función automática de escaneo del cuerpo
  - Masaje Shiatsu, por golpeteo, de amasamiento y de rodillos
  - Masaje por presión de aire activable por separado para la zona del asiento, las pantorrillas y los pies
  - Masaje puntual y parcial
  - Regulación automática del respaldo y del soporte de pies
  - Posición sentada flexible



Masaje corporal completo personalizable con sistema de masaje de 4 cabezales

Masaje por presión de aire activable por separado para la zona del asiento, las pantorrillas y los pies

Puede elegir entre 3 programas automáticos de masaje: relax, refresh, therapy

5 modos de masaje de selección individual

3 niveles de intensidad para el masaje por presión de aire

Posibilidad de ajuste del ancho de los cabezales de masaje en 3 posiciones

Posición de relajación: función de reposo horizontal

Superficie en imitación de piel: PU lavable

Interruptor manual con pantalla retroiluminada de gran tamaño

2 ruedas

Dimensiones: largo x ancho x alto: 73 x 117 x 130 cm

Peso: 61 kg

200 vatios

2 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125640156

Ref.: 640.15



- Aparato de masaje Shiatsu de pies**
- Agradable masaje Shiatsu en los pies
  - Función de calor, activable



Masaje de reflexología podal que estimula la circulación

Se acciona cómodamente con el pie

Superficie de malla transpirable

25 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125645021

Ref.: 645.02



- Aparato de masaje Shiatsu de pies**
- Agradable masaje Shiatsu en los pies
  - 18 cabezales de masaje Shiatsu
  - Función de calor, activable



Masaje de reflexología podal que estimula la circulación

Se acciona cómodamente con el pie

18 cabezales de masaje Shiatsu 3 x 3 por pie

2 velocidades de masaje

Ángulo de inclinación ajustable individualmente gracias a las patas de altura regulable

Superficie de malla transpirable

Cómodo compartimento para guardar el cable

Indicador de funcionamiento mediante LED de color en el cabezal

50 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125649319

Ref.: 649.31



- Aparato de masaje Shiatsu para pies y espalda**
- Aplicación para pies y espalda
  - Función de calor conectable para aliviar tensiones musculares
  - 3 velocidades de masaje



Masaje de reflexología podal y de espalda que estimula la circulación

Se acciona cómodamente con el pie

18 cabezales de masaje Shiatsu 3 x 3 por pie

3 velocidades de masaje

Sentido de giro del cabezal de masaje ajustable

Superficie de malla transpirable

Funda extraíble y lavable

Indicador de funcionamiento mediante LED de color en el cabezal

36 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125100278

Ref.: 100.27



- Aparato de masaje de pies**
- Masaje Shiatsu y por presión de aire energético y agradable en la zona de las plantas de los pies y los talones
  - Función de calor, activable
  - Selección de 3 programas de masaje preajustados



Masaje de reflexología podal que estimula la circulación

Masaje por presión de aire en 3 niveles de intensidad

3 programas de masaje preajustados

Función de calor activable

Funda extraíble y lavable, lavado a mano

Adecuado hasta el número de calzado 46

Indicador de funcionamiento mediante LED de color en el cabezal

48 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125645069

Ref.: 645.06





FM 120



Aparato de masaje Shiatsu de pies 2 en 1

- Masaje Shiatsu y por presión de aire energético y agradable en la zona de las plantas de los pies y los talones
- Integración perfecta en el entorno doméstico gracias al moderno diseño y al tejido de alta calidad



Masaje de reflexología podal que estimula la circulación

Masaje por presión de aire en 3 niveles de intensidad  
3 programas de masaje preajustados  
Función de calor activable

Funda extraíble y lavable, lavado a mano

Manejo fácil con interruptor manual inalámbrico  
Indicador de funcionamiento mediante LED de color  
Adecuado hasta el número de calzado 46  
Patas de goma antideslizantes  
Textil de alta calidad  
Material de fácil mantenimiento

48 vatios

3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100292  
Ref.: 100.29

Información sobre el producto: FM 120

Tu secreto para la relajación pura:  
taburete y masaje de pies en un solo aparato.



¡Un masaje relajante nunca había sido tan bonito! Con la cubierta puesta, el FM 120 se convierte en un cómodo taburete que se integra en cualquier estilo de decoración. En el interior se esconde una unidad de masaje eficaz para pies cansados. El masaje con presión de aire estimula la circulación sanguínea, el calor conectable funciona bien en las estaciones más frías del año. La funda extraíble se puede lavar y el interruptor manual inalámbrico es muy práctico.

Así deben ser los masajes hoy en día: reconfortantes, siempre disponibles y agradables.



Interruptor manual

Manejo sin cables



Fuente de energía

La potente unidad de masaje revitaliza los pies cansados

FB 12



Hidromasaje para pies

- Cabezal de masaje



3 funciones: masaje vibratorio, masaje con burbujas y regulación de la temperatura del agua

Cabezal de masaje  
Plantilla de masaje para pies  
Protección contra salpicaduras extraíble  
Patas de goma antideslizantes

Orificio de desagüe  
Adecuado hasta el número de calzado 50

60 vatios


3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125632052  
Ref.: 632.05

FB 20



Hidromasaje para pies

- Aplicación de pedicura
- 3 accesorios de pedicura intercambiables con práctico colgador



3 niveles de funcionamiento: masaje vibratorio, masaje con burbujas y regulación de la temperatura del agua  
Agradable campo de luz infrarroja

3 accesorios de pedicura intercambiables con práctico colgador  
Accesorios de rodillos extraíbles para masaje de reflexología podal  
Plantilla de masaje para pies  
Posibilidad de masaje en seco  
Protección contra salpicaduras extraíble  
Patas de goma antideslizantes  
Sistema de recogida del cable

Adecuado hasta el número de calzado 48

120 vatios

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125636050  
Ref.: 636.05

FB 21



Hidromasaje para pies

- Aplicación de pedicura
- Práctica asa



3 niveles de funcionamiento: masaje vibratorio, masaje con burbujas y regulación de la temperatura del agua  
Agradable campo de luz infrarroja

3 accesorios de pedicura intercambiables con práctico colgador  
Accesorios de rodillos extraíbles para masaje de reflexología podal  
Plantilla de masaje para pies  
Protección contra salpicaduras extraíble  
Patas de goma antideslizantes  
Sistema de recogida del cable

Adecuado hasta el número de calzado 49

60 vatios

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125636067  
Ref.: 636.06



FB 30



Hidromasaje para pies

- Función de plegado: plegable
- Ocupa poco espacio



3 funciones: Masaje vibratorio, masaje con burbujas, regulación de la temperatura del agua  
Agradables puntos de luz infrarroja

Accesorio de pedicura: piedra pómez

Plantilla de masaje para pies

Protección contra salpicaduras extraíble

Patatas de goma antideslizantes

Sistema de recogida del cable

Adecuado hasta el número de calzado 45

60 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125638504


Ref.: 638.50

FB 35



Baño para pies aromático

- Aromaterapia relajante
- Aplicación de pedicura y de campo magnético
- Filtro de aroma para el uso de productos para el baño



3 funciones: masaje vibratorio, masaje con burbujas y regulación de la temperatura del agua  
Agradables puntos de luz infrarroja  
16 imanes integrados para aplicación de campo magnético

3 accesorios de pedicura intercambiables con práctico colgador

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje de reflexología podal

Plantilla de masaje para pies

Práctica asa

Protección contra salpicaduras extraíble

Patatas de goma antideslizantes

Sistema de recogida del cable

Doble pared para un mejor aislamiento del calor

Adecuado hasta el número de calzado 44

Filtro de aroma extraíble para facilitar la utilización de productos para el baño

140 vatios


3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125637057


Ref.: 637.05

FB 60



Hidromasaje para pies

- Potente calentamiento del agua en 8 niveles: 34-48 °C
- Relajante masaje vibratorio con burbujas



3 programas de masaje preajustados

Ajuste de masaje manual opcional

3 zonas de temperatura

3 accesorios de pedicura intercambiables

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje de reflexología podal

Plantilla de masaje para pies

Prácticas asas de transporte

Patatas de goma antideslizantes

Sistema de recogida del cable

Doble pared para un mejor aislamiento del calor

Adecuado hasta el número de calzado 51

Pantalla táctil Premium

Incl. bolsa para guardar y secar

630 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125632618


Ref.: 632.61

FB 65



Hidromasaje para pies Wellness

- Potente calentamiento del agua en 8 niveles: 34-48 °C
- Relajante masaje vibratorio con burbujas
- Iluminación ambiental conectable con 6 efectos de luz



3 programas de masaje preajustados

Ajuste de masaje manual opcional

3 zonas de temperatura

Estación de pedicura giratoria

3 accesorios de pedicura intercambiables

Accesorios de rodillos extraíbles para masaje de reflexología podal

Plantilla de masaje para pies

Prácticas asas de transporte

Protección contra salpicaduras en un acogedor diseño de madera

Patatas de goma antideslizantes

Sistema de recogida del cable

Doble pared para un mejor aislamiento del calor

Adecuado hasta el número de calzado 51

Pantalla táctil Premium

Incl. bolsa para guardar y secar

650 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125632311

Ref.: 632.31

Información sobre el producto: baños de burbujas para pies

Para disfrutar de pequeños momentos de relajación: fresca burbujeante y relajación.



Los **baños de burbujas para pies de Beurer** son el **impulso definitivo para los pies cansados y doloridos**. Utiliza el hidromasaje para pies con agua fría para obtener más energía o aprovecha el **potente calentamiento del agua** de nuestros aparatos.

Con los **diferentes accesorios**, tu día de bienestar será perfecto para unos pies bien cuidados.



# Aire y aroma

Modernos, elegantes e higiénicos:  
los humidificadores de aire ideales para tu hogar.

**Humidificación higiénica del aire gracias a la tecnología de evaporación en frío natural.**  
Con las novedades LB 200 y LB 300 Plus de Beurer, la humidificación del aire libera hasta un 99,9 % menos de bacterias<sup>1)</sup> al aire. Para un hogar saludable y un gran bienestar.



home  
LINE

138 <sup>1)</sup> En comparación con los humidificadores de aire ultrasónicos estándar, que no incluyen ninguna tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un instituto independiente.



Humidificador de aire LB 300 Plus

Hasta un  
**99,9 %**  
menos de  
bacterias<sup>1)</sup>

Aire y aroma

Higiénico

Mediante evaporación  
en frío natural

Indicador de color

Para una interpretación  
rápida de la humedad

Individual

3 niveles para ajustar la  
humidificación y la velocidad  
del ventilador

Modo de noche

Funcionamiento especialmente  
silencioso y panel de control  
apagado

Función de  
secado del filtro

Para reducir la  
formación de bacterias

Función de temporizador

Funcionamiento ajustable  
de 1 a 9 horas

Moderno y elegante

Diseño atractivo para  
un ambiente moderno



LB 200

## TÚ ELIGES

Ofrecemos la tecnología de eva-  
poración en frío en dos versiones  
de aparato. En función del tama-  
ño de la habitación, encontrarás  
el modelo adecuado.







# Humidificadores de aire LB 200 y LB 300 Plus: humidifican tus habitaciones de forma natural.

La **tecnología de evaporación en frío** proporciona una **humidificación higiénica** de habitaciones de **hasta 30 m<sup>2</sup><sup>1)</sup>** con el humidificador de aire LB 200 y de **hasta 45 m<sup>2</sup><sup>1)</sup>** con el humidificador de aire LB 300 Plus\*\*.


El **filtro de evaporación** absorbe el agua completamente gracias al efecto capilar. **El aire seco es aspirado** por el ventilador y pasa por el **filtro**. El agua se evapora por el contacto entre el flujo de aire y la superficie húmeda del filtro. El **ventilador** distribuye el aire humidificado uniformemente por la habitación.



## MODERNIDAD Y ESTILO PARA EVITAR LAS BACTERIAS

La función de secado del filtro permite que el filtro se seque rápidamente después de su uso. De este modo, se puede reducir la formación de bacterias. Esto hace que la aplicación sea aún más higiénica.

# Difusor de aroma LA 35: para disfrutar de un ambiente agradable en tu hogar.



## EL AROMA TE APORTA FELICIDAD

Gracias a la pulverización ultrasónica microfina y extra silenciosa, también es ideal para su uso en el dormitorio. Ahorrador de energía y agradable al mismo tiempo, el aparato es ideal para todos los aceites aromáticos solubles en agua. ¡Prueba el aroma de la suerte!

### Experiencias aromáticas agradables

Para espacios de hasta 20 m<sup>2</sup>

### Mecanismo de desconexión automática

Cuando el depósito de 120 ml está vacío, el aparato se apaga automáticamente

### Iluminación ambiental

Con luz LED de 2 niveles




### Diseño elegante

Con acogedor tapizado de tela





# Filtro HEPA H13: aire ambiente limpio sin concesiones



Todos los purificadores de aire de Beurer poseen un eficaz **sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA H13**. El filtro de malla fina de alto rendimiento elimina del aire prácticamente todo aquello que podría poner en peligro tu salud.

**Filtra hasta el 99,95 % de todas las partículas del aire de 0,3 µm o más. Para un hogar saludable.**

Los filtros de tres capas son altamente eficaces contra:

- polvo doméstico
- alérgenos
- pelos de animales
- olores
- polen
- diversas bacterias
- diversos virus
- gases nocivos

# Las pruebas científicas lo demuestran: potente eficacia de filtración de hasta el 99,95 %.

Un sistema de filtrado de tres capas con filtro HEPA H13<sup>1)</sup> filtra partículas de 0,02 µm (por lo general, los virus tienen un tamaño de 0,02-0,3 µm) y un tamaño mínimo del 95 %.<sup>2)</sup> Las partículas con un tamaño  $\geq 0,3 \mu\text{m}$  se filtran incluso hasta en un 99,95%.

## 1. Prefiltro


El aire sucio entra y se filtran las partículas de polvo doméstico, los pelos y los insectos más pequeños.

## 3. Filtro HEPA H13

El aire se limpia de diferentes bacterias, virus, ácaros, polvo fino y polen.

## 2. Filtro de carbón activo

El aire prefiltrado entra. Se eliminan los gases nocivos, los COV y los olores.



## IDEAL NO SOLO PARA PERSONAS ALÉRGICAS

Incluso para los más pequeños, un purificador de aire con filtro HEPA H13 es el auténtico placer. Protégete a ti y a tu familia de los factores medio-ambientales nocivos en tu hogar.




maremed®:  
exclusivo simulador de aire marino patentado.

El innovador **simulador de aire marino maremed®** funciona con una moderna tecnología de filtrado y la adición de sal marina especial de producción exclusiva a partir de fuentes naturales. **maremed® puede mejorar la intensidad respiratoria y el bienestar general.**

Ingeniería alemana, tecnología precisa y espíritu de desarrollo innovador combinados en un solo aparato.

Perfecto de día y de noche:

- **Humidificación natural** de las vías respiratorias sin formación de vapor ni depósitos de sal.
- Ayuda a aliviar las dolencias asmáticas y favorece un **sueño reparador**.
- Con el **modo de noche**, el aire ambiente se enriquece incluso mientras se duerme con un funcionamiento silencioso y la pantalla apagada.
- Adecuado para **habitaciones de hasta 50 m²** y, gracias a su diseño minimalista, fácil de limpiar y sobre todo sin aditivos químicos.
- **Eliminación de hasta el 99 %** de bacterias, virus y otros gérmenes mediante radiación UVC.



Siente la fuerza del mar en casa  
con cada respiración.

Tecnología 5 en 1

Purificación del aire, mineralización, esterilización, ionización y humidificación del aire en un aparato

Depósito de agua XL de 6 litros

Con mecanismo de desconexión automática y salida de aire de gran tamaño

Simulador de aire marino maremed®

Innovadora creación de un ambiente idéntico al marino que cuenta con patente mundial

Principio de funcionamiento:

1. El depósito de agua se llena con sal marina especial y agua.
2. Los dos prefiltros eliminan del aire las partículas de suciedad, polen, pelos de animales, polvo fino y polvo doméstico.
3. La lámpara UVC elimina del agua hasta el 99 % de bacterias, virus y microorganismos.
4. El aire en circulación se enriquece con los minerales del agua a través del bloque de evaporación de agua.
5. Ionización y purificación adicionales mediante el peine con ionización antes de que el aire mineralizado vuelva a llegar al aire ambiente.



Máxima comodidad de uso


Pantalla LCD con teclas táctiles

Respire hondo

Más calidad de vida para niños y adultos

+ Sal especial maremed®

65 valiosos minerales y oligoelementos liberan las vías respiratorias





maremed® MK 500



Simulador de aire marino

- Innovadora creación de un ambiente idéntico al marino que cuenta con patente mundial
- Purificación previa del aire, mineralización, esterilización, ionización y humidificación del aire
- Humidificación del aire sin depósitos de sal



Distribución finísima de partículas de sal marina en el aire ambiente  
Reducción de la suciedad y los gérmenes

Pantalla LCD con control inteligente  
Moderno manejo con teclas táctiles  
Potencia de humidificación: 33-42 ml/h  
3 niveles  
Adecuado para habitaciones de hasta 50 m²  
Modo de noche, funcionamiento silencioso y desconexión de la pantalla  
Capacidad del depósito de agua: 6 l  
Diseño fácil de limpiar:  
componentes fáciles de desmontar

Indicación de cambio de lámpara UVC y de filtro  
Mecanismo de desconexión automática  
Máx. 24 vatios  
Incluye adaptador de red  
2 prefiltros, 1 filtro de agua,  
1 x 625 g de sal marina especial (para 45 días)

3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125681197  
Ref.: 681.19



maremed® MK 500  
Sal marina especial y filtro



Sal marina especial y filtro

- Para el uso con maremed® MK 500
- Paquete completo para 90 días (con uso de 24 h al día)
- Incluye una botella de 1250 g de sal marina especial con vaso medidor para facilitar la dosificación, 4 prefiltros, 2 filtros de agua



Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Incluye vaso medidor para facilitar la dosificación  
4 prefiltros, 2 filtros de agua, 1 paquete de 1250 g de sal marina especial

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125681210  
Ref.: 681.21

Sal marina especial maremed®



1250 g de sal marina especial

- Para el uso con maremed® MK 500
- Fabricación con sales naturales
- Contiene más de 65 oligoelementos
- Incluye vaso medidor para facilitar la dosificación



Para apoyar el tratamiento de enfermedades respiratorias, alergias y dolencias asmáticas

Contiene más de 65 oligoelementos que se encuentran en la sal marina natural  
Ingredientes: mineral de sodio, magnesio, calcio, potasio, yodo y otros oligoelementos naturales

Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Incluye vaso medidor para facilitar la dosificación  
1 paquete de 1250 g de sal marina especial

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4  
N.º EAN: 4211125681234  
Ref.: 681.23

Juego de filtros maremed®



Prefiltros y filtro de agua

- Para el uso con maremed® MK 500
- 2 prefiltros
- 1 filtro de agua



El prefiltro filtra del aire partículas como polvo doméstico, pelos de animales y micropartículas en suspensión

Filtro de agua especial: uso en el bloque de evaporación  
Sustitución recomendada cada 3 meses

Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125681227  
Ref.: 681.22

Lámpara UVC maremed®



Lámpara UVC

- Para el uso con maremed® MK 500

Para la esterilización y eliminación de gérmenes del agua

Sustitución recomendada cada 9 meses

Solo apta para el uso con maremed® MK 500

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 8 x 4  
N.º EAN: 4211125681241  
Ref.: 681.24

Información sobre el producto: maremed®

Inhala el mar,  
exhala libremente.

Juntos son imbatibles:  
simulador de aire marino y sal marina especial maremed®. Más de 65 valiosos minerales y oligoelementos liberan las vías respiratorias.



maremed®  
Simulador de aire marino



LR 210



99,95 %  
Eficacia de filtración

- Purificador de aire**
- Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de carbón activo + filtro HEPA H13)
  - Eficacia de filtración: 99,95 %
  - Purificación del aire adicional mediante la función conectable de iones
  - Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado



air purification technology

ion function

timer function

illuminated control panel

3 stage blower setting

for rooms up to 26 m²

60 watts

eurolife GS

Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Purificación del aire adicional mediante la función conectable de iones

3 niveles  
Adecuado para habitaciones de hasta 26 m² <sup>1)</sup>


Función de temporizador (2, 4 u 8 horas)  
Panel de manejo con retroiluminación  
Indicación de cambio de filtro  
Mecanismo de desconexión automática de seguridad  
Aprox. 60 vatios

3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125693008  
Ref.: 693.00

LR 210 Filtros de repuesto



- Juego de filtros**
- Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro HEPA H13
  - Uso únicamente con LR 200/210
  - Eficacia de filtración: 99,95 %



Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos


Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4  
N.º EAN: 4211125693015  
Ref.: 693.01

LR 220



99,95 %  
Eficacia de filtración

- Purificador de aire**
- Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro HEPA H13 + carbón activo)
  - Eficacia de filtración: 99,95 %
  - Con modo turbo: purificación rápida del aire
  - Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado



air purification technology

turbo mode

timer function

illuminated control panel

2 stage blower setting

for rooms up to 37 m²

38 watts

eurolife GS



Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Con modo turbo: purificación rápida del aire

2 niveles + modo turbo  
Adecuado para habitaciones de hasta 37 m² <sup>1)</sup>


Función de temporizador (2, 4 u 8 horas)  
Panel de manejo con retroiluminación  
Indicación de cambio de filtro  
Mecanismo de desconexión automática de seguridad  
Aprox. 38 vatios

3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125663759  
Ref.: 663.75

LR 220 Filtros de repuesto



- Filtros de repuesto**
- Prefiltro, filtro HEPA H13, carbón activo
  - Uso únicamente con LR 220
  - Eficacia de filtración: 99,95 %



Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos


Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4  
N.º EAN: 4211125680077  
Ref.: 680.07

LR 310



99,95 %  
Eficacia de filtración

- Purificador de aire**
- Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de carbón activo + filtro HEPA H13)
  - Eficacia de filtración: 99,95 %
  - Limpieza adicional mediante luz ultravioleta conectable
  - Con función automática inteligente: control adaptado al aire ambiente



air purification technology

UV light

illuminated control panel

timer function

3 stage blower setting

for rooms up to 54 m²

50 watts

eurolife GS

Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Limpieza adicional mediante luz ultravioleta conectable

3 niveles + función automática  
Adecuado para habitaciones de hasta 54 m² <sup>1)</sup>

Función de temporizador (2, 4 u 8 horas)  
Panel de manejo con retroiluminación  
Indicación de cambio de filtro  
Mecanismo de desconexión automática de seguridad  
Aprox. 50 vatios


3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125660192  
Ref.: 660.19



LR 310 Filtros de repuesto



- Juego de filtros**
- Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro HEPA H13
  - Uso únicamente con LR 300/310
  - Eficacia de filtración: 99,95 %



Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4  
N.º EAN: 4211125693022  
Ref.: 693.02



LR 400 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with

beurer

FreshHome

99,95 %

Eficacia de filtración

- Purificador de aire**
- Purificador de aire controlado por aplicación (WIFI)
  - Control y supervisión cómodos en casa y en cualquier otro lugar
  - Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro HEPA H13 + carbón activo)
  - Eficacia de filtración: 99,95 %
  - Sensor inteligente: detecta el polvo fino con partículas de un tamaño de 2,5 µm





Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Limpieza adicional mediante luz ultravioleta conectable

Indicador en color de la calidad del aire ambiente

4 niveles + modo turbo + función automática

Función de temporizador hasta 24 horas, precisión de minutos

Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado

Indicación de cambio de filtro

Adecuado para habitaciones de hasta 69 m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

Aprox. 50 vatios

Configuración por *Bluetooth*<sup>®</sup>

Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer FreshHome»

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125693077

Ref.: 693.07

LR 401 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with

beurer

FreshHome

99,95 %

Eficacia de filtración

- Purificador de aire**
- Purificador de aire controlado por aplicación (WIFI)
  - Control y supervisión cómodos en casa y en cualquier otro lugar
  - Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro HEPA H13 + carbón activo)
  - Eficacia de filtración: 99,95 %
  - Sensor inteligente: detecta el polvo fino con partículas de un tamaño de 2,5 µm
  - Diseño elegante con funda de tela







Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Limpieza adicional mediante luz ultravioleta conectable

Indicador en color de la calidad del aire ambiente

4 niveles + modo turbo + función automática

Función de temporizador hasta 24 horas, precisión de minutos

Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado

Indicación de cambio de filtro

Adecuado para habitaciones de hasta 69 m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

Aprox. 50 vatios

Configuración por *Bluetooth*<sup>®</sup>

Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer FreshHome»

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -


N.º EAN: 4211125680138

Ref.: 680.13

LR 400/401 Filtros de repuesto



- Filtros de repuesto**
- Prefiltro, filtro HEPA H13, carbón activo
  - Uso únicamente con LR 400/401
  - Eficacia de filtración: 99,95 %



Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125693091

Ref.: 693.09

Información sobre el producto: eficacia de filtración

Eficacia de filtración probada, comprobada de forma independiente.

Los filtros de LR 400, LR 401 y LR 500 filtran hasta el 99,9 % de determinados virus y aerosoles<sup>2)</sup>. Así podrás sentirte cómodo y seguro en casa.

Independently tested by



airmidhealthgroup.com



<sup>2)</sup> Basado en una prueba externa de reducción microbiana con el virus de la gripe A (H1N1) en una cámara de pruebas de 28,5 m³ llevada a cabo por Airmid Healthgroup Ltd.

Purificadores de aire

LR 500 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with

beurer


FreshHome


99,95 %

Eficacia de filtración

**Purificador de aire**

- Purificador de aire controlado por aplicación (WIFI)
- Control y supervisión cómodos en casa y en cualquier otro lugar
- Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas (prefiltro + filtro de carbón activo + filtro HEPA H13)
- Eficacia de filtración: 99,95 %
- Sensor inteligente: detecta el polvo fino con partículas de un tamaño de 2,5 µm





Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Limpieza adicional mediante luz ultravioleta conectable

Indicador en color de la calidad del aire ambiente

Indicación de la temperatura y humedad ambientales

4 niveles + modo turbo + función automática

Función de temporizador hasta 24 horas, precisión de minutos

Con modo de noche: funcionamiento silencioso con panel de manejo apagado

Indicación de cambio de filtro

Adecuado para habitaciones de hasta 106 m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

Aprox. 75 vatios

Configuración por *Bluetooth*<sup>®</sup>

Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «beurer FreshHome»

3 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125660130

Ref.: 660.13

LR 500 Filtros de repuesto



**Juego de filtros**

- Prefiltro, filtro de carbón activo, filtro HEPA H13
- Uso únicamente con LR 500
- Eficacia de filtración: 99,95 %

Purificación del aire mediante un sistema de filtrado de tres capas: se filtran del aire polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125660079

Ref.: 660.07

150 <sup>1)</sup> NRCC-54013-2011

151

Bienestar




Lavador de aire/humidificadores de aire

LW 230 2 en 1 White / Black



Lavador de aire


- Humidificación del aire por evaporación en frío: de bajo consumo y autorregulable
- Purificación del aire: el agua elimina del aire polvo, polen, pelos de animales y olores
- Con sensor e indicador del nivel del agua y desconexión de seguridad cuando se vacía el depósito
- Funcionamiento prácticamente sin ruido
- Pantalla LCD azul
- Incluye pads de iones de plata: higiene total del lavador de aire



Potencia de humidificación autorregulable  
3 niveles  
Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 40 m²  
Funcionamiento nocturno al nivel 1 o 2  
Purificación del aire mediante lavado  
Capacidad de llenado de agua máx.: aprox. 7,25 l  
componentes fáciles de desmontar  
Superficie de placas humidificadoras: aprox. 2,5 m²  
Indicación de nivel de llenado  
Los discos y la cubeta para el agua se pueden limpiar en el lavavajillas  
Mecanismo de desconexión automática de seguridad  
Se puede utilizar con temporizador  
Aprox. 7 vatios  
Incluye pads de iones de plata: impide el desarrollo de bacterias y hongos en el agua. No es necesario añadir líquidos químicos.


3 años de garantía  
Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: blanco: 4211125660499  
Ref.: blanco: 660.49  
N.º EAN: negro: 4211125660482  
Ref.: negro: 660.48

Pads de iones de plata para su uso con LW 230



Pads de iones de plata

- 2 pads de iones de plata
- Higiene total para el LW 230



Impide el desarrollo de bacterias y hongos en el agua  
Garantiza una liberación permanente de iones de plata en el agua  
No es necesario añadir líquidos químicos  
nötig  
Tiempo de actuación: 1 año  
Utilizar con precaución los productos biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de su uso.


N.º BAUA N-100990  
CHZN6738  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 6 x 4  
N.º EAN: 4056461641609  
Ref.: 164.160

LB 37 White / Toffee



Humidificador de aire

- Con tecnología de humidificación por ultrasonidos: de bajo consumo y silencioso
- Para perfumar habitaciones: apropiado para aceites aromáticos
- Con modo de noche: funcionamiento silencioso y sin luz que pueda molestar



Adecuado para habitaciones de hasta 20 m²  
2 niveles  
Potencia de humidificación máx. 200 ml/h  
Funcionamiento muy silencioso  
Capacidad del depósito: 2,0 l  
Depósito de agua extraíble  
LED de control: blanco y azul indican distintos niveles de nebulización, rojo indica el depósito de agua vacío  
Mecanismo de desconexión automática  
Ahorro de energía: aprox. 20 vatios  
15 pastillas aromáticas para su utilización con aromas  
Incluye cepillo de limpieza

Filtro de cal disponible opcionalmente; ref.: 163.803


3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: blanco: 4211125681135  
Ref.: blanco: 681.13  
N.º EAN: toffee: 4211125681173  
Ref.: toffee: 681.17

LB 45



Humidificador de aire

- Con tecnología de humidificación por ultrasonidos: de bajo consumo y silencioso
- Dos atomizadores regulables 360°
- Para perfumar habitaciones: apropiado para aceites aromáticos



Adecuado para habitaciones de hasta 30 m²  
Regulación continua con una rueda de ajuste con diseño de cromo  
Potencia de humidificación máx. 300 ml/h  
Funcionamiento muy silencioso  
Capacidad del depósito: 4,0 l  
Nivel de agua visible con indicación en color en el depósito

Mecanismo de desconexión automática  
Máx. aprox. 25 vatios  
15 pastillas aromáticas para su utilización con aromas

Incluye filtro de cal  
Filtro de cal disponible también como recambio  
Ref.: 162.843

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125681074  
Ref.: 681.07

LB 37 Filtro de cal



Filtro de cal

Para aguas duras se recomienda el uso del filtro de cal  
Sustitución recomendada cada 2-3 meses

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4056461638036  
Ref.: 163.803

LB 44 / LB 45 / LB 88 Filtro de cal



Filtros de cal LB 44 / LB 45 / LB 88

Para aguas duras se recomienda el uso del filtro de cal  
Sustitución recomendada cada 2-3 meses


Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125192358  
Ref.: 162.843

LB 55



Humidificador de aire

- Tecnología de evaporador de agua caliente
- De baja carga bacteriana e higiénico
- Con pastillas antical para impedir una calcificación excesivamente rápida
- Depósito de agua desmontable



Adecuado para habitaciones de hasta 50 m²  
2 niveles  
Potencia de humidificación 2 niveles: 200 ml/h + 400 ml/h

Funcionamiento silencioso  
Vapor de agua higiénico  
Capacidad del depósito: 6 l  
Depósito de agua desmontable

LED de control  
Indicador de nivel de agua

Mecanismo de desconexión automática / protección contra sobrecalentamiento  
Aprox. 365 vatios  
Incluye 15 pastillas antical para impedir una calcificación excesivamente rápida

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125686055  
Ref.: 686.05






Humidificadores de aire

LB 88 Dual White



Humidificador de aire

- Nebulización ultrasónica con calentamiento de agua
- Alta potencia de humidificación mediante tecnología de humidificación por ultrasonidos
- De baja carga bacteriana e higiénico gracias al calentamiento del agua
- Depósito de agua extraíble



Adecuado para habitaciones de hasta 48 m<sup>2</sup>  
Nebulizador ultrasónico de regulación continua  
Potencia de humidificación máx. 550 ml/h  
Calentamiento del agua adicional en 3 niveles  
Funcionamiento silencioso  
Vapor de agua higiénico  
Capacidad del depósito: 6 l  
Depósito extraíble con nivel de agua visible  
  
Ruedecilla de control luminosa  
  
Mecanismo de desconexión automática con función de indicación  
Aprox. 16-280 vatios  
Incluye 15 pastillas antical para impedir una calcificación excesivamente rápida y 15 pastillas aromáticas para la aplicación con aromas  
Incluye cepillo de limpieza  
Filtro de cal disponible opcionalmente; ref.: 162.843



3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125681166  
Ref.: 681.16

LB 200



Humidificador de aire

- Humidificación higiénica del aire gracias a la tecnología de evaporación en frío: hasta un 99,9 % menos de bacterias <sup>1)</sup>
- Humedad del aire óptima gracias al modo automático inteligente
- Con función de secado del filtro: seca el filtro después de su uso para reducir la formación de bacterias



Adecuado para habitaciones de hasta 30 m<sup>2</sup> <sup>2)</sup>  
Potencia de humidificación máx. 200 ml/h <sup>3)</sup>  
3 niveles de humidificación: 40 %, 50 % o 60 %  
3 niveles de velocidad del ventilador  
Humidificación higiénica del aire  
Capacidad del depósito: 3 l  
Indicador de nivel de agua  
Con el modo automático inteligente  
Indicador digital de humedad ambiental  
Función de temporizador: 1-9 h  
Con modo nocturno: Funcionamiento silencioso y panel de control apagado  
Mecanismo de desconexión automática  
Aprox. 17 vatios  
Distribución uniforme del aire humidificado gracias al diseño de 360°  
  
Filtro sustituible con indicador de cambio de filtro


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100698  
Ref.: 100.69

LB 300 Plus



Humidificador de aire

- Humidificación higiénica del aire gracias a la tecnología de evaporación en frío: hasta un 99,9 % menos de bacterias <sup>1)</sup>
- Humedad del aire óptima gracias al modo automático inteligente
- Con función de secado del filtro: seca el filtro después de su uso para reducir la formación de bacterias
- Indicador de humedad del aire en color



Adecuado para habitaciones de hasta 45 m<sup>2</sup> <sup>2)</sup>  
Potencia de humidificación máx. 300 ml/h <sup>3)</sup>  
3 niveles de humidificación: 40 %, 50 % o 60 %  
3 niveles de velocidad del ventilador  
Humidificación higiénica del aire  
Capacidad del depósito: 3 l  
Indicador de nivel de agua  
Con el modo automático inteligente  
Indicador digital de humedad ambiental  
Función de temporizador: 1-9 h  
Con modo nocturno: Funcionamiento silencioso y panel de control apagado  
Mecanismo de desconexión automática  
Aprox. 26 vatios  
Distribución uniforme del aire humidificado gracias al diseño de 360°  
  
Filtro sustituible con indicador de cambio de filtro

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100674  
Ref.: 100.67

LR 200/300 Filtros de repuesto



Filtros de repuesto

- Filtro de repuesto original para los humidificadores de aire LB 200/300 Plus de Beurer
- Compatible con los humidificadores Philips HU3918, HU3916, HU3915, HU2718 y HU2716

Acumulación de agua para utilizar el principio de evaporación: el filtro se llena de agua y permite así una humidificación natural del aire  
Filtración de polvo grueso y cabello

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4  
N.º EAN: 4056461100052  
Ref.: 110.005

LV 50 Fresh Breeze



Ventilador de sobremesa con función aire frío

- Manejable ventilador de sobremesa, diseño moderno
- Compacto y portátil, ideal para la oficina
- Refrigeración y humidificación del aire mediante ventilador y principio de evaporación
- Una botella sirve como depósito de agua extraíble
- 1 botella incluida en el suministro (también funciona con una botella de plástico convencional)



Refrigeración y humidificación del aire mediante ventilador y principio de evaporación  
Enfría hasta 4 horas (funcionamiento al máximo nivel)  
Cómodo manejo con teclas táctiles  
3 niveles  
  
Una botella de plástico convencional sirve como depósito extraíble  
Nivel de agua visible en la botella  
Higiénico gracias a la botella intercambiable y al filtro intercambiable  
También se puede utilizar como ventilador sin botella de agua  
Fácil de limpiar  
Con práctica asa  
Incluye botella de agua de plástico de 0,25 l  
Incluye cable micro USB  
Tamaño: 14,0 x 14,0 x 11,7 cm

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125684013  
Ref.: 684.01

LV 50 Filtros de repuesto



2 filtros de evaporación en cartucho filtrante

- Uso únicamente con LV 50
- Para la función de humidificación

Acumulación de agua para utilizar el principio de evaporación

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125684020  
Ref.: 684.02

LV 50/LB 12 Botella de recambio



Botella de agua de plástico


- Posibilidad de uso con LV 50 y LB 12
- Para la función de humidificación
- Una botella sirve como depósito de agua extraíble
- Con tapa de cierre

Una botella de plástico convencional sirve como depósito extraíble  
Para el uso del principio de evaporación  
Capacidad: 0,25 l  
Material: PET reciclable  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125684037  
Ref.: 684.03

154 <sup>1)</sup> En comparación con los humidificadores de aire ultrasónicos estándar, que no incluyen ninguna tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un instituto independiente. <sup>2)</sup> Cálculo según AHAM HU-1-2016 y basado en la potencia de humidificación del aire, probado según GB/T 23332-2018 en un laboratorio

independiente. Temperatura inicial de 23±2 °C y humedad relativa del aire del 30±2 % HR. <sup>3)</sup> Probado conforme a GB/T 23332-2018 en un laboratorio independiente. Temperatura inicial de 23±2 °C y humedad relativa del aire del 30±2 % HR. \* Menor consumo de energía en comparación con los aparatos con tecnología de agua caliente





- Termohigrómetro**
- Indicación de temperatura y humedad ambiental
  - Ideal para controlar el aire ambiente
  - Pantalla con emoticonos
  - Termohigrómetro para colocar de pie o colgar



Indicación máxima/mínima de la temperatura y la humedad relativa del aire

Indicación con emoticonos

☺ = temperatura: 20-25 °C, 30-60 % humedad ambiental (ideal)

☹ = cualquier temperatura, humedad ambiental <30 % (ambiente seco)

☹ = cualquier temperatura, humedad ambiental >60 % (ambiente húmedo)

Conmutable entre °C/°F

Aparato de sobremesa

Posibilidad de montaje en la pared

Incluye 1 pila CR2025


Tamaño: 99 x 81 x 11 mm

3 años de garantía


Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 5 x 10

N.º EAN: 4211125679156

Ref.: 679.15



- Termohigrómetro**
- Indicación de temperatura, humedad ambiental, hora y fecha
  - Con función de temporizador
  - Ideal para la cocina, el hogar o la oficina
  - Termohigrómetro para colocar de pie o colgar



Indicación de temperatura y humedad relativa del aire, hora y fecha actuales

Rango de medición de temperatura: de -10 °C a 50 °C / de 14 °F a 122 °F

Rango de medición de la humedad relativa del aire: del 20 al 95 %

Con función de temporizador: ajustable mediante teclas táctiles con alarma

Pantalla de gran tamaño y fácil lectura

Conmutable entre °C/°F

Aparato de sobremesa

Posibilidad de montaje en la pared

Indicación de cambio de pilas

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Tamaño: 110 x 105 x 29,5 mm

3 años de garantía


Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 6 x 10

N.º EAN: 4211125678043

Ref.: 678.04



- Difusor de aroma**
- Tecnología de humidificación por ultrasonidos
  - Apropiado para aceites aromáticos solubles en agua
  - Con luz LED que cambia de color



Funcionamiento de 1 nivel

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 15 m²

Funcionamiento muy silencioso

Posibilidad de nebulización con y sin luz

Capacidad del depósito: 100 ml

Mecanismo de desconexión automática

Aprox. 12 vatios

Componentes fáciles de limpiar

3 años de garantía



Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125606312

Ref.: 606.31



- Difusor de aroma**
- Tecnología de humidificación por ultrasonidos
  - Apropiado para aceites aromáticos solubles en agua
  - Con luz LED de dos niveles
  - Diseño elegante con funda de tela



Funcionamiento de 2 niveles

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 20 m²

Funcionamiento muy silencioso

Posibilidad de nebulización con y sin luz

Capacidad del depósito: 120 ml

Mecanismo de desconexión automática

Aprox. 12 vatios

Componentes fáciles de limpiar

3 años de garantía


Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 6 x 4

N.º EAN: 4211125100346

Ref.: 100.34



- Difusor de aroma**
- Tecnología de humidificación por ultrasonidos
  - Apropiado para aceites aromáticos solubles en agua
  - Con luz LED que cambia de color
  - De bambú y porcelana auténticos



Funcionamiento de 2 niveles

Apropiado para habitaciones de hasta aprox. 20 m²

Funcionamiento muy silencioso

Función de temporizador (1, 3, 7 h + funcionamiento continuo)

Posibilidad de nebulización con y sin luz

Capacidad del depósito: 180 ml

Mecanismo de desconexión automática

Aprox. 12 vatios

Componentes fáciles de limpiar

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125606268

Ref.: 606.26



- Aceite aromático soluble en agua**
- Para perfumar diferentes habitaciones
  - Aceite ecológico 100 % natural, sin componentes sintéticos
  - Apto para Beurer LA 30, LA 35, LA 40, LB 37, LB 45, LB 88, LW 230



Refrescante con bergamota, naranja y pomelo

En práctico expositor de venta

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 3 x 5

N.º EAN: 4211125681302

Ref.: 681.30



# Peso y diagnóstico

Peso

Pésate de forma inteligente y transfiere los datos relativos a la salud vía WIFI📶.

Encontrar el equilibrio personal o alcanzar el peso deseado: con las **básculas diagnósticas de alta calidad BF 880 WIFI y BF 980 WIFI** estarás un paso más cerca del objetivo.

Con la aplicación **«beurer HealthManager Pro»** tus valores se documentan cómodamente y a largo plazo a través del smartphone.



Báscula diagnóstica BF 980 WIFI/Bluetooth®

Un placer XXL a la hora de pesar

Pantalla extragrande y gran superficie de pesaje

## Datos de medición

Se muestran los datos más importantes, incluida la medición de la frecuencia cardíaca

## Valor añadido de la aplicación


Fácil de usar con análisis y gráficos para la observación a largo plazo

## Bluetooth®

Para una configuración sencilla y, a continuación, una sincronización automática mediante WIFI

## Tecnología inteligente

Transferencia de datos inalámbrica a través de la WIFI de la báscula al smartphone o tableta



## BE MAGIC

La indicación en pantalla solo es visible durante la medición. La aplicación te muestra todos los valores de forma cómoda y clara a largo plazo.



Gama de básculas

Gama de básculas

Básculas Connect

Connect Classic



**BF 500 Super Black Edition Bluetooth®**  
Ref.: 760.11



**BF 600 Pure Black**  
Ref.: 748.03




**BF 600 Pure White**  
Ref.: 749.03


Connect Premium



**BF 405 SignatureLine**  
Ref.: 760.06



**BF 720**  
Ref.: 749.38



**BF 880 WIFI**  
Ref.: 760.08



**BF 915 SignatureLine**  
Ref.: 760.07



**BF 950 Black**  
Ref.: 749.12




**BF 980 WIFI**  
Ref.: 760.09

Pro Connect



**BF 105 Body Complete**  
Ref.: 748.12



**BF 1000 Super Precision**  
Ref.: 748.60

Básculas diagnósticas

Classic



**BF 180**  
Ref.: 749.09



**BG 13**  
Ref.: 760.30



**BF 183**  
Ref.: 100.54

Comfort



**BF 195**  
Ref.: 748.16



**BF 220**  
Ref.: 748.13



**BF 400 Black SignatureLine**  
Ref.: 735.74



**BF 400 White SignatureLine**  
Ref.: 735.75



**BF 410 Black SignatureLine**  
Ref.: 735.72



**BF 410 White SignatureLine**  
Ref.: 735.73


Premium




**BG 51 XXL**  
Ref.: 760.20

Básculas de baño

Design



**GS 10**  
Ref.: 756.30




**GS 10 Black**  
Ref.: 756.21



**GS 120 Kompakt**  
Ref.: 100.41



**GS 203 Wood**  
Ref.: 756.32



**GS 203 Slate**  
Ref.: 756.36



**GS 215 Relax**  
Ref.: 757.36



**GS 215 Rome**  
Ref.: 756.53



**GS 215 San Francisco**  
Ref.: 756.54

Special



**GS 225**  
Ref.: 757.33



**GS 235**  
Ref.: 757.32



**GS 300 Black**  
Ref.: 756.08



**GS 340 XXL**  
Ref.: 756.03



**GS 400 Black SignatureLine**  
Ref.: 735.78



**GS 400 White SignatureLine**  
Ref.: 735.79



**GS 405 SignatureLine**  
Ref.: 735.82




**GS 410 Black SignatureLine**  
Ref.: 735.76



**GS 410 White SignatureLine**  
Ref.: 735.77



**PS 240 Soft Grip**  
Ref.: 754.15




**GS 39**  
Ref.: 744.00

Classic



**MS 01**  
Ref.: 710.05



**GS 14**  
Ref.: 755.40



**PS 160**  
Ref.: 725.30

Comfort



**PS 25**  
Ref.: 741.10




Peso – Básculas Connect

BF 405 SignatureLine *Bluetooth®*



- Báscula diagnóstica**
- Pantalla XL con retroiluminación para una fácil lectura
  - Superficie de pesaje extragrande de vidrio de seguridad extrarresistente de 8 mm de grosor
  - Gran capacidad de carga de hasta 200 kg



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Moderna pantalla negra en formato XL

Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura

Manejo sencillo con 3 botones

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg/precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm, pantalla: 5,2 x 11,0 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm

Tamaño de los dígitos: 35 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125760069

Ref.: 760.06

BF 500 Super Black Edition *Bluetooth®*



- Báscula diagnóstica**
- LED Magic extragrande: Pantalla invisible; solo aparece durante la medición
  - Purista: electrodos recubiertos de titanio



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, otros valores a través de la aplicación

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Moderno manejo con teclas táctiles

Electrodos de acero inoxidable recubiertos de titanio

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%

Tamaño: 30 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 6,0 x 12,0 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 40 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -


N.º EAN: 4211125760113

Ref.: 760.11

BF 600 Pure *Bluetooth®*



- Báscula diagnóstica**
- Disponible en color negro y blanco



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla con retroiluminación blanca

Moderno manejo con teclas táctiles

Electrodos de acero inoxidable cepillado

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 7,4 x 3,5 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 26 mm

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -


N.º EAN: negro: 4211125748036

Ref.: negro: 748.03


N.º EAN: blanco: 4211125749033

Ref.: blanco: 749.03

BF 720 *Bluetooth®*



- Báscula diagnóstica**
- Con 3 teclas táctiles; por eso se puede usar también sin aplicación



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla LCD negra; retroiluminación blanca con indicación de las iniciales del usuario

Moderno manejo con teclas táctiles

Electrodos estrechos de acero inoxidable cepillado

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 30 x 30 x 2,5 cm, pantalla: 7,9 x 5,2 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 23 mm (peso)

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»


5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125749385

Ref.: 749.38

BF 880 WIFI / *Bluetooth®*



- Báscula diagnóstica**
- Sincronización automática: Los datos de cada pesaje se transfieren automáticamente a la aplicación «beurer HealthManager Pro» a través de WIFI
  - Exclusivos electrodos de acero inoxidable recubiertos de titanio



En la báscula: Peso, grasa corporal, masa muscular, otros valores como el agua corporal, etc. a través de la aplicación

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Moderno manejo con teclas táctiles

Electrodos de acero inoxidable recubiertos de titanio

Transferencia WIFI, configuración *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%

Tamaño: 30 x 30 x 2,7 cm, pantalla: 9,8 x 4,4 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 27 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -


N.º EAN: 4211125760083

Ref.: 760.08

BF 915 SignatureLine *Bluetooth®*



- Báscula diagnóstica**
- Pantalla XXL con retroiluminación para una fácil lectura
  - Superficie de pesaje extragrande con recubrimiento ITO<sup>1)</sup> de vidrio de seguridad extrarresistente de 8 mm
  - Gran capacidad de carga de hasta 200 kg



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Moderna pantalla negra en formato XXL

Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura

Manejo sencillo con 3 botones

Recubrimiento ITO<sup>1)</sup> de la superficie

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 6,9 x 14,9 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 45 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125760076

Ref.: 760.07

<sup>1)</sup> ITO: Indium Tin Oxide (óxido de indio y estaño)



Peso - Básculas Connect


BF 950 *Bluetooth®*

Bluetooth®

works with **pro** beurer HealthManager Pro

**Connect Premium**

- Báscula diagnóstica**
- Pantalla con aspecto de matriz de puntos
  - Motivador LED: indicación en color de la consecución del objetivo
  - El modo de embarazo permite controlar el aumento de peso durante el embarazo (sin análisis BIA)
  - Función adicional de pesar TARA



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Con cálculo de IMC

8 usuarios con detección automática de usuario

Pantalla de 2 líneas; retroiluminación blanca de los números con indicación de las iniciales del usuario

Moderno manejo con teclas táctiles

Recubrimiento ITO<sup>1)</sup> de la superficie

Moderno diseño tipo sándwich

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 32 x 32 x 2,4 cm, pantalla: 6,6 x 6,0 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 32 x 32 cm

Tamaño de los dígitos: 23 mm (peso)

Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125749125

Ref.: 749.12

BF 980 WIFI / *Bluetooth®*


WIFI

Bluetooth®

works with **pro** beurer HealthManager Pro

**Connect Premium**

- Báscula diagnóstica**
- Sincronización automática: Los datos de cada pesaje se transfieren automáticamente a la aplicación «beurer HealthManager Pro» a través de WIFI
  - Incl. medición de frecuencia cardíaca
  - Batería integrada para recargarla fácilmente



En la báscula: peso, IMC, grasa corporal, masa muscular, frecuencia cardíaca, otros valores como el agua corporal, etc. a través de la aplicación

8 usuarios con detección automática de usuario

La más moderna pantalla de matriz de puntos

Moderno manejo con teclas táctiles

Recubrimiento ITO<sup>1)</sup> de la superficie

Transferencia WIFI, configuración *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 8

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%

Tamaño: 35 x 30 x 2,6 cm, pantalla: 15,0 x 7,5 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 48 mm

Batería de iones de litio, incluye cable USB-C

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125760090

Ref.: 760.09

Información sobre el producto: BF 980

No te compliques: carga automática en la aplicación a través de WIFI.

En cada pesaje, los resultados de la medición **se sincronizan automáticamente con la nube a través de WIFI**, incluso cuando tu smartphone no está cerca.



Rápido y sencillo:

1. La primera configuración de tu báscula diagnóstica es rápida y sencilla por *Bluetooth®*.
2. Incluso si no tienes tu smartphone a mano, tus valores medidos se transferirán automáticamente a la nube a través de WIFI para que tu aplicación esté siempre actualizada.




BF 105 Body Complete *Bluetooth®*

Bluetooth®

works with **pro** beurer HealthManager Pro

**Pro Connect**

- Báscula diagnóstica**
- Análisis detallado de todo el cuerpo con enlace a la aplicación
  - Medición por separado de la parte inferior y superior del cuerpo con 8 electrodos
  - Pantalla extraíble con radiotransmisión y retroiluminación azul



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

Medición separada de la parte inferior y superior del cuerpo

Pantalla XXL extraíble: 122 x 48 mm

La más moderna pantalla de matriz de puntos

Guía intuitiva del usuario en: DE, EN, FR, ES, IT

Electrodos grandes de acero inoxidable cepillado

Transmisión de los valores de medición a la aplicación mediante USB y tecnología *Bluetooth®*.

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 10 + modo de invitado

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Button-On

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 33 x 33 x 4 cm, pantalla: 12,2 x 4,8 cm

Superficie de pesaje: 33 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 22 mm

Incluye 6 pilas de 1,5 V AA

Aplicación gratuita y USB-Uploader «beurer HealthManager Pro»

BF 100/105 ProfiSet (sin repr.) Ref.: 748.11

5 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125748128

Ref.: 748.12

BF 1000 Super Precision *Bluetooth®*

Bluetooth®

works with **pro** beurer HealthManager Pro

**Pro Connect**

- Báscula diagnóstica**
- Análisis detallado de todo el cuerpo con enlace a la aplicación
  - Incluye medición cruzada con 8 electrodos para un control exacto de las diferentes zonas del cuerpo
  - Propia de profesionales: pantalla elevada en un soporte de aluminio con retroiluminación azul



Peso, grasa corporal, grasa visceral, agua, masa muscular, masa ósea, TMBA/TMB

Grasa corporal y masa muscular por segmentos

Pantalla XXL con retroiluminación: 112 x 65 mm

La más moderna pantalla de matriz de puntos

Guía intuitiva del usuario en: DE, EN, FR, ES, IT

Recubrimiento ITO<sup>1)</sup> de la superficie de la báscula

Electrodos de acero inoxidable cepillado (pieza manual)

Superficie de pesaje: vidrio de seguridad de 10 mm de grosor

Transferencia de los valores medidos a la aplicación por *Bluetooth®*

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuario: 10 + modo de invitado

Posiciones de memoria de valores de medición: 30

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Button-On y Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg/precisión: 50 g/0,1%/1 Kcal

Tamaño: 38 x 39 x 100 cm, pantalla: 12,2 x 6,5 cm

Superficie de pesaje: 38 x 39 cm

Tamaño de los dígitos: 18 mm

Incluye 4 pilas de 1,5 V AA

Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»

5 años de garantía

Unidad de venta: 1 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125748609


Ref.: 748.60

Básculas Connect - Peso


Información sobre el producto: BF 105/BF1000

Tu seguimiento corporal perfecto.


Nunca antes habías tenido tanta información sobre tu cuerpo. A través del enlace a la aplicación, la observación a largo plazo es ideal para tu control diario del cuerpo. Así tendrás tus datos analíticos siempre a mano.






**ADEMÁS:** BF 1000 Super Precision con análisis detallado de todo el cuerpo con medición cruzada.






Datos de análisis





|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF 180                                                                                                                                                               | BG 13                                                                                                                                                                | BF 183                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Classic                                                                                                                                                              | Classic                                                                                                                                                              | Classic                                                                                                                                                                |
| Báscula diagnóstica <ul style="list-style-type: none"><li>Gran pantalla con retroiluminación azul</li></ul>                                                          | Báscula diagnóstica <ul style="list-style-type: none"><li>Con pantalla extragrande</li></ul>                                                                         | Báscula diagnóstica <ul style="list-style-type: none"><li>Con pantalla extragrande</li></ul>                                                                           |
|   |   |   |
| Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea e indicación de calorías BMR                                                                           | Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular                                                                                                                   | Peso, grasa corporal, grasa visceral, agua corporal, masa muscular                                                                                                     |
| Con cálculo de IMC                                                                                                                                                   | Con cálculo de IMC                                                                                                                                                   | Con cálculo del IMC y edad metabólica                                                                                                                                  |
| Pantalla con retroiluminación azul                                                                                                                                   | Pantalla XL                                                                                                                                                          | Pantalla XL                                                                                                                                                            |
| Electrodos de acero inoxidable cepillado                                                                                                                             | Electrodos de acero inoxidable cepillado                                                                                                                             | Electrodos de acero inoxidable cepillado                                                                                                                               |
| 5 grados de actividad                                                                                                                                                | 5 grados de actividad                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| Posiciones de memoria de usuario: 10                                                                                                                                 | Posiciones de memoria de usuario: 10                                                                                                                                 | Posiciones de memoria de usuario: 10                                                                                                                                   |
| Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                        | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                        | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                          |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                  | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                  | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                    |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                             | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                             | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                               |
| Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal                                                                                                            | Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g/0,1%                                                                                                                   | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%                                                                                                                     |
| Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 8,0 x 4,7 cm                                                                                                                     | Tamaño: 30 x 30 x 1,8 cm, pantalla: 8,1 x 4,6 cm                                                                                                                     | Tamaño: 30 x 30 x 1,8 cm, pantalla: 8,1 x 4,6 cm                                                                                                                       |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                              | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                              | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                |
| Tamaño de los dígitos: 34 mm                                                                                                                                         | Tamaño de los dígitos: 38 mm                                                                                                                                         | Tamaño de los dígitos: 38 mm                                                                                                                                           |
| Incluye 2 pilas de 3 V CR2032                                                                                                                                        | Incluye 1 pila de 3 V CR2032                                                                                                                                         | Incluye 1 pila de 3 V CR2032                                                                                                                                           |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                   | 5 años de garantía                                                                                                                                                   | 5 años de garantía                                                                                                                                                     |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                             | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                             | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                               |
| N.º EAN: 4211125749095                                                                                                                                               | N.º EAN: 4211125760304                                                                                                                                               | N.º EAN: 4211125100544                                                                                                                                                 |
| Ref.: 749.09                                                                                                                                                         | Ref.: 760.30                                                                                                                                                         | Ref.: 100.54                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF 195                                                                                                                                                                   | BF 220                                                                                                                                                                                    | BF 400 SignatureLine                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| Comfort                                                                                                                                                                  | Comfort                                                                                                                                                                                   | Comfort                                                                                                                                                                                                                              |
| Báscula diagnóstica <ul style="list-style-type: none"><li>Elegante pantalla redonda con retroiluminación azul</li><li>Moderno enmarcado</li></ul>                        | Báscula diagnóstica <ul style="list-style-type: none"><li>Superficie de pesaje de vidrio de 8 mm de grosor en formato XL</li><li>Pantalla extragrande con retroiluminación azul</li></ul> | Báscula diagnóstica <ul style="list-style-type: none"><li>Pantalla XL con retroiluminación para una fácil lectura</li><li>Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad</li><li>Gran capacidad de carga de hasta 200 kg</li></ul> |
|   |                    |                                                               |
| Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR                                                                                | Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea                                                                                                                             | Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR                                                                                                                                        |
| Con cálculo de IMC                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | Con cálculo de IMC                                                                                                                                                                                                                   |
| Pantalla con retroiluminación azul                                                                                                                                       | Pantalla con retroiluminación azul                                                                                                                                                        | Moderna pantalla negra en formato XL                                                                                                                                                                                                 |
| Moderno manejo con teclas táctiles                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura                                                                                                                                                                                 |
| Electrodos de acero inoxidable cepillado                                                                                                                                 | Electrodos de acero inoxidable cepillado                                                                                                                                                  | Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor                                                                                                                                                                   |
| 5 grados de actividad                                                                                                                                                    | 5 grados de actividad                                                                                                                                                                     | Capacidad de carga especialmente alta                                                                                                                                                                                                |
| Posiciones de memoria de usuario: 10                                                                                                                                     | Posiciones de memoria de usuario: 10                                                                                                                                                      | Electrodos de acero inoxidable cepillado                                                                                                                                                                                             |
| Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                            | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                             | Con interpretación de los valores medidos                                                                                                                                                                                            |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                      | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                       | 5 grados de actividad                                                                                                                                                                                                                |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                 | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                  | Posiciones de memoria de usuario: 10                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal                                                                                                                | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g/0,1%                                                                                                                                        | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño: 31 x 31 x 2,3 cm, pantalla: 6,6 x 6,6 cm                                                                                                                         | Tamaño: 32 x 32 x 2,4 cm, pantalla: 10,0 x 4,9 cm                                                                                                                                         | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                                                  |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                  | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 32 x 32 cm                                                                                                                                   | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                                             |
| Tamaño de los dígitos: 28 mm                                                                                                                                             | Tamaño de los dígitos: 40 mm                                                                                                                                                              | Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal                                                                                                                                                                            |
| Incluye 2 pilas de 3 V CR2032                                                                                                                                            | Incluye 2 pilas de 3 V CR2032                                                                                                                                                             | Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm, pantalla: 5,2 x 11,9 cm                                                                                                                                                                                    |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                       | 5 años de garantía                                                                                                                                                                        | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm                                                                                                                                                                              |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                 | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                                  | Tamaño de los dígitos: 35 mm                                                                                                                                                                                                         |
| N.º EAN: 4211125748166                                                                                                                                                   | N.º EAN: 4211125748135                                                                                                                                                                    | Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                                                                                                                         |
| Ref.: 748.16                                                                                                                                                             | Ref.: 748.13                                                                                                                                                                              | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | N.º EAN: negro: 4211125735746                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | Ref.: negro: 735.74                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | N.º EAN: blanco: 4211125735753                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | Ref.: blanco: 735.75                                                                                                                                                                                                                 |




BF 410 SignatureLine



Premium

Báscula diagnóstica

- Pantalla XXL con retroiluminación para una fácil lectura
- Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad
- Gran capacidad de carga de hasta 200 kg



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Con cálculo de IMC                                                 |
| Moderna pantalla negra en formato XXL                              |
| Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura               |
| Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor |
| Capacidad de carga especialmente alta                              |
| Lado inferior cerrado                                              |
| Con interpretación de los valores medidos                          |
| Electrodos de acero inoxidable cepillado                           |
| 5 grados de actividad                                              |
| Posiciones de memoria de usuario: 10                               |
| Conmutación entre kg, lb y st                                      |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga           |
| Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal          |
| Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 6,9 x 14,9 cm                  |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm            |
| Tamaño de los dígitos: 45 mm                                       |
| Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                       |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 5 años de garantía                       |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: - |
| N.º EAN: negro: 4211125735722            |
| Ref.: negro: 735.72                      |
| N.º EAN: blanco: 4211125735739           |
| Ref.: blanco: 735.73                     |


BG 51 XXL



Premium

Báscula diagnóstica

- Superficie de pesaje de vidrio de 8 mm de grosor en formato XXL
- Capacidad de carga: 200 kg, apta también para personas obesas
- Indicación múltiple: todos los valores a la vista



Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Con cálculo de IMC                                        |
| Pantalla con indicación múltiple                          |
| Interpretación de los valores de grasa corporal           |
| Moderno manejo con teclas táctiles                        |
|                                                           |
|                                                           |
| Electrodos de acero inoxidable cepillado                  |
| 5 grados de actividad                                     |
| Posiciones de memoria de usuario: 10                      |
| Conmutación entre kg, lb y st                             |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                       |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga  |
| Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g/0,1%/1 Kcal |
| Tamaño: 39 x 30 x 2,5 cm, pantalla: 23,6 x 4,2 cm         |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 39 x 30 cm   |
| Tamaño de los dígitos: 28 mm (peso)                       |
| Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA                              |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 5 años de garantía                       |
| Unidad de venta: 3 Caja de transporte: - |
| N.º EAN: 4211125760205                   |
| Ref.: 760.20                             |


GS 10



Design

Báscula de vidrio

- Cautivador motivo brillante




Pantalla LCD de fácil lectura

Altura de construcción plana: solo 1,9 cm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
| Conmutación entre kg, lb y st                            |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                      |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga |
| Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g            |
| Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 7,3 x 3,0 cm         |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm  |
| Tamaño de los dígitos: 26 mm                             |
| Incluye 1 pila de 3 V CR2032                             |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 5 años de garantía                       |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: - |
| N.º EAN: 4211125756307                   |
| Ref.: 756.30                             |

GS 10 Black



Design

Báscula de vidrio

- Fácil de guardar: muy plana, tan solo 19 mm



Pantalla LCD de fácil lectura

Altura de construcción plana: solo 1,9 cm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
| Conmutación entre kg, lb y st                            |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                      |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga |
| Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g            |
| Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 7,3 x 3,0 cm         |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm  |
| Tamaño de los dígitos: 26 mm                             |
| Incluye 1 pila de 3 V CR2032                             |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 5 años de garantía                       |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: - |
| N.º EAN: 4211125756215                   |
| Ref.: 756.21                             |

GS 120 Kompakt



Design

Báscula de vidrio

- Pequeño milagro de espacio: ahorro de espacio en todos los baños
- Con un bonito y detallado borde de espejo



Pantalla LCD de fácil lectura


Formato compacto que ahorra espacio

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
| Conmutación entre kg, lb y st                            |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                      |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga |
| Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g            |
| Tamaño: 27 x 26 x 1,8 cm, pantalla: 4,9 x 2,5 cm         |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 27 x 26 cm  |
| Tamaño de los dígitos: 22 mm                             |
| Incluye 1 pila de 3 V CR2032                             |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 5 años de garantía                       |
| Unidad de venta: 5 Caja de transporte: - |
| N.º EAN: 4211125100414                   |
| Ref.: 100.41                             |





|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS 203 Wood                                                                                                                                                                                                    | GS 203 Slate                                                                                                                                                                                                    | GS 215 Relax                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| Design                                                                                                                                                                                                         | Design                                                                                                                                                                                                          | Design                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Báscula de vidrio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para dar un toque especial al cuarto de baño</li><li>Con pantalla con retroiluminación blanca</li><li>Estampado fotográfico de madera</li></ul> | <b>Báscula de vidrio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Para dar un toque especial al cuarto de baño</li><li>Con pantalla con retroiluminación blanca</li><li>Estampado fotográfico de pizarra</li></ul> | <b>Báscula de vidrio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Belleza llena de magia: un ambiente de bienestar relajado para tu hogar</li><li>Magic-LED: Pantalla invisible; solo aparece durante la medición</li></ul> |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| Pantalla XL con retroiluminación blanca                                                                                                                                                                        | Pantalla XL con retroiluminación blanca                                                                                                                                                                         | Pantalla Magic blanca de fácil lectura                                                                                                                                                                                   |
| Altura de construcción plana: solo 1,9 cm                                                                                                                                                                      | Altura de construcción plana: solo 1,9 cm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | La más moderna pantalla de matriz de puntos                                                                                                                                                                              |
| Moderno estampado fotográfico                                                                                                                                                                                  | Moderno estampado fotográfico                                                                                                                                                                                   | Estampado fotográfico de colores brillantes                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                                  | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                                   | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                                            |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                            | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                             | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                                      |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                       | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                        | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g                                                                                                                                                                  | Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g                                                                                                                                                                   | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g                                                                                                                                                                            |
| Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 8,3 x 4,5 cm                                                                                                                                                               | Tamaño: 30 x 30 x 1,9 cm, pantalla: 8,3 x 4,5 cm                                                                                                                                                                | Tamaño: 30 x 30 x 2,4 cm, pantalla: 7,3 x 2,7 cm                                                                                                                                                                         |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                                                        | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                                                         | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                                                                  |
| Tamaño de los dígitos: 40 mm                                                                                                                                                                                   | Tamaño de los dígitos: 40 mm                                                                                                                                                                                    | Tamaño de los dígitos: 27 mm                                                                                                                                                                                             |
| Incluye 2 pilas de 3 V CR2032                                                                                                                                                                                  | Incluye 2 pilas de 3 V CR2032                                                                                                                                                                                   | Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                                                             | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                              | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad de venta: Display Box: 4    Caja de transporte: 4                                                                                                                                                       | Unidad de venta: Display Box: 4    Caja de transporte: 4                                                                                                                                                        | Unidad de venta: 4    Caja de transporte: -                                                                                                                                                                              |
| N.º EAN: 4211125756321                                                                                                                                                                                         | N.º EAN: 4211125756369                                                                                                                                                                                          | N.º EAN: 4211125757366                                                                                                                                                                                                   |
| Ref.: 756.32                                                                                                                                                                                                   | Ref.: 756.36                                                                                                                                                                                                    | Ref.: 757.36                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GS 215 Rome                                                                                                                                                                                                              | GS 215 San Francisco                                                                                                                                                                                                     | GS 225                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| Design                                                                                                                                                                                                                   | Design                                                                                                                                                                                                                   | Special                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Báscula de vidrio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Belleza llena de magia: un ambiente de bienestar relajado para tu hogar</li><li>Magic-LED: Pantalla invisible; solo aparece durante la medición</li></ul> | <b>Báscula de vidrio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Belleza llena de magia: un ambiente de bienestar relajado para tu hogar</li><li>Magic-LED: Pantalla invisible; solo aparece durante la medición</li></ul> | <b>Báscula de vidrio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece durante la medición</li><li>Sobria y elegante: queda bien en cualquier cuarto de baño</li></ul> |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Pantalla Magic roja de fácil lectura                                                                                                                                                                                     | Pantalla Magic roja de fácil lectura                                                                                                                                                                                     | Pantalla Magic blanca de fácil lectura                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| La más moderna pantalla de matriz de puntos                                                                                                                                                                              | La más moderna pantalla de matriz de puntos                                                                                                                                                                              | La más moderna pantalla de matriz de puntos                                                                                                                                                                |
| Estampado fotográfico de colores brillantes                                                                                                                                                                              | Estampado fotográfico de colores brillantes                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                                            | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                                            | Conmutación entre kg, lb y st                                                                                                                                                                              |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                                      | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                                      | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                                                                                                        |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                                 | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                                 | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                                                                                                   |
| Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g                                                                                                                                                                            | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g                                                                                                                                                                            | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g                                                                                                                                                              |
| Tamaño: 30 x 30 x 2,4 cm, pantalla: 7,3 x 2,7 cm                                                                                                                                                                         | Tamaño: 30 x 30 x 2,4 cm, pantalla: 7,3 x 2,7 cm                                                                                                                                                                         | Tamaño: 30 x 30 x 2,4 cm, pantalla: 7,3 x 2,7 cm                                                                                                                                                           |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                                                                  | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                                                                  | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm                                                                                                                                                    |
| Tamaño de los dígitos: 27 mm                                                                                                                                                                                             | Tamaño de los dígitos: 27 mm                                                                                                                                                                                             | Tamaño de los dígitos: 27 mm                                                                                                                                                                               |
| Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                                                                                                             | Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                                                                                                             | Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                       | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                       | 5 años de garantía                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de venta: 4    Caja de transporte: -                                                                                                                                                                              | Unidad de venta: 4    Caja de transporte: -                                                                                                                                                                              | Unidad de venta: 4    Caja de transporte: -                                                                                                                                                                |
| N.º EAN: 4211125756536                                                                                                                                                                                                   | N.º EAN: 42111257576543                                                                                                                                                                                                  | N.º EAN: 4211125757335                                                                                                                                                                                     |
| Ref.: 756.53                                                                                                                                                                                                             | Ref.: 756.54                                                                                                                                                                                                             | Ref.: 757.33                                                                                                                                                                                               |




GS 235



Special

- Báscula de vidrio**
- Sensación agradable al pisar gracias a la superficie antideslizante
  - Elegante superficie con estructura de baldosa mate
  - Magic-LED: Pantalla invisible; solo aparece durante la medición



Pantalla Magic blanca de fácil lectura

Superficie antideslizante

La más moderna pantalla de matriz de puntos

Estructura de baldosa

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 7,3 x 2,7 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 27 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125757328


Ref.: 757.32

GS 300 Black



Special

- Báscula de vidrio**
- Diseño atemporal
  - Superficie de pesaje de vidrio de seguridad con superficie antideslizante



Pantalla LCD de fácil lectura

Superficie antideslizante de silicona

Agradable sensación al pisar

Especialmente plana: solo 1,8 cm

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 30 x 30 x 1,8 cm, pantalla: 8,0 x 3,3 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 30 mm

Incluye 1 pila de 3 V CR2032

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125756086

Ref.: 756.08

GS 340 XXL



Special

- Báscula de vidrio**
- Pantalla XXL con retroiluminación para una fácil lectura
  - Superficie de pesaje en formato apaisado de gran tamaño de vidrio de seguridad de gran resistencia superblanco de 8 mm de grosor
  - Gran capacidad de carga de hasta 200 kg
  - Con práctica función adicional de pesar TARA: ideal para pesar bebés, mascotas, maletas, etc.



Pantalla XXL con retroiluminación blanca

Superficie de pesaje extragrande de vidrio blanco de 8 mm de grosor

Capacidad de carga especialmente alta

Función adicional de pesar TARA para bebés, mascotas, etc.

Lado inferior cerrado

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 35 x 30 x 2,6 cm, pantalla: 9,4 x 8,0 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 66 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125756031


Ref.: 756.03

GS 400 SignatureLine



Special

- Báscula de vidrio**
- Pantalla XL con retroiluminación para una fácil lectura
  - Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad
  - Gran capacidad de carga de hasta 200 kg



Moderna pantalla negra en formato XL

Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura

Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Capacidad de carga especialmente alta

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 31 x 31 x 2,8 cm, pantalla: 4,4 x 11,9 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm

Tamaño de los dígitos: 39 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: negro: 4211125735784

Ref.: negro: 735.78

N.º EAN: blanco: 4211125735791

Ref.: blanco: 735.79

GS 405 SignatureLine



Special

- Báscula de acero inoxidable**
- Pantalla XXL con retroiluminación para una fácil lectura
  - Superficie de pesaje especialmente grande con superficie de acero inoxidable de gran calidad
  - Antihuellas: superficie revestida que facilita la limpieza
  - Gran capacidad de carga de hasta 200 kg



Moderna pantalla negra en formato XXL

Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura

Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Capacidad de carga especialmente alta

Lado inferior cerrado

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 5,5 x 14,9 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 49 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125735821


Ref.: 735.82

GS 410 SignatureLine



Special

- Báscula de vidrio**
- Pantalla XXL con retroiluminación para una fácil lectura
  - Superficie de pesaje especialmente grande de vidrio de seguridad
  - Gran capacidad de carga de hasta 200 kg



Moderna pantalla negra en formato XXL

Pantalla con retroiluminación para una fácil lectura

Gran superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor

Capacidad de carga especialmente alta

Lado inferior cerrado

Conmutación entre kg, lb y st

Mecanismo de encendido: Quick Start

Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Capacidad de carga: 200 kg / precisión: 100 g

Tamaño: 35 x 30 x 2,8 cm, pantalla: 5,5 x 14,0 cm

Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 35 x 30 cm

Tamaño de los dígitos: 49 mm

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: negro: 4211125735760

Ref.: negro: 735.76

N.º EAN: blanco: 4211125735777

Ref.: blanco: 735.77



PS 240 Soft Grip

Special

Báscula de baño

- Pisada segura y agradable sobre superficie de pesaje de goma
- Pantalla negra retroiluminada
- Gran precisión: 50 g

GS 39

Special

Báscula de vidrio con función de voz

- 5 idiomas: DE, EN, FR, ES, RU
- Volumen regulable, voz desconectable
- Exclusivo y vistoso diseño con retroiluminación azul

MS 01

Classic

Báscula mecánica

- El modelo básico para cualquier cuarto de baño
- Indicación del peso fácilmente legible

|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>soft grip surface</div><div>50 g graduation</div><div>180 kg loading</div></div></div> | <div><div><div>direct key</div><div>xxl size 35 x 34 cm</div><div>DE EN FR ES RU</div><div>150 kg loading</div></div></div> | <div><div><div>analog display</div><div>120 kg loading</div></div></div> |
| Pantalla con retroiluminación negra                                                                   | Sugerente retroiluminación azul                                                                                             | Indicación de peso analógica                                             |
| Superficie de pesaje Soft Grip: suave y antideslizante                                                | Gran superficie de pesaje                                                                                                   | Superficie antideslizante                                                |
| Decorativa: elegante aplicación de acero inoxidable                                                   |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       | 4 posiciones de memoria directas: almacenamiento y consulta sencillos del último valor medido                               |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
| Conmutación entre kg, lb y st                                                                         | Conmutación entre kg, lb y st (en modo inglés)                                                                              | Indicación en kg/lb                                                      |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                   | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                                         |                                                                          |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                              | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                                                    |                                                                          |
| Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 50 g                                                          | Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g                                                                               | Capacidad de carga: 120 kg / precisión: 1 kg                             |
| Tamaño: 30 x 30 x 2,1 cm, pantalla: 8,2 x 4,1 cm                                                      | Tamaño: 35 x 34 x 2,3 cm, pantalla: 9,2 x 4,7 cm                                                                            | Tamaño: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, pantalla: 7,3 x 5,0 cm                     |
| Superficie de pesaje grande: 30 x 30 cm                                                               | Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 28 x 34 cm                                                                     | Superficie de pesaje grande: 30 x 27 cm                                  |
| Tamaño de los dígitos: 33 mm                                                                          | Tamaño de los dígitos: 33 mm                                                                                                | Tamaño de los dígitos: 5 mm                                              |
| Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                          | Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA                                                                                                | No necesita pilas                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                          |
| 5 años de garantía                                                                                    | 5 años de garantía                                                                                                          | 5 años de garantía                                                       |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                              | Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -                                                                                    | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                 |
| N.º EAN: 4211125754150                                                                                | N.º EAN: 4211125744007                                                                                                      | N.º EAN: 4211125710057                                                   |
| Ref.: 754.15                                                                                          | Ref.: 744.00                                                                                                                | Ref.: 710.05                                                             |

GS 14

Classic

Báscula de vidrio

- Clásico atemporal

PS 160

Classic

Báscula de baño

- Pantalla XXL
- Detalle elegante: aplicación de vidrio

PS 25

Comfort

Báscula de baño

- Clásico atemporal con diseño XXL
- Pantalla grande con retroiluminación blanca


|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>slim 20 mm</div><div>150 kg loading</div></div></div> | <div><div><div>xxl display</div><div>180 kg loading</div></div></div> | <div><div><div>xxl size 34 x 34,5 cm</div><div>xl display</div><div>180 kg loading</div></div></div> |
| Pantalla de fácil lectura                                            | Pantalla extragrande de fácil lectura                                 | Retroiluminación blanca de la pantalla                                                               |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad                          | Superficie de pesaje de agradable material sintético                  |                                                                                                      |
|                                                                      | Elemento decorativo: aplicación de vidrio                             | Báscula de plástico en color blanco                                                                  |
| Altura de construcción plana                                         |                                                                       | Formato XXL: 34 x 34,5 cm                                                                            |
|                                                                      |                                                                       | Pantalla con elegante marco plateado                                                                 |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
| Conmutación entre kg, lb y st                                        | Conmutación entre kg, lb y st                                         | Conmutación entre kg, lb y st                                                                        |
| Mecanismo de encendido: Quick Start                                  | Mecanismo de encendido: Quick Start                                   | Mecanismo de encendido: Quick Start                                                                  |
| Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga             | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga              | Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga                                             |
| Capacidad de carga: 150 kg / precisión: 100 g                        | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g                         | Capacidad de carga: 180 kg / precisión: 100 g                                                        |
| Tamaño: 30 x 30 x 2 cm, pantalla: 7,3 x 2,9 cm                       | Tamaño: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, pantalla: 7,5 x 5,3 cm                  | Tamaño: 34 x 33,5 x 3,1 cm, pantalla: 9,5 x 4,9 cm                                                   |
| Superficie de pesaje de vidrio de seguridad: 30 x 30 cm              | Superficie de pesaje grande: 30,5 x 30,5 cm                           | Superficie de pesaje grande: 34 x 34,5 cm                                                            |
| Tamaño de los dígitos: 25 mm                                         | Tamaño de los dígitos: 47 mm                                          | Tamaño de los dígitos: 39 mm                                                                         |
| Incluye 1 pila de 3 V CR2032                                         | Incluye 1 pila de 3 V CR2032                                          | Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA                                                                         |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |
| 5 años de garantía                                                   | 5 años de garantía                                                    | 5 años de garantía                                                                                   |
| Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                             | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                              | Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -                                                             |
| N.º EAN: 4211125755409                                               | N.º EAN: 4211125725303                                                | N.º EAN: 4211125741105                                                                               |
| Ref.: 755.40                                                         | Ref.: 725.30                                                          | Ref.: 741.10                                                                                         |



# Balanzas de cocina y alimentación

Con nuestros ayudantes de cocina, llevar una alimentación equilibrada es muy divertido.

De diseño purista o alegre, práctico, moderno o especialmente manejable: la **balanza de cocina de Beurer** también está a tu disposición.



Design

Classic



KS 19 Berry  
Ref.: 704.05



KS 19 Fresh  
Ref.: 704.06



KS 19 Black  
Ref.: 704.04



KS 22  
Ref.: 704.10

Comfort



KS 25  
Ref.: 704.15



KS 34 XL Black  
Ref.: 703.11



KS 34 XL  
Stainless Steel  
Ref.: 703.12



KS 51  
Ref.: 706.51



KS 54  
Ref.: 708.40


Premium



KS 36  
Ref.: 704.45



DS 61  
Ref.: 709.05




### MÁS QUE PESAR

La balanza de análisis DS 61 ofrece valores nutricionales y energéticos precisos.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>KS 19 Berry/Fresh</div> <div></div> <div>Design</div> <div>Balanza de cocina<ul style="list-style-type: none"><li>Balanza de cocina moderna</li><li>Manejo mediante teclas táctiles</li></ul></div> <div></div> <div>1 expositor de venta por unidad de venta</div> <div><div><div>touch key</div><div>5 kg loading</div><div>1 g graduation</div><div>g, oz, lb:oz, ml, fl.oz</div></div><div>Moderno manejo con teclas táctiles</div><div>Superficie de vidrio fácil de limpiar</div><div>Capacidad de carga: 5 kg</div><div>Precisión: 1 g</div><div>Conmutación entre g, ml, oz, fl.oz y lb:oz</div><div>Función adicional de pesar TARA</div><div>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga</div><div>Tamaño: 14,5 x 20 x 1,7 cm</div><div></div><div>Tamaño de la pantalla: 4,6 x 2,4 cm</div><div>Tamaño de los dígitos: 20 mm</div><div>Incluye 1 pila de 3 V CR2032</div><div></div><div></div><div></div><div>5 años de garantía</div><div>Unidad de venta: Displaybox: 6   Caja de transporte: 4 x 6</div><div>N.º EAN: Berry: 4211125704056</div><div>Ref.: Berry: 704.05</div><div>N.º EAN: Fresh: 4211125704063</div><div>Ref.: Fresh: 704.06</div></div> | <div>KS 19 Black</div> <div></div> <div>Design</div> <div>Balanza de cocina<ul style="list-style-type: none"><li>Balanza de cocina moderna</li><li>Manejo mediante teclas táctiles</li></ul></div> <div></div> <div><div><div>touch key</div><div>5 kg loading</div><div>1 g graduation</div><div>g, oz, lb:oz, ml, fl.oz</div></div><div>Moderno manejo con teclas táctiles</div><div>Superficie de vidrio fácil de limpiar</div><div>Capacidad de carga: 5 kg</div><div>Precisión: 1 g</div><div>Conmutación entre g, ml, oz, fl.oz y lb:oz</div><div>Función adicional de pesar TARA</div><div>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga</div><div>Tamaño: 14,5 x 20 x 1,7 cm</div><div></div><div>Tamaño de la pantalla: 4,6 x 2,4 cm</div><div>Tamaño de los dígitos: 20 mm</div><div>Incluye 1 pila de 3 V CR2032</div><div></div><div></div><div></div><div>5 años de garantía</div><div>Unidad de venta: 4   Caja de transporte: 4 x 4</div><div>N.º EAN: 4211125704049</div><div>Ref.: 704.04</div></div> | <div>KS 22</div> <div></div> <div>Classic</div> <div>Balanza de cocina<ul style="list-style-type: none"><li>Diseño tipo sándwich</li><li>Tamaño pequeño y manejable</li><li>Superficie de pesaje de acero inoxidable</li></ul></div> <div></div> <div><div><div>3 kg loading</div><div>1 g graduation</div><div>g, oz</div></div><div></div><div>Capacidad de carga: 3 kg</div><div>Precisión: 1 g</div><div>Conmutación entre g/oz</div><div>Función adicional de pesar TARA</div><div>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga</div><div>Tamaño: 11,5 x 17 x 2,7 cm</div><div>Superficie de pesaje: 11 x 11 cm</div><div>Tamaño de la pantalla: 4,5 x 1,6 cm</div><div>Tamaño de los dígitos: 15 mm</div><div>Incluye 1 pila de 3 V CR2032</div><div></div><div></div><div></div><div>5 años de garantía</div><div>Unidad de venta: 4   Caja de transporte: 6 x 4</div><div>N.º EAN: 4211125704100</div><div>Ref.: 704.10</div></div> | <div>KS 25</div> <div></div> <div>Comfort</div> <div>Balanza de cocina<ul style="list-style-type: none"><li>Con pantalla con retroiluminación azul</li><li>Bol de 1,2 litros de capacidad</li></ul></div> <div></div> <div><div><div>dish-washer safe</div><div>bowl 1.2 l</div><div>3 kg loading</div><div>1 g graduation</div><div>kg, g, lb:oz</div></div><div></div><div>Capacidad 1,2 l</div><div>El bol se puede lavar en el lavavajillas</div><div>Capacidad de carga: 3 kg</div><div>Precisión: 1 g</div><div>Conmutación entre kg, g y lb:oz</div><div>Función adicional de pesar TARA</div><div>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga</div><div>Tamaño: 15 x 22 x 4,8 cm</div><div>Bol: Ø 14,2 cm</div><div>Tamaño de la pantalla: 6,5 x 2,8 cm</div><div>Tamaño de los dígitos: 22 mm</div><div>Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>5 años de garantía</div><div>Unidad de venta: 4   Caja de transporte: 4 x 4</div><div>N.º EAN: 4211125704155</div><div>Ref.: 704.15</div></div> | <div>KS 34 XL Black</div> <div></div> <div>Comfort</div> <div>Balanza de cocina<ul style="list-style-type: none"><li>Moderna balanza de cocina con una gran capacidad de carga (15 kg)</li><li>Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece durante la medición</li><li>Con función Hold: el peso se muestra después de pesar</li></ul></div> <div></div> <div><div><div>magic display off on</div><div>15 kg loading</div><div>touch key</div><div>hold function</div></div><div></div><div>Moderno manejo con teclas táctiles</div><div>Pantalla Magic blanca de fácil lectura</div><div>Superficie de vidrio fácil de limpiar</div><div>Función Hold</div><div>Capacidad de carga: 15 kg</div><div>Precisión: 1 g</div><div>Conmutación entre g, kg, lb:oz y oz</div><div>Función adicional de pesar TARA</div><div>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga</div><div>Tamaño: 20 x 26,3 x 2 cm</div><div>Tamaño de la pantalla: 9,5 x 2,5 cm</div><div>Tamaño de los dígitos: 25 mm</div><div>Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>5 años de garantía</div><div>Unidad de venta: 4   Caja de transporte: 4 x 4</div><div>N.º EAN: 4211125703110</div><div>Ref.: 703.11</div></div> | <div>KS 34 XL Stainless Steel</div> <div></div> <div>Comfort</div> <div>Balanza de cocina<ul style="list-style-type: none"><li>Balanza de cocina de acero inoxidable con 15 kg de capacidad de carga</li><li>Antihuellas: superficie revestida, fácil de limpiar</li><li>Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece durante la medición</li></ul></div> <div></div> <div><div><div>magic display off on</div><div>15 kg loading</div><div>stainless steel</div><div>hold function</div></div><div></div><div>Moderno manejo con teclas táctiles</div><div>Pantalla Magic blanca de fácil lectura</div><div>Superficie de pesaje fácil de limpiar</div><div>Función Hold</div><div>Capacidad de carga: 15 kg</div><div>Precisión: 1 g</div><div>Conmutación entre g, kg, lb:oz y oz</div><div>Función adicional de pesar TARA</div><div>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga</div><div>Tamaño: 20 x 26,3 x 2,1 cm</div><div>Tamaño de la pantalla: 9,5 x 2,5 cm</div><div>Tamaño de los dígitos: 25 mm</div><div>Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>5 años de garantía</div><div>Unidad de venta: 4   Caja de transporte: 4 x 4</div><div>N.º EAN: 4211125703127</div><div>Ref.: 703.12</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



KS 51



Comfort

Balanza de cocina

- Superficie de pesaje de acero inoxidable cepillado
- Antihuellas: Superficie revestida, fácil de limpiar
- Ultraplana: solo 15 mm
- Pantalla con retroiluminación negra



KS 54



Comfort

Balanza de cocina

- Bol grande de acero inoxidable cepillado
- Con función de temporizador
- Termómetro ambiental integrado



KS 36



Premium

Balanza de cocina de precisión

- Para pesar especias, sustancias en polvo o pigmentos colorantes
- Función de calibrado con pesa de ajuste
- Ultraplana: solo 20 mm
- Magic-LED: pantalla invisible; solo aparece durante la medición




DS 61



Premium

Báscula de análisis nutricional


- Para una alimentación consciente
- Valores nutricionales y energéticos de 950 alimentos memorizados (kcal, kJ, grasa, UA, proteína, hidratos de carbono y colesterol), así como 50 posiciones de memoria asignables de forma individual.



Moderno manejo con teclas táctiles  
Ultraplana: solo 15 mm  
  
Pantalla con retroiluminación negra  
Capacidad de carga: 5 kg  
Precisión: 1 g  
Conmutación entre g, oz y ml  
Función adicional de pesar TARA  
Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Tamaño: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm  
  
Tamaño de la pantalla: 5,3 x 2,4 cm  
Tamaño de los dígitos: 18 mm  
  
Incluye 2 pilas de 3 V CR2032


5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4  
N.º EAN: 4211125706517  
Ref.: 706.51



Capacidad: 1,5 l  
  
El bol se puede lavar en el lavavajillas  
Capacidad de carga: 5 kg  
Precisión: 1 g  
Conmutación entre g/oz  
Función adicional de pesar TARA  
Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Tamaño: 19 x 5,8 cm  
Bol: 21,3 x 9,3 cm  
Tamaño de la pantalla: 4,6 x 2,2 cm  
Tamaño de los dígitos: 10 mm  
  
Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA


5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125708405  
Ref.: 708.40



Con pesa de ajuste  
  
Capacidad de carga: 2 kg  
Precisión: 0,1 g <500 g  
Conmutación entre g/oz  
Función adicional de pesar TARA  
Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Tamaño: 9,6 x 19 x 2 cm  
Superficie de pesaje: 11,5 x 8 cm  
Tamaño de la pantalla: 5 x 1 cm  
Tamaño de los dígitos: 10 mm  
  
Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125704452  
Ref.: 704.45



Moderno manejo con teclas táctiles  
Incluye 99 posiciones de memoria para mediciones  
  
Capacidad de carga: 5 kg  
Precisión: 1 g  
Conmutación entre g y lb:oz  
Función adicional de pesar TARA  
Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga

Tamaño: 16,5 x 23 x 2,4 cm  
  
Tamaño de la pantalla: 6 x 4,5 cm  
Tamaño de los dígitos: 13 mm  
  
Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125709051  
Ref.: 709.05

Información sobre el producto: DS 61

Báscula de análisis con medición de los valores nutricionales y energéticos.



Vivir de forma consciente implica una **alimentación consciente**. Esta es la consigna bajo la que se ha desarrollado la báscula de análisis nutricional DS 61 de Beurer.

Esta balanza de cocina aporta valores nutricionales y energéticos de hasta 1000 alimentos con solo pulsar un botón. De este modo, se facilita el uso cotidiano para una alimentación consciente y además ayuda a ahorrar tiempo.

La balanza con análisis nutricional también te ofrece la posibilidad de programar 50 posiciones de memoria de forma totalmente individual y a tu gusto. Así dispondrás siempre de los valores correspondientes a los alimentos más utilizados con toda comodidad.

Vida sana sin complicaciones



Valores nutricionales y energéticos:

kcal kJ Grasa UA Proteína  
Hidratos de carbono Colesterol





# Balanzas para equipaje

Con una balanza para equipaje, empiezas a relajarte al hacer las maletas.

Empieza tus viajes relajado con una **balanza para equipaje de Beurer**. Especialmente en los viajes en avión, puedes estar seguro de **que no tendrás que pagar por exceso de equipaje**. Pero también es útil controlar el peso de tu equipaje cuando viajas en tren o autocaravana.



## Balanzas para equipaje

### Balanzas para equipaje



LS 06  
Ref.: 732.12



LS 10  
Ref.: 732.10



LS 20 eco  
Ref.: 732.13

#### Funcionamiento sin pilas

Respetuosa con el medioambiente, económica y siempre lista para su uso

#### Pantalla


Fácil de leer e indicación con función Hold automática

#### Botón Dynamo-Power<sup>1)</sup>

Basta con pulsar el botón para activar el aparato; no se necesitan pilas





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LS 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LS 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LS 20 eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Balanza para equipaje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal para los viajes en avión: se acabó tener que pagar por exceso de equipaje</li><li>• Pantalla con retroiluminación azul</li><li>• Con práctica cinta métrica</li></ul>                                                                  | <b>Balanza para equipaje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal para los viajes en avión: se acabó tener que pagar por exceso de equipaje</li><li>• Función Hold automática indicada con un pitido</li><li>• Con práctica linterna</li></ul>                                           | <b>Balanza para equipaje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ecológica y de bajo consumo: funciona sin pilas y se activa simplemente pulsando el botón Dynamo-Power<sup>1)</sup></li><li>• Ideal para los viajes en avión: se acabó tener que pagar por exceso de equipaje</li><li>• Siempre lista: funciona sin pilas</li></ul> |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                             |                                                                               |
| Balanza para equipaje pequeña y manejable<br>Función Hold automática<br>Con correa de fijación para que ocupe poco espacio                                                                                                                                                                                        | Balanza para equipaje pequeña y manejable<br>Función Hold automática con pitido<br>Con correa de fijación para que ocupe poco espacio                                                                                                                                                             | Balanza para equipaje sin pilas - Dynamo-Power <sup>1)</sup><br>Función Hold automática<br>Con correa de fijación para que ocupe poco espacio                                                                                                                                                                                            |
| Pantalla de fácil lectura<br>Adecuada también para pesar otros objetos                                                                                                                                                                                                                                            | Pantalla de fácil lectura<br>Adecuada también para pesar otros objetos                                                                                                                                                                                                                            | Pantalla de fácil lectura<br>Adecuada también para pesar otros objetos                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cinta métrica: 1 m/3 pies                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linterna                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conmutación entre g, oz, kg y lb<br>Mecanismo de encendido: Button-On<br>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga<br>Capacidad de carga: 40 kg / precisión: 10 g<br>Tamaño: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm<br>Longitud de la correa: 15,1 cm<br>Tamaño de los dígitos: 11 mm<br>Incluye 1 pila de 3 V CR2032 | Conmutación entre kg y lb<br>Mecanismo de encendido: Button-On<br>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga<br>Capacidad de carga: 50 kg / precisión: 50 g<br>Tamaño: 13,8 x 5,5 x 3,2 cm<br>Longitud de la correa: 22,5 cm<br>Tamaño de los dígitos: 9 mm<br>Incluye 3 pilas LR44 | Conmutación entre kg y lb<br>Mecanismo de encendido: Dynamo-Power<br>Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga<br>Capacidad de carga: 50 kg / precisión: 10 g<br>Tamaño: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm<br>Longitud de la correa: 15,1 cm<br>Tamaño de los dígitos: 11,5 mm<br>No necesita pilas                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 años de garantía<br>Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6<br>N.º EAN: 4211125732127<br>Ref.: 732.12                                                                                                                                                                                                      | 5 años de garantía<br>Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6<br>N.º EAN: 4211125732103<br>Ref.: 732.10                                                                                                                                                                                      | 5 años de garantía<br>Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6<br>N.º EAN: 4211125732134<br>Ref.: 732.13                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> Tecnología patentada






# Cuidado corporal

Tu sonrisa te convierte en la estrella.  
Confía en el cuidado dental de Beurer.

Los dientes sanos y una higiene bucal fresca no solo favorecen el propio bienestar, sino que también proporcionan una primera impresión inolvidable. Para ello, el cuidado dental diario es imprescindible. ¡Los **cepillos de dientes eléctricos de Beurer limpian de forma suave y a fondo** y hacen que tu sonrisa brille!



# Cuidado corporal

Cepillo de dientes eléctrico  
TB 50 Protection Pro



Tecnología de limpieza

La tecnología de limpieza oscilante y pulsátil garantiza una eliminación óptima de la placa y una higiene bucal óptima

Temporizador

Temporizador integrado de 2 minutos

3 programas de limpieza

Clean, Sensitive y White

Batería de iones de litio

Con 45 días de autonomía

Sensor de presión

Para una presión de limpieza óptima para proteger los dientes y las encías

Incluye estuche de viaje/almacenamiento




Pantalla LED

Con estado de carga



Cepillo de dientes eléctrico  
TB 30



Temporizador



Temporizador integrado de 2 minutos

2 programas de limpieza

Clean y Sensitive

Batería de iones de litio

Con 20 días de autonomía



ESTACIÓN DE  
CARGA INDUCTIVA

Tiempos de carga cortos para una vida útil de la batería especialmente larga







# MENCARE

Productos profesionales para una presentación cuidada.

Ya sea la barba o el cabello, ambos necesitan cuidados.

La gama MenCare de Beurer ofrece a los hombres las herramientas adecuadas para ello. Con un total de cinco productos en un **diseño de alta calidad**, la barba y el peinado se pueden **presentar de manera magistral**, y el vello corporal se puede **cortar y recortar con precisión**. Crean un sinfín de posibilidades para las necesidades individuales de afeitado y estilismo, y son el **centro de atención en el cuarto de baño**.



MenCare

# TU ESTILO, SIN LÍMITES.

## RECORTADORA DE PRECISIÓN

MN2X Ref.: 102.52



Para **recortar y corregir cejas** y **pelos de la nariz y las orejas**. La minicuchilla con accesorio de peine adicional es perfecta para cortar y recortar las cejas.

## CORTABARBAS

MN4X Ref.: 102.60



Los **perfilados de barba perfectos**. 12 longitudes de corte gracias a los dos accesorios de peine de longitud regulable y al ajuste de precisión de dos niveles.

## CORTAPELOS

MN5X Ref.: 100.58



Para un **corte de pelo rápido y eficiente**. Diez ajustes de longitud mediante seis accesorios de peine, ajuste de precisión de cuatro niveles y batería con una autonomía extralarga de 4,5 horas.

## AFEITADORA ROTATIVA

MN8X Ref.: 102.54



**Afeitado a fondo y suave** gracias al cabezal de afeitado flexible de 360°. Los tres cabezales de corte se adaptan de forma óptima a los contornos del rostro. Con **accesorio para recortar con precisión** y estación de carga y conservación.

## MULTIGROOMER

MN9X Ref.: 100.57



**Cuidado de la cabeza a los pies**: con cinco accesorios de acero inoxidable y 16 longitudes de corte posibles para la **aplicación en todo el cuerpo**.

**Impermeable y perfecto también para la ducha o la bañera**.

Cuidado corporal



NOVEDAD  
01/2024

★

MN2X



Recortadora de precisión

- Para recortar y corregir cejas y pelos de la nariz y las orejas
- Accesorios de acero inoxidable de gran calidad para la máxima tolerancia cutánea



3 attachments

3

splash-proof (IPX4)



Minicuchilla con accesorio de peine (3/6 mm) para corregir y recortar las cejas

Incl. 1 accesorio para vello de la nariz y las orejas

Protección contra salpicaduras de agua (IPX4)

Funcionamiento con pilas

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye tapas protectoras y pincel de limpieza

Incluye 1 pila AA (1,5 V)

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 3 x 6

N.º EAN: 4211125102524

Ref.: 102.52

NOVEDAD  
01/2024

★

MN4X



Cortabarbas

- Barba cuidada y contornos precisos gracias a los diferentes ajustes de longitud
- Cuchilla de gran calidad con recubrimiento de titanio para la máxima tolerancia cutánea



3 attachments

3

battery and mains operation



10 longitudes de corte diferentes gracias a 2 accesorios de peine de longitud regulable: 3-7 y 8-12 mm

Ajuste de precisión en 2 niveles: 0,8 y 1,2 mm

Aparato lavable

Potente pila de iones de litio para 90 min de funcionamiento; 90 min de tiempo de carga

Posibilidad de afeitado con batería y con conexión a la red

Mango antideslizante ergonómico

Pantalla LED con estado de la batería en % e indicador de carga

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye cable USB, pincel de limpieza y aceite

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125102609

Ref.: 102.60

NOVEDAD  
01/2024

★

MN5X



Cortapelos

- Corte de pelo profesional con longitudes de corte personalizables y extralarga autonomía de la batería
- Cuchilla ancha de acero inoxidable para un corte de pelo rápido y eficiente



7 attachments

7

battery operation



battery and mains operation



6 longitudes de corte con 6 accesorios de peine: 3, 6, 10, 16, 19, 25 mm

Ajuste de precisión en 4 niveles: 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 mm

Cuchilla lavable

Potente batería de iones de litio para 4,5 h de autonomía; 3 h de tiempo de carga

Posibilidad de afeitado con batería y con conexión a la red

Protección para el transporte

Mango antideslizante ergonómico

Pantalla LED con estado de la batería en %, indicador de carga y protección para el transporte

Incluye práctica bolsa para guardar

Incluye cable USB-C, pincel de limpieza y aceite

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125100582

Ref.: 100.58

NOVEDAD  
05/2024

★

MN8X



Afeitadora rotativa

- Piel lisa y cuidada gracias a la adaptación óptima al contorno gracias al cabezal de afeitado flexible de 360°
- 3 cabezales de corte para la máxima precisión y tolerancia cutánea
- Fijación magnética para retirar fácilmente el cabezal de corte



360° flex shaver head



waterproof



quick-charge function



charging and storage station



Incluye recortadora de precisión

Resistente al agua (IPX7): también puede utilizarse en la ducha o en la bañera

Potente pila de iones de litio para 60 min de funcionamiento; 90 min de tiempo de carga

Función de carga rápida: 10 min de tiempo de funcionamiento con 5 min de tiempo de carga

Protección para el transporte

Mango antideslizante ergonómico

Pantalla LED con estado de la batería en %, indicador de carga, protección para el transporte y símbolo de mantenimiento

Incluye estación de carga y de conservación

Incluye cable USB-C, adaptador, pincel de limpieza y tapa protectora

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125102548

Ref.: 102.54

NOVEDAD  
01/2024

★

MN9X



Multigroomer

- Tratamiento de la cabeza a los pies con un solo aparato gracias a distintos accesorios para todo el cuerpo
- Cuchilla de alta calidad con recubrimiento de titanio para una mayor seguridad y comodidad de la piel
- Incl. 5 accesorios: cortabarbas, cortapelos, cortapelos de nariz y orejas, afeitadora corporal, recortadora de precisión



11 attachments

11

waterproof



10 longitudes de corte para la recortadora de barba: 3-7 y 8-12 mm

4 longitudes de corte para el cortapelos: 3, 6, 9, 12 mm

Ajuste de precisión en 2 niveles: 0,8 y 1,2 mm

Resistente al agua (IPX7): también puede utilizarse en la ducha o en la bañera

Potente pila de iones de litio para 90 min de funcionamiento; 90 min de tiempo de carga

Mango antideslizante ergonómico

Pantalla LED con estado de la batería en % e indicador de carga

Incluye práctico estuche duro

Incluye cable USB, pincel de limpieza y aceite

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 3 x 4

N.º EAN: 4211125100575

Ref.: 100.57

NOVEDAD  
05/2024

★

Cuchillas de afeitar para el cabezal de corte MN8X



Cuchillas de afeitar para el cabezal de corte

- 3 cabezales de corte para la máxima precisión y tolerancia cutánea

Para el uso con:

Afeitadora rotativa MN8X

3 cuchillas de afeitar para el cabezal de corte

Sustitución recomendada cada 12 meses

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4056461100748

Ref.: 110.074

Cuidado corporal


192

193



Suave y fiable: depilación para una piel suave como la seda.

Rasurado, cera, depilación o IPL: tenemos el producto adecuado. Nuestros aparatos IPL para la depilación prolongada<sup>1)</sup> se pueden utilizar de forma sencilla y segura.



## Depilación prolongada IPL con la aplicación «beurer MyIPL»



**IPL 10000+  
SalonPro System**  
Ref.: 576.09



**IPL Velvet Skin  
Pro 8500**  
Ref.: 575.13



**IPL Pure Skin  
Pro 5500**  
Ref.: 575.14



**IPL Velvet Skin  
Pro 8800**  
Ref.: 575.01



**IPL Pure Skin  
Pro 5800**  
Ref.: 575.00



**Aplicación gratuita  
«beurer MyIPL»**

## Depilación prolongada IPL



**IPL 7800 Cool Pro**  
Ref.: 575.03

## Afeitado y depilación: SatinSkin



**HL 16**  
Ref.: 576.12



**HL 36**  
Ref.: 576.13




**HL 76**  
Ref.: 576.14



**HL 40**  
Ref.: 577.00

## Depilación de cera depilatoria tibia



La nueva **depiladora de luz pulsada IPL 7800 Cool Pro** no solo proporciona una piel suave y sedosa, sino que también te encantará su aplicación:

La **función Cooling** proporciona una sensación de frescura y comodidad en la piel durante el tratamiento.






IPL Pure Skin Pro 5500



- Depilación prolongada<sup>6)</sup>**
- Aparato compacto de depilación prolongada<sup>6)</sup>
  - Diseño práctico, perfecto para el tratamiento de pequeñas zonas del cuerpo de difícil acceso
  - Tolerancia cutánea dermatológicamente certificada<sup>1)</sup>
  - Con modo «Flash automático» integrado para una aplicación cómoda
  - Superficie de aplicación de 3,1 cm² para una aplicación precisa
  - Hasta 200 000 pulsos de luz



La más moderna tecnología luminica emplea-  
da también por dermatólogos en la depilación  
profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo  
del pelo profundamente debajo de la piel,  
impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta en un 50 % después  
de solo 3-4 sesiones

Seguridad única gracias al sensor de contacto  
y de tipos de piel 2 en 1

Filtro UV integrado para proteger la piel

3 niveles de energía

Para cara<sup>5)</sup>, brazos, piernas, axilas, ingles,  
espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 20 min. para un tratamiento completo del cuerpo<sup>3)</sup>

Modo «Flash automático» integrado para una  
aplicación rápida y cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-  
pecialmente claro o blanco

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125575144  
Ref.: 575.14



IPL Velvet Skin Pro 8500



- Depilación prolongada<sup>6)</sup>**
- Aparato de batería para la depilación prolongada<sup>6)</sup>
  - Con propuesta automática de nivel de ener-  
gía para la intensidad luminica
  - Tolerancia cutánea dermatológicamente  
certificada<sup>1)</sup>
  - Superficie de aplicación de 4,5 cm² para  
una aplicación especialmente rápida
  - Incluye accesorio de precisión (2 cm²) para  
rostro e ingles
  - Hasta 300 000 pulsos de luz



La más moderna tecnología luminica emplea-  
da también por dermatólogos en la depilación  
profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo  
del pelo profundamente debajo de la piel,  
impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta en un 50 % después  
de solo 3-4 sesiones

Seguridad única gracias al sensor de contacto  
y de tipos de piel 2 en 1

Filtro UV integrado para proteger la piel

6 niveles de energía

Para cara<sup>5)</sup>, brazos, piernas, axilas, ingles,  
espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 21 min. para un tratamiento completo del cuerpo<sup>3)</sup>

Modo «Flash automático» integrado para una  
aplicación rápida y cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-  
pecialmente claro o blanco

Con práctica bolsa para guardar

Tiempo de autonomía de la batería ~ 550 pulsos de luz, tiempo de carga ~ 2 h

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125575137  
Ref.: 575.13



IPL 10000+ SalonPro System



- Depilación prolongada<sup>6)</sup>**
- Depilación prolongada<sup>6)</sup> con la tecnología  
profesional de un centro de estética<sup>2)</sup>
  - Tolerancia cutánea dermatológicamente  
certificada<sup>1)</sup>
  - La aplicación más rápida del mercado<sup>4)</sup>
  - Gran superficie de aplicación XXL de 7 cm²
  - La más moderna tecnología luminica con  
seguridad única
  - Disparos de por vida: Hasta 250 000 pulsos  
de luz
  - Incluye accesorio de precisión
  - Con sensor automático para la detección  
individual del tono de piel



La más moderna tecnología luminica emplea-  
da también por dermatólogos en la depilación  
profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo  
del pelo profundamente debajo de la piel,  
impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta en un 50 % después  
de solo 3-4 sesiones

Seguridad única gracias al sensor de contacto  
y de tipos de piel 2 en 1

Filtro UV integrado para proteger la piel

6 niveles de energía

Para cara<sup>5)</sup>, brazos, piernas, axilas, ingles,  
espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 26 min para un tratamiento completo del cuerpo<sup>4)</sup>

Con función de rayo continuo para una aplica-  
ción cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-  
pecialmente claro o blanco

Funcionamiento con conexión a la red


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125576097  
Ref.: 576.09



IPL Pure Skin Pro 5800



- Depilación prolongada<sup>6)</sup>**
- Aparato compacto de depilación prolongada<sup>6)</sup>
  - Diseño práctico, perfecto para el tratamiento  
de pequeñas zonas del cuerpo de difícil acceso
  - Tolerancia cutánea dermatológicamente certificada<sup>1)</sup>
  - Con modo «Flash automático» integrado  
para una aplicación cómoda
  - Superficie de aplicación de 3,1 cm² para una  
aplicación precisa
  - Hasta 600 000 pulsos de luz



La más moderna tecnología luminica emplea-  
da también por dermatólogos en la depilación  
profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo  
del pelo profundamente debajo de la piel,  
impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta en un 50 % después  
de solo 3-4 sesiones

Seguridad única gracias al sensor de contacto  
y de tipos de piel 2 en 1

Filtro UV integrado para proteger la piel

3 niveles de energía

Para cara<sup>5)</sup>, brazos, piernas, axilas, ingles,  
espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 20 min. para un tratamiento completo del cuerpo<sup>3)</sup>

Modo «Flash automático» integrado para una  
aplicación rápida y cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-  
pecialmente claro o blanco

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125575007  
Ref.: 575.00



IPL Velvet Skin Pro 8800



- Depilación prolongada<sup>6)</sup>**
- Aparato de batería para la depilación prolongada<sup>6)</sup>
  - Con propuesta automática de nivel de ener-  
gía para la intensidad luminica
  - Tolerancia cutánea dermatológicamente certificada<sup>1)</sup>
  - Superficie de aplicación de 4,5 cm² para  
una aplicación especialmente rápida
  - Incluye accesorio de precisión (2 cm²) para  
rostro e ingles
  - Hasta 600 000 pulsos de luz



La más moderna tecnología luminica emplea-  
da también por dermatólogos en la depilación  
profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo  
del pelo profundamente debajo de la piel,  
impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta en un 50 % después  
de solo 3-4 sesiones

Seguridad única gracias al sensor de contacto  
y de tipos de piel 2 en 1

Filtro UV integrado para proteger la piel

6 niveles de energía

Para cara<sup>5)</sup>, brazos, piernas, axilas, ingles,  
espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 21 min. para un tratamiento completo del cuerpo<sup>3)</sup>

Modo «Flash automático» integrado para una  
aplicación rápida y cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-  
pecialmente claro o blanco

Con práctica bolsa para guardar

Tiempo de autonomía de la batería ~ 550 pulsos de luz, tiempo de carga ~ 2 h


3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125575014  
Ref.: 575.01



IPL 7800 Cool Pro



- Depilación prolongada<sup>6)</sup>**
- La función Cooling adicional garantiza una  
aplicación agradablemente fresca sobre la piel
  - Aparato compacto de depilación prolongada<sup>6)</sup>
  - Con práctico modo «Flash automático» para  
una aplicación cómoda
  - Superficie de aplicación de 3,8 cm² para  
una aplicación precisa
  - Hasta 1 millón de pulsos de luz



La más moderna tecnología luminica emplea-  
da también por dermatólogos en la depilación  
profesional

IPL (Intense Pulsed Light) desactiva el folículo  
del pelo profundamente debajo de la piel,  
impidiendo así que el pelo crezca

Reducción del pelo hasta en un 50 % después  
de solo 3-4 sesiones

Alta seguridad con sensor de contacto con la  
piel integrado

Filtro UV integrado para proteger la piel

5 niveles de energía

Para cara<sup>5)</sup>, brazos, piernas, axilas, ingles,  
espalda, pecho y abdomen

Solo aprox. 23 min. para un tratamiento completo del cuerpo<sup>3)</sup>

Modo «Flash automático» integrado para una  
aplicación rápida y cómoda

No apropiado para pieles oscuras y pelo es-  
pecialmente claro o blanco

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125575038  
Ref.: 575.03

<sup>1)</sup> IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro Estudio dermatológico, 20 mujeres, proderm GmbH, n.º de estudio 14.0309-11  
<sup>2)</sup> En el nivel más bajo de energía para brazos, piernas, cara, axilas e ingles  
<sup>3)</sup> En el nivel más bajo de energía para brazos, piernas, cara, axilas e ingles  
<sup>4)</sup> En el nivel más alto de energía para brazos, piernas, cara, axilas e ingles

<sup>5)</sup> Rostro por debajo de la línea de los pómulos, solamente en mujeres  
<sup>6)</sup> Resultados que duran varios meses





- Mini depiladora facial con luz**
- Para la eliminación suave del vello facial
  - Luz LED extra intensa para una aplicación precisa
  - Sencilla y compacta




|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| Protección contra salpicaduras de agua (IPX4)                                                            |
|                                                                                                          |
| Incluye accesorio de precisión para eliminar vello de la nariz y las orejas y para dar forma a las cejas |
|                                                                                                          |
| Incluye bolsa para guardar                                                                               |
|                                                                                                          |
| Incluye tapa protectora                                                                                  |
| Funcionamiento con pilas                                                                                 |
| Incluye 1 pila de 1,5 V AA                                                                               |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |

3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6  
N.º EAN: 4211125576127  
Ref.: 576.12



- Afeitadora**
- Para una piel tersa y suave como la seda
  - Luz LED extra intensa para una aplicación precisa
  - Cabezal flexible: se adapta perfectamente a los contornos
  - Wet & Dry: también puede utilizarse en la ducha o en la bañera



|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mango antideslizante ergonómico                                                                          |
| Lámina de corte antialérgica                                                                             |
| Afeitado posible en ambas direcciones                                                                    |
| Protección para el transporte                                                                            |
| 2 niveles de velocidad                                                                                   |
| Indicador de control de carga                                                                            |
| Toma USB C                                                                                               |
| Resistente al agua                                                                                       |
|                                                                                                          |
| Incluye cabezal exfoliante                                                                               |
| Incl. 2 accesorios para recortar (4/8 mm), especiales para las ingles                                    |
| Incluye accesorio deslizante                                                                             |
| Incluye bolsa para guardar                                                                               |
| Incluye cepillo de limpieza                                                                              |
| Incluye estación de carga y de conservación                                                              |
| Incluye tapa protectora                                                                                  |
| Con potente batería de iones de litio: aprox. 60 min de funcionamiento, aprox. 90 min de tiempo de carga |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125576134  
Ref.: 576.13



- Cabezal de rasurado y exfoliante**
- El cabezal de rasurado antialérgico previene irritaciones de la piel
  - El cabezal exfoliante evita que el vello se enquisté
  - Para una piel tersa y suave como la seda

Para el uso con: HL 36  
Incluye dos cabezales de rasurado y un cabezal exfoliante  
Sustitución recomendada cada 12 meses

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125576288  
Ref.: 576.28



- Depiladoras**
- Depilación exhaustiva para una piel lisa durante mucho tiempo
  - Luz LED extra intensa para una aplicación precisa
  - Cabezal de depilación ancho y flexible con 42 pinzas para una depilación rápida y eficaz
  - Wet & Dry: también puede utilizarse en la ducha o en la bañera



|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mango antideslizante ergonómico                                                                          |
| Cabezal de rasurado con lámina de corte antialérgica                                                     |
|                                                                                                          |
| Protección para el transporte                                                                            |
| 2 niveles de velocidad                                                                                   |
| Indicador de control de carga                                                                            |
| Toma USB C                                                                                               |
| Resistente al agua                                                                                       |
| Incluye accesorio de precisión                                                                           |
| Incluye cabezal de rasurado                                                                              |
| Incluye accesorio para recortar (4 mm), especial para las ingles                                         |
| Incluye accesorio deslizante                                                                             |
| Incluye bolsa para guardar                                                                               |
| Incluye cepillo de limpieza                                                                              |
| Incluye estación de carga y de conservación                                                              |
| Incluye tapa protectora                                                                                  |
| Con potente batería de iones de litio: aprox. 40 min de funcionamiento, aprox. 90 min de tiempo de carga |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125576141  
Ref.: 576.14



- Cabezal de rasurado**
- El cabezal de rasurado antialérgico previene irritaciones de la piel
  - Para una piel tersa y suave como la seda

Para el uso con: HL 76  
Contiene dos accesorios de rasurado  
Sustitución recomendada cada 12 meses

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125576264  
Ref.: 576.26



- Cabezal de depilación**
- Para una piel tersa y suave como la seda

Para el uso con: HL 76  
Contiene dos accesorios de cepillado  
Sustitución recomendada cada 12 meses

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125576271  
Ref.: 576.27



- Aplicador de cera depilatoria tibia**
- Elimina el vello de raíz
  - Indicación de nivel de llenado
  - Incluye práctica estación de calentamiento



Para una piel suave y lisa durante mucho tiempo  
La cera hidrata la piel  
Incluye 2 cartuchos de cera de abeja (50 ml)  
Incluye 50 bandas de papel-tela  
Indicador de disponibilidad para el funcionamiento  
2 cámaras de calentamiento independientes  
Funcionamiento con conexión a la red  
Estación de calentamiento  
3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125577001  
Ref.: 577.00



- 2 cartuchos de cera de abeja y 50 bandas de papel-tela**



Para el uso con HL 40  
Contenido: 50 ml por cartucho  
Incluye 50 bandas de papel-tela

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 4 x 10  
N.º EAN: 4211125577018  
Ref.: 577.01



# Manicura – Pedicura

Belleza y cuidado

Manos y pies bonitos.  
Simplemente con tu salón de uñas en casa.

Con el **set de manicura/pedicura MP 84** de Beurer tendrás todo lo que necesitas para el **cuidado profesional de las uñas** en casa.  
**Extra plus:** La **potente batería** puede cargarse directamente en el estuche.



## Set de manicura/pedicura MP 84

### Batería de alto rendimiento

Para 2 horas de funcionamiento sin cable

### Aplicación precisa

Forma y limado precisos con luz LED clara

### Diseño ergonómico


Para un agarre firme durante la aplicación

### Aplicación individual

Diferentes niveles de velocidad


### Almacenamiento seguro

Estuche de almacenamiento estable para el hogar y en viajes



### Carga innovadora

La estación de carga está integrada en el estuche de almacenamiento



## POTENTE

Aparato de batería para una aplicación flexible y sin cables. Uñas de pies y manos bonitas como en el salón de uñas.

¡50 usuarias de prueba  
ya están entusiasmadas!

«¡El set de manicura y pedicura es fantástico! Nunca he probado un set mejor». Laura (26 años)

«Un producto realmente estupendo y de alta calidad, lo recomiendo a otras personas». Simone (24 años)

«¡Un diseño muy atractivo! Práctico estuche de almacenamiento, todo bien guardado de forma compacta». Anastasia (32 años)




MP 41



Set de manicura/pedicura

- Set completo para principiantes y usuarios avanzados
- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Con luz LED integrada



2 niveles de velocidad, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 7 accesorios de gran calidad:  
cono de zafiro  
adaptador de fieltro  
disco de zafiro, fino  
disco de zafiro, grueso  
fresa por llama  
fresa cilíndrica  
pulidora de durezas de zafiro

Luz LED  
Accesorios aptos para diabéticos

Velocidad: 3800 / 4600 rpm ±14 %

Funcionamiento con conexión a la red  
Incluye estuche

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3  
N.º EAN: 4211125572112  
Ref.: 572.11




MP 42



Set de manicura/pedicura

- Set completo para principiantes y usuarios avanzados
- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento



Regulación continua, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 7 accesorios de gran calidad:  
cono de zafiro  
adaptador de fieltro  
disco de zafiro, fino  
disco de zafiro, grueso  
fresa por llama  
fresa cilíndrica  
pulidora de durezas de zafiro

Diseño ergonómico que impide que se mueva durante su uso

Luz LED  
Accesorios aptos para diabéticos  
Incluye cubierta protectora para polvo de uñas  
Velocidad: 2500 rpm ± 20 % - 4600 rpm ± 15 %  
Funcionamiento con conexión a la red  
Incluye estuche

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3  
N.º EAN: 4211125574000  
Ref.: 574.00

MP 41  
Accesorios de manicura/pedicura



Accesorios de manicura/pedicura

- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Para el uso con: MP 41  
7 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125572136  
Ref.: 572.13

MP 42 / MP 44  
Accesorios de manicura/pedicura



Accesorios de manicura/pedicura

- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Para el uso con: MP 42 / MP 44  
7 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad  
Cubierta protectora para polvo de uñas


Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125574093  
Ref.: 574.09

MP 52



Set de manicura

- Diseño superfino para dar forma y limar con precisión las uñas
- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Potente motor profesional: potencia máxima de hasta 15 000 rpm



Regulación continua, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 7 accesorios de gran calidad:  
cono de zafiro, grueso  
cono de zafiro, fino  
adaptador de fieltro  
fresa por llama  
adaptador redondo de zafiro  
disco de zafiro, fino  
accesorio de papel de lija

Incluye 10 accesorios desechables de papel de lija  
Diseño ergonómico que impide que resbale de la mano durante su uso  
Con conexión USB-C  
Mecanismo de desconexión automática después de 20 min  
Accesorios aptos para diabéticos

Velocidad: 6000 rpm-5000 rpm ±15 %

Funcionamiento con conexión a la red  
Incluye bolsa para guardar


3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3  
N.º EAN: 4211125570033  
Ref.: 570.03

MP 62



Set de manicura/pedicura

- Para una manicura y pedicura profesionales
- Incluye 10 accesorios de gran calidad
- Incluye 10 accesorios desechables de papel de lija



Regulación continua, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 10 accesorios profesionales de gran calidad:  
cono de zafiro  
adaptador de fieltro  
disco de zafiro, fino  
fresa cilíndrica  
fresa por llama  
fresa de zafiro, redonda  
fresa de aguja  
cono de zafiro, largo y grueso  
disco de zafiro, grueso  
accesorio de papel de lija

Incluye 10 accesorios desechables de papel de lija  
Luz LED  
Accesorios aptos para diabéticos  
Incluye cubierta protectora para polvo de uñas  
Velocidad: 2000 rpm-5400 rpm ±20 %  
Funcionamiento con conexión a la red  
Incluye estuche

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3  
N.º EAN: 4211125570354  
Ref.: 570.35



MP 52  
Accesorios de manicura/pedicura



Accesorios de manicura/pedicura

- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Para el uso con: MP 52  
6 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad  
10 accesorios desechables de papel de lija

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125572174  
Ref.: 572.17

MP 62  
Accesorios de manicura/pedicura



Accesorios de manicura/pedicura

- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Para el uso con: MP 62  
9 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad  
Cubierta protectora para polvo de uñas  
30 accesorios desechables de papel de lija

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125572143  
Ref.: 572.14



MP 64



Set de manicura/pedicura

- Potente aparato de batería para una aplicación flexible y sin cables
- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento



3 niveles de velocidad, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 10 accesorios de gran calidad:  
cono de zafiro y adaptador de fieltro  
disco de zafiro, grueso y fino  
fresa cilíndrica  
fresa por llama  
fresa de zafiro y fresa de aguja  
pulidora de durezas de zafiro  
pulidora de durezas de arena de vidrio

Mecanismo de desconexión automática después de 20 min  
Diseño ergonómico que impide que se mueva durante su uso  
Luz LED  
Accesorios aptos para diabéticos  
Incluye cubierta protectora para polvo de uñas  
Velocidad: 3200 / 3800 / 4400 rpm ±15 %  
Potente batería de iones de litio  
Funcionamiento con batería: aprox. 2 h  
Tiempo de carga: aprox. 3 h  
Incluye estuche

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3  
N.º EAN: 4211125570378  
Ref.: 570.37



MP 84



Set de manicura/pedicura

- Potente aparato de batería para una aplicación flexible y sin cables
- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Incluye estuche de carga y almacenamiento



3 niveles de velocidad, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 10 accesorios de gran calidad:  
cono de zafiro y adaptador de fieltro  
disco de zafiro, grueso y fino  
fresa cilíndrica  
fresa por llama  
fresa de zafiro y fresa de aguja  
pulidora de durezas de zafiro  
pulidora de durezas de arena de vidrio

Mecanismo de desconexión automática después de 20 min  
Diseño ergonómico que impide que se mueva durante su uso  
Luz LED  
Accesorios aptos para diabéticos  
Incluye cubierta protectora para polvo de uñas  
Velocidad: 3200 / 3800 / 4400 rpm ±15 %  
Potente batería de iones de litio  
Funcionamiento con batería: aprox. 2 h  
Tiempo de carga: aprox. 3 h  
Incluye estuche de carga y almacenamiento


3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 4 x 3  
N.º EAN: 4211125570026  
Ref.: 570.02

MP 100



Estación de manicura/pedicura

- Para una manicura y pedicura profesionales
- Potencia máxima de hasta 20 000 rpm
- Incluye 10 accesorios de gran calidad



Regulación continua, marcha a derecha e izquierda  
Incluye 10 accesorios profesionales de zafiro y fieltro:  
cono de zafiro, grueso y fino  
adaptador de fieltro  
disco de zafiro, grueso y fino  
fresa cilíndrica  
fresa por llama  
fresa de zafiro  
fresa de aguja  
accesorio de papel de lija  
Incluye 30 accesorios desechables de papel de lija  
Con superficie de agarre antideslizante

Bloqueo de seguridad  
Portaadaptador integrado  
Incluye cubierta protectora para polvo de uñas  
Velocidad: 5000 rpm-20 000 rpm ±20 %  
Funcionamiento con conexión a la red  
Incluye estuche

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125570682  
Ref.: 570.68

MP 64 / MP 84  
Accesorios de manicura/pedicura



Accesorios de manicura/pedicura

- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Para el uso con: MP 64 / MP 84  
10 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad  
Cubierta protectora para polvo de uñas

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125572167  
Ref.: 572.16

MP 100  
Accesorios de manicura/pedicura



Accesorios de manicura/pedicura

- Para lucir unas manos y unos pies cuidados
- Accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad

Para el uso con: MP 100  
9 accesorios de zafiro y fieltro de gran calidad  
Cubierta protectora para polvo de uñas  
30 accesorios desechables de papel de lija

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125570644  
Ref.: 570.64







**Secador de uñas LED/ultravioleta**

- Para el esculpido de uñas postizas
- Seca tanto geles LED como geles ultravioleta
- Incluye función de temporizador (30, 60 y 120 s)



Para el endurecimiento de geles LED y ultravioleta en uñas de manos y pies

Con 18 potentes LED

Función de temporizador de 30, 60 y 120 s

Placa de base reflectante

Superficie resistente y fácil de limpiar

Fácil manejo

Diseño compacto

Indicador de funcionamiento

24 vatios

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125571016

Ref.: 571.01



**Baño de parafina**

- Para manos, pies y codos suaves
- Hidrata la piel
- Incluye cera de parafina y láminas de plástico



Repara la piel áspera, seca o dañada

Abre los poros

Favorece la circulación sanguínea

Para una piel sensiblemente más suave y relajada

Ayuda a la absorción de sustancias activas y humedad

Incluye cera de parafina (2 x 450 g) con fragancia de naranja

Incluye láminas de plástico (30 uds.)

Regulación de temperatura variable

Sistema de recogida del cable

Indicador de funcionamiento

Indicador de calentamiento

80 vatios

Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125589325

Ref.: 589.32



**Eliminador de durezas**

- Una solución de calidad superior para unos pies suaves y cuidados
- Aplicación sin cables hasta 3 h
- Suave textura de silicona para la aplicación en húmedo y en seco
- Con 2 rodillos lijadores diferentes



Protección para el transporte

2 niveles de velocidad

Incl. 2 rodillos lijadores asimétricos (grueso y fino) para la aplicación puntual o en superficies grandes

Estación de carga que ocupa poco lugar y con carga por contacto

Con una potente batería de iones de litio aprox. 3 h de funcionamiento

Tiempo de carga: aprox. 3 h

Indicador de control de carga

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 2 x 6

N.º EAN: 4211125571160

Ref.: 571.16



**Cera de parafina y láminas**

- 2 x 450 g de cera de parafina y 30 láminas

Para el uso con: MP 70

Contenido: 450 g por bolsa de cera, 30 láminas

Fragancia de naranja

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125589431

Ref.: 589.43

**MP 59 Rodillos lijadores**



**Rodillos lijadores (grueso, fino)**

- Para una piel suave y aterciopelada

Para el uso con: MP 59

2 rodillos lijadores asimétricos (fino y grueso) para una aplicación puntual o en superficies grandes

En práctico envase para colgar

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125571191

Ref.: 571.19





Siéntete bien en tu piel: cepillos corporales y productos de masaje anticelulítico.

Con nuestros **cepillos corporales y productos de masaje anticelulítico** te ayudamos en tu **rutina diaria de cuidado corporal**. Fácil de usar y eficaz, ¡deja que tu piel brille!



Cepillo corporal FC 55 Pureo Complete Cleansing

· Cepillo corporal de masaje para una piel lisa, cuidada y con poros finos



**Limpieza en profundidad de los poros**

Masaje giratorio con 2 niveles de velocidad para una circulación sanguínea suave

**Resistente al agua**

Perfecto para la ducha o la bañera

**Cabezal de cepillo desmontable**

Para zonas del cuerpo de fácil acceso

Cepillos corporales

Masaje anticelulítico



**FC 25**  
Ref.: 605.11



**FC 55**  
Ref.: 605.12



**CM 50**  
Ref.: 590.01



**cellulite releaZer®**  
Ref.: 590.03



**cellulite releaZer® compact**  
Ref.: 590.05



**ADIÓS A LA CELULITIS**

Los productos de masaje anticelulítico son **fáciles de utilizar en casa** y son **esenciales para reducir** la celulitis.



CM 50




- Masaje anticelulítico**
- Masaje eficaz del tejido conjuntivo
  - Para una piel visiblemente más firme




|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Favorece la circulación sanguínea de las capas de la piel |
| Utilización sencilla en casa                              |
| Asa de ajuste individual                                  |
| Forma ergonómica                                          |
| Rodillos de masaje extraíbles para facilitar la limpieza  |
| 2 niveles de intensidad de masaje                         |
| Funcionamiento con conexión a la red                      |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
| 3 años de garantía                                        |
| Unidad de venta: 3    Caja de transporte: 2 x 3           |
| N.º EAN: 4211125590017                                    |
| Ref.: 590.01                                              |

cellulite releaZer®




- cellulite releaZer®**
- Masaje anticelulítico
  - Reduce la celulitis - clínicamente probado<sup>1)</sup>
  - Para curvas visiblemente lisas y firmes<sup>1)</sup>
  - Masaje vibratorio para tensar el tejido profundo





|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 programas de masaje                                                                                    |
| Resistente al agua (IPX 5)                                                                               |
| 3 niveles de intensidad                                                                                  |
| Piloto luminoso para indicar la velocidad y el nivel de carga de la batería                              |
|                                                                                                          |
| Batería de iones de litio                                                                                |
| Funcionamiento con batería: aprox. 7 h <sup>2)</sup>                                                     |
| 3,5 h tiempo de carga                                                                                    |
| Mecanismo de desconexión automática después de 15 min                                                    |
| Mangos antideslizantes con superficie soft touch                                                         |
| 4 superficies de tratamiento: superficie lisa, superficie con protuberancias, borde romo y borde afilado |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| 3 años de garantía                                                                                       |
| Unidad de venta: 2    Caja de transporte: -                                                              |
| N.º EAN: 4211125590031                                                                                   |
| Ref.: 590.03                                                                                             |



cellulite releaZer® compact



- cellulite releaZer®**
- Masaje anticelulítico
  - Reduce la celulitis - clínicamente probado<sup>1)</sup>
  - Para curvas visiblemente lisas y firmes<sup>1)</sup>
  - Masaje vibratorio para tensar el tejido profundo



|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 programas de masaje                                                                                    |
| Resistente al agua (IPX 5)                                                                               |
| 3 niveles de intensidad                                                                                  |
| Piloto luminoso para indicar la velocidad y el nivel de carga de la batería                              |
| Barra de masaje manejable (longitud 40 cm)                                                               |
|                                                                                                          |
| Batería de iones de litio                                                                                |
| Funcionamiento con batería: aprox. 7 h <sup>2)</sup>                                                     |
| 3,5 h tiempo de carga                                                                                    |
| Mecanismo de desconexión automática después de 15 min                                                    |
| 4 superficies de tratamiento: superficie lisa, superficie con protuberancias, borde romo y borde afilado |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| 3 años de garantía                                                                                       |
| Unidad de venta: 4    Caja de transporte: -                                                              |
| N.º EAN: 4211125590055                                                                                   |
| Ref.: 590.05                                                                                             |

FC 25



- Cepillo corporal**
- Limpieza en profundidad para una piel visiblemente suave y resplandeciente
  - Con mango para una aplicación cómoda también en la espalda
  - Con 2 accesorios para una aplicación en profundidad




|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Con rotación de dos intensidades                                           |
| Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en la ducha y la bañera      |
| 2 niveles de velocidad                                                     |
|                                                                            |
| Accesorio desmontable para facilitar la limpieza                           |
| 2 accesorios: para todos los tipos de piel y para una exfoliación profunda |
| Funcionamiento con pilas                                                   |
| Incluye 4 pilas de 1,5 V AA                                                |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
| 3 años de garantía                                                         |
| Unidad de venta: 6    Caja de transporte: -                                |
| N.º EAN: 4211125605117                                                     |
| Ref.: 605.11                                                               |

FC 55 Puroo Complete Cleansing



- Cepillo corporal**
- Con mango desmontable para la aplicación cómoda también en la espalda
  - Limpieza en profundidad para una piel visiblemente suave y resplandeciente
  - Con 2 accesorios para una aplicación en profundidad
  - Batería de iones de litio



|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Con rotación de dos intensidades                                            |
| Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en la ducha y la bañera       |
| 2 niveles de velocidad                                                      |
| Piloto luminoso para indicar la velocidad y el nivel de carga de la batería |
| Accesorio desmontable para facilitar la limpieza                            |
| 2 accesorios: para todos los tipos de piel y para una exfoliación profunda  |
| Batería de iones de litio                                                   |
| Funcionamiento con batería: 60 min                                          |
| 2 h tiempo de carga                                                         |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
| 3 años de garantía                                                          |
| Unidad de venta: 4    Caja de transporte: -                                 |
| N.º EAN: 4211125605124                                                      |
| Ref.: 605.12                                                                |



FC 25/FC 55 Accesorio de cepillado - Regular



- Accesorio de cepillado - Regular**
- Para el uso con FC 25 y FC 55

Incluye un accesorio de cepillado para todos los tipos de piel

Cambio recomendado cada 4 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blíster para colgar

Unidad de venta: 10    Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125605148

Ref.: 605.14

FC 25/FC 55 Accesorio de cepillado - Exfoliation



- Accesorio de cepillado - Exfoliation**
- Para el uso con FC 25 y FC 55

Incluye un accesorio exfoliante para la eliminación suave de partículas de piel sobrantes

Cambio recomendado cada 4 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blíster para colgar

Unidad de venta: 10    Caja de transporte: 10 x 10


N.º EAN: 4211125605155

Ref.: 605.15



Tu rutina de cuidado para un cutis limpio y una tez fresca.

¡El nuevo **cepillo facial de silicona FC 52 de Beurer** puede hacer mucho más! **Limpieza en profundidad de los poros** y **masaje** para una piel del rostro lisa y una tez rosada.



Cepillo facial de silicona FC 52 Laguna

## Material inteligente

Agradable superficie de silicona respetuosa con la piel

## Cuidado facial 2 en 1

Limpieza en profundidad de los poros y masaje vibratorio relajante para un aspecto fresco y limpio de la piel

## Soporte

Almacenamiento perfecto


## Para todo tipo de pieles

## Aplicación individual

15 intensidades para una limpieza suave e intensiva

## Resistente al agua

Ideal también para la ducha o la bañera



## 2 en 1

Limpieza profunda y masaje. Tras la limpieza en profundidad, la piel es **especialmente receptiva** a los productos de cuidado.






FC 45



Cepillo facial

- Limpieza 4 veces más profunda que la limpieza manual<sup>1)</sup>
- Para el cuidado y la limpieza diarios del rostro
- Con 2 niveles de rotación



Para un cutis visiblemente suave y cuidado

Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en la ducha y la bañera

2 niveles de velocidad

Interruptor luminoso de encendido y apagado para indicar el funcionamiento

Indicación de cambio de pilas cuando están prácticamente agotadas

Anilla para colgar para guardarlo de forma práctica

Incluye accesorio de cepillado suave

Funcionamiento con pilas

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transp

N.º EAN: 4211125605506

Ref.: 605.50



FC 45 Cepillo de repuesto



Accesorio de cepillado

- Para el uso con el cepillo facial FC 45

Incluye un accesorio de cepillado suave

Cambio recomendado cada 4 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blister para colgar

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10

N.º EAN: 4211125605513



Ref.: 605.51

FC 52 Laguna



Cepillo facial

- Función 2 en 1: limpieza en profundidad de los poros y masaje para un cutis liso y cuidado
- 2 zonas de aplicación diferentes



Tecnología de vibración: confiere un aspecto uniforme y cuidado a la piel y activa la circulación sanguínea en el rostro

2 zonas de aplicación diferentes

Piloto luminoso para indicar la carga de la batería

Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en la ducha y la bañera

15 niveles de intensidad

Silicona que no irrita la piel

Para todo tipo de pieles

Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Función de carga USB-C

Incluye soporte

Batería de iones de litio

Funcionamiento con batería: aprox. 4 h

Tiempo de recarga de 2 horas aproximadamente

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125100193

Ref.: 100.19





FC 95 Puroo Deep Cleansing



Cepillo facial

- Una limpieza hasta 6 veces más profunda que la limpieza manual<sup>1)</sup>
- Limpieza delicada y en profundidad para un cutis visiblemente suave y radiante
- Con 4 accesorios de cepillado para una gran variedad de aplicaciones
- 2 niveles de rotación: rotación circular y rotación oscilante



2 niveles de rotación:

- Rotación circular para una limpieza especialmente delicada
- Rotación oscilante para la limpieza en profundidad y una sensación suavidad y tersura en la piel

Resistente al agua (IPX 7): se puede utilizar en la ducha y la bañera

3 niveles de velocidad

Interruptor luminoso de encendido y apagado

Forma ergonómica

Piloto luminoso para indicar la velocidad

4 accesorios de cepillado:

Regular: para todos los tipos de piel

Sensible: para pieles sensibles

Pore Deep: para una limpieza de poros en profundidad

Exfoliation: para una exfoliación profunda

Incluye temporizador de 1 min (3 intervalos de 20 s) para una aplicación exacta adaptada cada zona de la piel

Batería de iones de litio

Funcionamiento con batería: 30 min

Estación de carga: 6 h de tiempo de carga

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4

N.º EAN: 4211125605551

Ref.: 605.55



FC 95 Cepillo de repuesto - Regular



Accesorio de cepillado - Regular

- Para el uso con el cepillo facial FC 95 Puroo Deep Cleansing

Incluye dos accesorios de cepillado para todos los tipos de piel

Cambio recomendado cada 4 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blister para colgar

Se suministra en práctico expositor de venta

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

N.º EAN: 4211125605568

Ref.: 605.56

FC 95 Cepillo de repuesto - Exfoliation



Accesorio de cepillado - Exfoliation

- Para el uso con el cepillo facial FC 95 Puroo Deep Cleansing

Incluye dos accesorios de cepillado exfoliante para la eliminación suave de partículas de piel sobrantes

Cambio recomendado cada 4 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blister para colgar

Se suministra en práctico expositor de venta

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

N.º EAN: 4211125605582

Ref.: 605.58

FC 95 Cepillo de repuesto - Sensible



Accesorio de cepillado - Sensible

- Para el uso con el cepillo facial FC 95 Puroo Deep Cleansing

Incluye dos accesorios de cepillado para pieles sensibles

Sustitución recomendada cada 4 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blister para colgar

Se suministra en práctico expositor de venta

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

N.º EAN: 4211125605575

Ref.: 605.57

FC 95 Cepillo de repuesto - Pore Deep



Accesorio de cepillado - Pore Deep

- Para el uso con el cepillo facial FC 95 Puroo Deep Cleansing

Incluye un accesorio de cepillado para la limpieza en profundidad de los poros, especialmente desarrollado para pieles grasas con poros dilatados

Sustitución recomendada cada 6 meses (si se utiliza a diario)

En práctico envase blister para colgar

Se suministra en práctico expositor de venta

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 6 x 5

N.º EAN: 4211125605599

Ref.: 605.59



FS 60



- Sauna facial**
- Cuidado facial estético 3 en 1, aromaterapia e inhalación
  - Incluye cabezal de vapor
  - Incluye cabezal de aroma



Abre los poros para mejorar la limpieza  
Hidrata la piel  
Accesorio de sauna facial para el cuidado cosmético del rostro  
Cabezal de vapor para una inhalación agradable  
Recipiente de sustancias aromáticas para la aplicación de aromas

Luz de control  
Incluye vaso medidor  
Salida del vapor de regulación continua  
2 niveles de potencia


120 vatios  
Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125605032  
Ref.: 605.03

FC 41



- Purificador de poros**
- Limpieza de poros en profundidad gracias a la tecnología de vacío
  - Multifuncional gracias a 3 accesorios distintos



Limpieza de poros en profundidad gracias a la tecnología de vacío  
Combate eficazmente las impurezas de la piel y confiere un aspecto sano al cutis

Diseño moderno  
Pantalla LCD para indicar el nivel de carga de la batería y el nivel de intensidad  
5 niveles de intensidad

3 accesorios intercambiables de distintos tamaños  
Adecuado para todos los tipos de piel  
Incluye 10 filtros de repuesto  
Set de recambio de filtros 10 uds. Ref.: 164.083  
Batería de iones de litio  
Funcionamiento con batería: aprox. 90 min<sup>1)</sup>  
Tiempo de recarga de 5 horas aproximadamente

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125584177  
Ref.: 584.17

FC 76



- Microdermoabrasión**
- Esta tecnología, utilizada en centros de estética, proporciona una sensación de mayor suavidad en la piel
  - Efecto doble para un cutis más uniforme y de aspecto más joven



Efecto doble:  
• El peeling revitalizante elimina las partículas de piel sobrantes  
• El masaje de vacío activador estimula la circulación sanguínea y la renovación celular

Utilización sencilla y segura en el hogar  
2 niveles de intensidad

Luz de control  
3 accesorios de gran calidad con recubrimiento de zafiro para un peeling suave y efectivo: accesorio fino, accesorio grueso, accesorio de precisión  
Incluye 20 filtros de repuesto  
Set de recambio de filtros 10 uds. Ref.: 163.660

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 4 x 4  
N.º EAN: 4211125606589  
Ref.: 606.58

FC 100 Puroo Derma Peel



- Microdermoabrasión**
- Para el peeling profesional del cutis en casa
  - Esta tecnología, utilizada en centros de estética, proporciona una sensación de mayor suavidad en la piel
  - Efecto doble para un cutis más uniforme y de aspecto más joven



Efecto doble:  
• El peeling revitalizante elimina las partículas de piel sobrantes  
• El masaje de vacío activador estimula la circulación sanguínea y la renovación celular

Estación profesional para la utilización sencilla y segura en el hogar  
5 niveles de intensidad para la adaptación individual a tu tipo de piel  
Interruptor de apertura luminoso  
Luz de control  
3 accesorios de gran calidad con recubrimiento de zafiro para un peeling suave y efectivo: accesorio fino, accesorio grueso, accesorio de precisión  
Incluye 20 filtros de repuesto  
Set de recambio de filtros 20 uds. Ref.: 163.546  
Con espejo integrado  
Funcionamiento con conexión a la red

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125606671  
Ref.: 606.67


Información sobre el producto: microdermoabrasión

Microdermoabrasión: rejuvenece y alisa visiblemente la piel.



Mediante un suave peeling los aparatos de microdermoabrasión pueden **mejorar la estructura de la piel** y estimular al mismo tiempo la **renovación celular**. La piel presenta así en conjunto un **aspecto más liso y limpio**, y se previenen consecuencias visibles del estrés debidas, por ejemplo, a condiciones climáticas o a los cosméticos.

Los aparatos de microdermoabrasión de Beurer eliminan partículas de piel sobrantes mediante un peeling revitalizante y estimulan mediante un masaje de vacío la circulación sanguínea y la renovación celular. Con niveles de intensidad seleccionables individualmente, se pueden adaptar a las características de tu piel.



**Peeling revitalizante**  
**Masaje de vacío activador**  
Los diferentes accesorios se adaptan específicamente a las necesidades de cada una de las zonas de tu piel.

Recubrimiento de zafiro fino para pieles sensibles, recubrimiento de zafiro grueso para el tratamiento intensivo de zonas problemáticas o accesorio de precisión para superficies pequeñas, p. ej., la zona de la nariz.



BS 45



Espejo de maquillaje con luz

- Con sensor táctil
- Función de atenuación continua
- Con práctica bandeja
- Con espejo magnético extra de 5 aumentos



|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |
| Luz LED clara con 28 LED                              |
|                                                       |
| Superficie de espejo de gran tamaño sin aumento       |
|                                                       |
| Diámetro de la superficie: 17,5 cm                    |
|                                                       |
| Interruptor adicional de encendido y apagado          |
|                                                       |
| Intensidad de la luz de regulación continua           |
| Mecanismo de desconexión automática después de 15 min |

Funcionamiento con pilas  
Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125584047  
Ref.: 584.04

BS 49



Espejo de maquillaje con luz

- Diseño en blanco mate
- Con 12 LED



|                                  |
|----------------------------------|
| Cromado de alta calidad          |
| Luz LED clara con 12 LED         |
| 2 superficies giratorias         |
| Normal/5 aumentos                |
|                                  |
| Diámetro de la superficie: 11 cm |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |

Funcionamiento con pilas  
Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA


3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125584016  
Ref.: 584.01

BS 55



Espejo de maquillaje con luz

- Con sensor táctil
- Función de atenuación continua
- Con 18 LED



|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Cromado de alta calidad                               |
| Luz LED clara con 18 LED                              |
| 2 superficies giratorias                              |
| Normal/7 aumentos                                     |
|                                                       |
| Diámetro de la superficie: 13 cm                      |
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
| Intensidad de la luz de regulación continua           |
| Mecanismo de desconexión automática después de 15 min |

Funcionamiento con pilas  
Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA


3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125654863  
Ref.: 654.86

BS 59



Espejo de maquillaje con luz

- 2 en 1: espejo de pared y espejo de pie
- Montaje sencillo en la pared, espejo desmontable
- Con 12 LED



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Cromado de alta calidad                                 |
| Luz LED clara con 12 LED                                |
| 2 superficies giratorias                                |
| Normal/5 aumentos                                       |
|                                                         |
| Diámetro de la superficie: 11 cm                        |
|                                                         |
| Incluye tornillos para facilitar el montaje en la pared |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |

Funcionamiento con pilas  
Incluye 4 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: 2 x 4  
N.º EAN: 4211125584108  
Ref.: 584.10

BS 89



Espejo de maquillaje con luz


- Para un fácil montaje en la pared
- Luz LED extraintensa con 36 LED
- Función de atenuación en 3 niveles



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Cromado de alta calidad                                 |
| Luz LED extraintensa con 36 LED                         |
|                                                         |
| 5 aumentos                                              |
|                                                         |
| Superficie de espejo: 16 x 16 cm                        |
|                                                         |
| Incluye tornillos para facilitar el montaje en la pared |
|                                                         |
| Intensidad de la luz ajustable (3 niveles)              |
| Mecanismo de desconexión automática después de 10 min   |

Funcionamiento con pilas  
Incluye 3 pilas de 1,5 V AA

3 años de garantía  
Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 2 x 3  
N.º EAN: 4211125585136  
Ref.: 585.13





Cabello perfectamente peinado y perceptiblemente cuidado como recién salido de la peluquería.

No necesitas ser un experto en peinado para crear rizos de ensueño en tu cabello. Gracias al diseño de cámara rizador abierta, podrás ver exactamente cómo se crea tu rizo. Esto te da una gran sensación de seguridad. La salida de iones 4 veces mayor le da a tu cabello un brillo especialmente bonito.



StylePro



Rizador de pelo automático HT 75



## Recogida automática del cabello

El mechón deseado se enrolla automáticamente alrededor de la barra calefactora para conseguir rizos bonitos con solo pulsar un botón

## De forma dinámica

Tú indicas la dirección: 2 direcciones de rizo manejables

## Temporizador inteligente

Suena una señal acústica cuando el rizo está listo

## Delicado con el cabello

Con placa calentadora recubierta de cerámica y turmalina

## Intensidad

Puedes elegir entre 3 niveles de temperatura

## Articulación de giro de 360°

Aplicación sencilla sin retorcer el cable



## TÚ ERES EL PROFESIONAL

El mango vertical hace que el rizador de pelo automático se adapte perfectamente a la mano y sea muy fácil de usar.





Extra ligero, extra fuerte, extra suave:  
tu herramienta de estilo perfecta para el día a día.

El **secador de pelo HC 100 Excellence** con su **gran potencia** garantiza un secado rápido y cuidadoso del cabello. **Tecnología profesional de Beurer**: estilo óptimo para cada cabello.



StylePro

Secador de pelo HC 100 Excellence



Potencia en el interior

El motor digital seca de forma suave y potente

Función de iones

Para un cabello suave y brillante

Función de memoria

Almacena la temperatura y la regulación del ventilador

Difusor de volumen

Para más volumen y un secado suave de los rizos



Indicador automático de limpieza del filtro

El LED parpadea para indicar cuándo debe limpiarse el filtro extraíble

Anilla para colgar y cable extralargo (2,80 m)

Para un manejo óptimo y un almacenamiento práctico



EASY CLICK

Si quieres más volumen y cuerpo, el **difusor de volumen** se puede colocar fácilmente de forma magnética.




HC 17



Secador de pelo compacto plegable

- Ahorro de espacio gracias al mango plegable
- 1300 vatios de potencia



2 niveles de calentamiento  
2 velocidades

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Mango plegable ergonómico: compacto y práctico

Boquilla profesional estrecha

1300 vatios  
220-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4   Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100728  
Ref.: 100.72

HC 25



Secador de pelo de viaje

- Uso universal
- Función de iones integrada
- 1600 vatios de potencia



2 niveles de calentamiento  
2 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Mango plegable ergonómico: compacto y práctico  
Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha

Superficie soft touch  
1200 / 1600 vatios  
Variación de tensión 100-120/220-240 V para un uso universal

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4   Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591137  
Ref.: 591.13



HC 35



Secador de pelo compacto

- Diseño moderno con un tamaño compacto
- Indicador LED de ajuste del ventilador y el calor
- Incluye un práctico estuche para guardarlo
- Función de iones integrada para un cabello brillante y sedoso



3 niveles de calentamiento  
3 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha

Superficie soft touch  
Máx. 2000 vatios  
220-240 V



3 años de garantía  
Unidad de venta: 4   Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125593926  
Ref.: 593.92

HC 50



Secadores de pelo

- Función Triple Ionic: tecnología de iones en 3 niveles para un moldeado individual y un cabello brillante
- La función Protection protege el cabello y preserva el brillo del color
- 2200 vatios de potencia



3 niveles de calentamiento  
2 velocidades

Posición de aire frío bloqueable para fijar el peinado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha  
Difusor de volumen  
Superficie soft touch  
Máx. 2200 vatios  
220-240 V



3 años de garantía  
Unidad de venta: 4   Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591144  
Ref.: 591.14

HC 55



Secadores de pelo

- Función de enrollamiento del cable: el cable se enrolla rápida y fácilmente en el secador de pelo
- Función de iones integrada para un cabello brillante y sedoso
- 2000 vatios de potencia



3 niveles de calentamiento  
2 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Función de enrollamiento del cable

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha  
Difusor de volumen  
Superficie soft touch  
Máx. 2000 vatios  
220-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4   Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125586218  
Ref.: 586.21




HC 60



Secadores de pelo

- Máximo ahorro de energía y facilidad de uso
- Sensor táctil: el secador se enciende y se apaga automáticamente cuando se toca
- Tecnología ECO: 1400 vatios de consumo con resultados de 2000 vatios



3 niveles de calentamiento  
2 velocidades

LED indicador de funcionamiento

Posición de aire frío bloqueable para fijar el peinado

Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha  
Difusor de volumen  
Superficie soft touch  
Máx. 1400 vatios (resultado: 2000 vatios)  
220-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4   Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591328  
Ref.: 591.32





HC 80



Secadores de pelo

- Función Triple Ionic: tecnología de iones en 3 niveles para un moldeado individual y un cabello brillante
- Motor de CA profesional para la máxima potencia y duración
- La función Protection protege el cabello y preserva el brillo del color
- 2200 vatios de potencia



3 niveles de calentamiento  
2 velocidades

Posición de aire frío bloqueable para fijar el peinado  
Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha  
Difusor de volumen  
Motor de CA  
Superficie soft touch  
Máx. 2200 vatios  
220-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591151  
Ref.: 591.15

HC 35 Ocean



Secador de pelo compacto

- Diseño moderno con un tamaño compacto
- Indicador LED para el ajuste del ventilador y el calor
- Incluye un práctico estuche para guardarlo
- Función de iones integrada para un cabello brillante y sedoso



3 niveles de calentamiento  
3 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado  
Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional estrecha  
Superficie soft touch  
Máx. 2000 vatios  
220-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125594183  
Ref.: 594.18

HC 45 Ocean



Cepillo de secado del pelo y volumen 2 en 1

- Secar y dar forma en un solo paso
- La forma ovalada proporciona volumen directamente en el nacimiento del cabello
- Cabezal de cepillos con recubrimiento de queratina y cerámica para un cabello brillante
- Función de iones integrada
- 1000 vatios de potencia



2 niveles de calentamiento  
2 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado  
Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable  
Superficie soft touch  
Máx. 1000 vatios  
220-240 V


3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 421112594206  
Ref.: 594.20

HC 100 Excellence



Secador de pelo de alta velocidad

- Secado rápido y modelado preciso con un potente motor digital
- Aparato estable y ligero (360 g, sin cable) de policarbonato
- Cable flexible especial con longitud de peluquería de 2,80 metros



4 niveles de calentamiento  
4 velocidades

Posición de aire frío para fijar el moldeado  
Protección automática contra sobrecalentamiento

Anilla para colgar para guardarlo fácilmente  
Función de memoria integrada: almacena la temperatura y la regulación del ventilador  
Indicador automático de limpieza del filtro  
Filtro de seguridad extraíble para facilitar la limpieza  
Boquilla profesional con un acoplamiento estrecho y magnética  
Difusor de volumen magnético y acoplable  
Motor digital

Máx. 1700 vatios  
220-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100834  
Ref.: 100.83

Información sobre el producto: HC 100 Excellence

Tu potente equipo ligero con cable especialmente flexible y de longitud de peluquería.



Con la nueva e innovadora tecnología, disfrutarás de una **experiencia de peinado** completamente nueva. Gracias al **potente y selectivo flujo de aire**, el cabello se seca de forma rápida y cuidadosa.

La **carcasa ultraligera** de policarbonato noble y el **diseño compacto y ergonómico** completan este secador de pelo. Se ha integrado una función de iones para proporcionar una mayor suavidad.



Estos versátiles accesorios, que constan de una **boquilla profesional** estrecha de 7 mm y un **difusor**, se pueden colocar de forma magnética sobre el secador de pelo. De este modo, el cambio del cabezal se realiza en un abrir y cerrar de ojos. Y para que todo esté siempre ordenado, te regalamos una **bonita bolsa para guardar**.




StylePro



HS 15



- Planchas para pelo**
- Recubrimiento de cerámica para un alisado especialmente suave



Un nivel de temperatura de 210 °C

- Rápido calentamiento - utilización inmediata
- Desconexión automática de seguridad
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad

32 vatios  
100-240 V

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125100742  
Ref.: 100.74

HS 20



- Plancha para el pelo sin cable**
- Funcionamiento con batería y sin cables: la compañera de viaje ideal
  - Placas calentadoras recubiertas de cerámica con turmalina para proteger el cabello



Tres niveles de temperatura variables (160, 180, 200 °C) para la adaptación individual a cada tipo de cabello

Manejo fácil con una sola tecla

- Rápido calentamiento - utilización inmediata
- LED indicador de temperatura
- Indicador de disponibilidad para el funcionamiento
- Uso sin cables durante 30 min
- Tiempo de carga: 2 horas
- Indicador de control de carga
- Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad
- Desconexión automática de seguridad después de 30 min
- Incluye cable mini USB

Batería de iones de litio

Incluye tapa protectora resistente al calor

3 años de garantía


Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125593315  
Ref.: 593.31



HS 30



- Planchas para pelo**
- El recubrimiento de cerámica con turmalina procura un alisado especialmente suave
  - Placas redondeadas para cabello liso u ondulado



Niveles de temperatura variables (de 100 a 200 °C) para la adaptación individual a cada tipo de cabello

Manejo fácil con una sola tecla

- Placas calentadoras flexibles - los mejores resultados en una sola pasada
- Rápido calentamiento - utilización inmediata
- LED indicador de disponibilidad para el funcionamiento
- Desconexión automática de seguridad
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad
- Placas redondeadas para efectos de ondulado y rizos

Superficie soft touch

45 vatios

100-240 V

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591120  
Ref.: 591.12

HS 50 Ocean



- Planchas para pelo**
- Control de temperatura en varios niveles con indicador LCD
  - Recubrimiento de queratina y cerámica para un alisado especialmente suave
  - Placas calentadoras flexibles: para un uso cómodo sin desagradables tirones



Niveles de temperatura variables (120-220 °C) para la adaptación individual a cada tipo de cabello

- Rápido calentamiento - utilización inmediata
- Pantalla LED
- Desconexión automática de seguridad
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad
- Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de temperatura

Superficie soft touch

42-52 vatios

100-240 V


3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125594008  
Ref.: 594.00

HS 80



- Planchas para pelo**
- Función Triple Ionic: tecnología de iones en 3 niveles para un moldeado individual y un cabello brillante
  - Recubrimiento de titanio para proteger el cabello
  - Pantalla LED Magic: solo se ve en funcionamiento
  - La función Protection protege el cabello y preserva el brillo del color



Niveles de temperatura variables (120-220 °C) para la adaptación individual a cada tipo de cabello

Función Memory: para guardar el ajuste de temperatura

- Placas calentadoras flexibles: para un uso cómodo sin desagradables tirones
- Rápido calentamiento - utilización inmediata
- Pantalla LED
- Desconexión automática de seguridad
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad
- Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de temperatura

45 vatios

220-240 V

Incluye bolsa para guardar resistente al calor

3 años de garantía


Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591007  
Ref.: 591.00



HS 100



- Plancha para pelo de alta velocidad**
- Lista para usar en 12 segundos
  - Indicación de disponibilidad de uso mediante señal de audio
  - Recubrimiento de cerámica para proteger el cabello
  - Función de iones integrada para un cabello brillante y sedoso
  - Incluida una práctica bolsa para guardar



Niveles de temperatura variables (120-220 °C) para la adaptación individual a cada tipo de cabello

- Placas calentadoras flexibles: para un uso cómodo sin desagradables tirones
- Pantalla LED
- Desconexión automática de seguridad
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad
- Bloqueo de teclas: para fijar el ajuste de temperatura

Superficie soft touch

45 vatios

220-240 V

Incluida una práctica bolsa para guardar

3 años de garantía


Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125594169  
Ref.: 594.16



HS 60



- Cepillo alisador**
- Cabello liso de una sola pasada
  - Recubrimiento de cerámica para proteger el cabello
  - Función de iones integrada para un cabello brillante y sedoso
  - 45 vatios de potencia



Niveles de temperatura variables (120-200 °C) para la adaptación individual a cada tipo de cabello

Rápido calentamiento - utilización inmediata  
Pantalla LED  
Desconexión automática de seguridad

Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable  
Anilla para colgar para guardarlo fácilmente

Bloqueo de teclas para fijar los ajustes de temperatura

Superficie soft touch  
45 vatios  
100-240 V

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591106  
Ref.: 591.10



HT 10



- Cepillo iónico desenredante**
- Función de iones conectable para un cabello brillante y sedoso
  - Desenreda el cabello fácilmente y con suavidad



Función de iones conectable

Indicador de funcionamiento

Funcionamiento con pilas  
Superficie soft touch  
Incluye pilas (2 x AAA)

3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125591076  
Ref.: 591.07



HT 22



- Eliminador de puntas abiertas**
- Elimina las puntas abiertas de forma rápida y eficaz, sin perder longitud
  - Para un cabello sano y brillante sin necesidad de ir a la peluquería
  - Uso sin cables: 2 horas de autonomía
  - Incluye cable USB y pincel de limpieza



3 horas de duración de la batería  
Cámara de recogida de los cabellos cortados  
Manejo fácil con una sola tecla

Pantalla LED

Bloqueo de las placas para guardarlas y transportarlas con facilidad

Incluye cable USB y pincel de limpieza  
Batería de iones de litio

Indicador de control de carga



3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125581329  
Ref.: 581.32

Información sobre el producto: HT 22

El secreto del cabello liso como la seda: eliminar las puntas abiertas de forma rápida y eficaz.



Aplicación sencilla y segura: el **eliminador de puntas abiertas HT 22** corta las puntas de pelo que sobresalen y se agrietan sin dañar el cabello sano. **Sin pérdida de longitud: cabello sano y brillante sin tener que ir al peluquero.**



1. Deslizar suavemente el eliminador de puntas abiertas por el cabello
2. Los pelos más finos que sobresalen se recortan con precisión
3. Los pelos cortados se recogen en el plato colector integrado



**IDEAL TAMBIÉN DE VIAJE:**

- aplicación sin cables
- potente batería de iones de litio
- bloqueo para el transporte
- incluye cable USB


StylePro



HT 65



- Plancha onduladora**
- 4 estilos en 1: ondas de playa, ondulado natural, ondas tipo sirena y las clásicas ondas al agua
  - Recubrimiento de cerámica para proteger el cabello
  - Punta fría para un modelado más seguro



- Un aparato de moldeado para 4 estilos de rizo diferentes
- Pantalla digital para indicar la temperatura
- Niveles de temperatura individuales de 160 °C a 210 °C
- Mecanismo de desconexión automática después de 30 min
- Bloqueo de teclas para fijar los niveles de temperatura
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Mango ergonómico
- Superficie soft touch
- 120 vatios
- 220-240 V
- 3 años de garantía
- Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -
- N.º EAN: 4211125594237
- Ref.: 594.23

Información sobre el producto: HT 65

Romántico, veraniego o glamuroso, peina con estilo tus ondas de ensueño en casa.

Da rienda suelta a tu deseo de nuevos estilos: la **plancha onduladora HT 65** evoca tendencias de peinado para cada estado de ánimo y muchas ocasiones. Déjate inspirar, seguro que también encontrarás un look para ti.



1. **Ondas naturales** y **ondas tipo sirena** para la fiesta del fin de semana.
2. **Ondas de playa** para lucir un look moderno de día y de noche.
3. Clásicas **ondas al agua** para ocasiones muy especiales.



HT 75



- Rizador de pelo automático**
- Rizos de ensueño sin esfuerzo, sin necesidad de un gran conocimiento sobre peinado
  - Moldeado seguro gracias al diseño de cámara rizadora abierta
  - La salida de iones cuádruple confiere al cabello un brillo especial




- Temporizador inteligente de audio
- 3 niveles de temperatura (170, 190, 210 °C)
- Mecanismo de desconexión automática después de 30 min
- Recubrimiento de cerámica y turmalina
- Aplicación sencilla gracias a su peso ligero
- 2 direcciones de rizo ajustables
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Mango vertical para un manejo sencillo
- 45 vatios
- 100-240 V
- 3 años de garantía
- Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -
- N.º EAN: 4211125101947
- Ref.: 101.94

Información sobre el producto: HT 75

Peinar tus rizos nunca ha sido tan fácil.

El **secreto de belleza** para un cabello rizado en un abrir y cerrar de ojos. La aplicación es tan sencilla que incluso los inexpertos consiguen resultados soñados. ¡**Pruébalo!**



Con el **enrollado automático del cabello** se pueden crear bellos mechones en rizos de ensueño


Mínimo esfuerzo, máximo efecto: ¡una melena rizada de la que enamorarse!



HT 80



- Cepillo de aire caliente rotatorio**
- Rotación automática para un moldeado fácil en segundos
  - Para dar volumen y formar ondas suaves
  - Recubrimiento de cerámica para proteger el cabello
  - 1000 vatios de potencia
  - Función de iones integrada



- 2 accesorios intercambiables:
  - Cepillo térmico<sup>1)</sup>: volumen, cuerpo y brio
  - Cepillo rizador<sup>2)</sup>: rizos y ondas suaves y ligeros
- 2 posiciones de calor y velocidad
- Posición de aire frío para fijar el moldeado
- Articulación de giro de 360°: para un uso cómodo sin retorcer el cable
- Anilla para colgar para guardarlo fácilmente
- Superficie soft touch
- Máx. 1000 vatios
- 220-240 V
- 3 años de garantía
- Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -
- N.º EAN: 4211125591199
- Ref.: 591.19


<sup>1)</sup> Recubrimiento de cerámica



El masaje de puntos gatillo selectivo te permite aliviar fácilmente las tensiones musculares.

Los músculos y los tejidos se regeneran y se liberan las tensiones con fuerza. El masaje muscular selectivo activa y regenera las zonas del cuerpo sometidas a esfuerzo de forma sencilla y eficaz.

La **Massage Gun MG 79 Sensitive** de Beurer también se ha desarrollado especialmente para zonas sensibles y te ofrece tres niveles de intensidad entre los que elegir.



Aparato de masaje muscular  
MG 79 Massage Gun Sensitive

**Masaje selectivo de puntos gatillo**

Para todas las zonas musculares de la cabeza a los pies

**Ligero y compacto**

Diseño ergonómico, peso ligero, manejo ideal

**Intensidad**

3 niveles de intensidad seleccionables

**Aplicación individual**

3 accesorios de masaje diferentes



**Iluminación LED**

Indicación del estado de la batería y ajuste del funcionamiento



**FÁCIL DE ALMACENAR**

La práctica bolsa de almacenamiento te garantiza que tu Massage Gun esté siempre lista para usar.



MG 185 Massage Gun: aplicación de masaje individual después del deporte o entre horas.



Manejo sencillo

La línea PhysioliLine de Beurer te ofrece aparatos especiales para las zonas del cuerpo sometidas a grandes esfuerzos y la relajación precisa de músculos y tendones.



5 cabezales de masaje

Para la aplicación individual en diferentes zonas del cuerpo



Pantalla táctil LED

Para un manejo sencillo

Intensidad

9 niveles de intensidad y 3 programas de masaje

Extremadamente ergonómico, con mango antideslizante

Maletín para una práctica conservación



Prevención, alivio preciso y regeneración saludable en casa.

Pistolas de masaje



Masaje muscular y de puntos gatillo para relajar tensiones

Masaje muscular y de puntos gatillo: masaje muscular para la activación y la regeneración

Masaje muscular y de puntos gatillo: tonificación y regeneración – fácil y rápidamente

Masaje suave de puntos gatillo para todas las zonas musculares de la cabeza a los pies

Masaje To Go de todo el cuerpo



Masaje vibratorio: fortalecimiento del tejido muscular y fascial

Masaje de puntos gatillo de zonas tensas de los músculos

Piernas y pies



Terapia de compresión contra piernas cansadas

Con perneras de muslo

Alivio de problemas del tendón de Aquiles

Detector postural



Detector postural: mantenimiento de la salud de la espalda

EMS



Pad EMS para la aplicación abdominal en brazos y piernas

Pad EMS para la aplicación abdominal en brazos y piernas



MG 180 Massage Gun



Aparato de masaje muscular

- Masaje muscular dirigido a la activación y la regeneración
- 4 niveles de intensidad con hasta 3200 impulsos por minuto
- 6 accesorios de masaje para distintas áreas de aplicación



4 niveles de intensidad

Nivel de intensidad 1: 1200 rpm o 20 Hz<sup>1)</sup>  
Nivel de intensidad 2: 1800 rpm o 30 Hz<sup>1)</sup>  
Nivel de intensidad 3: 2400 rpm o 40 Hz<sup>1)</sup>  
Nivel de intensidad 4: hasta 3200 rpm o 53 Hz<sup>1)</sup>

6 cabezales de masaje

Luces LED para indicar el nivel de carga de la batería y el ajuste de funcionamiento

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 15 min.

Potente batería de iones de litio para una aplicación de hasta 3 h

Mango ergonómico que facilita el manejo  
Funcionamiento con batería

26 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125644239

Ref.: 644.23



MG 185 Massage Gun



Aparato de masaje muscular

- Masaje agradable e intenso de puntos gatillo para relajar tensiones
- Pantalla táctil LED para un manejo sencillo
- 5 accesorios de masaje para una aplicación de masaje individual después del deporte, la oficina o entre horas



9 niveles de intensidad y 3 programas de masaje

Nivel de intensidad 1: 1200 rpm o 20 Hz  
Nivel de intensidad 2: 1400 rpm o 23,3 Hz  
Nivel de intensidad 3: 1600 rpm o 26,6 Hz  
Nivel de intensidad 4: 1800 rpm o 30 Hz  
Nivel de intensidad 5: 2000 rpm o 33,3 Hz  
Nivel de intensidad 6: 2200 rpm o 36,6 Hz  
Nivel de intensidad 7: 2400 rpm o 40 Hz  
Nivel de intensidad 8: 2600 rpm o 43,3 Hz  
Nivel de intensidad 9: 3000 rpm o 50 Hz

5 cabezales de masaje

Extremadamente ergonómico, con mango antideslizante

Pantalla táctil LED para un manejo sencillo

Iluminación LED para indicar el nivel de carga de la batería

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 15 min.

Tiempo de funcionamiento: aprox. 5,5 h, tiempo de carga: aprox. 3 h

Potente batería de iones de litio para una aplicación de hasta 5,5 h

Maletín para una práctica conservación

Incluye adaptador de red

18 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125645335

Ref.: 645.33

MG 99 Massage Gun Compact



Aparato de masaje muscular

- Tonificación y regeneración: fácil y rápidamente
- Diseño compacto e inconfundible
- 4 cabezales de masaje para una aplicación de masaje individual en casa y en cualquier otro lugar



5 niveles de intensidad

Nivel de intensidad 1: aprox. 1800 rpm o 30 Hz  
Nivel de intensidad 2: aprox. 2100 rpm o 35 Hz  
Nivel de intensidad 3: aprox. 2400 rpm o 40 Hz  
Nivel de intensidad 4: aprox. 2700 rpm o 45 Hz  
Nivel de intensidad 5: aprox. 3000 rpm o 50 Hz

4 cabezales de masaje

Ligero y compacto

Iluminación LED para indicar el nivel de carga de la batería y el ajuste de funcionamiento

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 10 min

Tiempo de funcionamiento: aprox. 5 h, tiempo de carga: aprox. 3 h

Potente batería de iones de litio para una aplicación de hasta 5 h

Aplicación versátil: para el hogar y para cualquier otro lugar

Incluye adaptador de red

10 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125650032

Ref.: 650.03

MG 79 Massage Gun Sensitive



Aparato de masaje muscular

- Masaje suave de puntos gatillo para todas las zonas musculares de la cabeza a los pies
- Ligereza y práctico diseño para un cómodo manejo
- 3 accesorios de masaje para una aplicación individual



3 niveles de intensidad

Nivel de intensidad 1: aprox. 1700 rpm o 28,3 Hz  
Nivel de intensidad 2: aprox. 2450 rpm o 40,8 Hz  
Nivel de intensidad 3: aprox. 3200 rpm o 53,3 Hz

3 cabezales de masaje

Ligero y compacto

Iluminación LED para indicar el nivel de carga de la batería y el ajuste de funcionamiento

Mecanismo de desconexión automática tras aprox. 10 min

Tiempo de funcionamiento: aprox. 3 h, tiempo de carga: aprox. 1,5 h

Potente batería de iones de litio para una aplicación de hasta 3 h

Incluye práctica bolsa para guardar

5 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125102180

Ref.: 102.18




MG 10



Bola de masaje con vibración

- Masaje selectivo de puntos gatillo de zonas tensas de los músculos
- Puede soltar adherencias de las fascias y liberar endurecimientos
- Pequeña y manejable - ideal para desplazamientos



Bola de masaje con vibración para el masaje selectivo de puntos de activación

2 niveles de intensidad

Sirve para activar y regenerar zonas tensas de los músculos

Forma ergonómica

Superficie fácil de limpiar

Aprox. 8 cm de diámetro

Se puede usar de pie, sentado o tumbado

Agradable superficie soft touch muy eficaz

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 4 x 8

N.º EAN: 4211125648145

Ref.: 648.14

MG 35 Deep Roll



Rodillo de masaje con vibración

- Favorece la regeneración y el fortalecimiento de distintos grupos de músculos
- Profundamente eficaz gracias a su estructura especial
- 3 niveles de intensidad más modo de masaje



Rodillo de masaje con vibración

3 niveles de intensidad

Modo de masaje para la aplicación de masaje intensiva

3 unidades de rodillos giratorios que ofrecen posibilidades de aplicación flexibles

Aprox. 16 cm de largo

Iluminación LED para indicar el nivel de carga de la batería y el modo seleccionado

Mecanismo de desconexión automática después de 15 min

Batería de iones de litio

Agradable superficie soft touch muy eficaz

Incluye cable de carga USB

3 años de garantía

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125645502

Ref.: 645.50





- Compresor de venas**
- Masaje de compresión revitalizante
  - Mejora la circulación de la sangre venosa restableciendo el buen funcionamiento de las venas
  - Estimula la circulación y alivia las piernas pesadas y cansadas
  - Libera tensiones
  - Previene las venas varicosas y aracniformes



air pressure

adjustable intensity

including batteries

PLUS X AWARD

BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD

High Quality

Ease of Use

Functionality

Masaje por presión de aire con celdas de aire que se hinchan y deshinchan

Intensidad del masaje con regulación continua

Bombeo alternativo de las perneras

- Con tecla STOP de seguridad
- Con función de bombeo: para un vaciado rápido de las celdas de aire
- Incluye función de temporizador 10/20/30 min.
- Manejo fácil con interruptor manual
- Aplicación versátil: para el hogar y para cualquier otro lugar
- Adaptación individual de las dos perneras con cierres autoadherentes

- Funcionamiento posible con pilas y/o con conexión a la red
- Dispositivo médico
- Incluye bolsa para guardar
- Incluye 4 pilas de 1,5 V AA
- 3 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643256

Ref.: 643.25



- Compresor de venas**
- Masaje de compresión revitalizante
  - Con perneras de muslo
  - Mejora la circulación de la sangre venosa restableciendo el buen funcionamiento de las venas
  - Estimula la circulación y alivia las piernas pesadas y cansadas
  - Libera tensiones
  - Previene las venas varicosas y aracniformes



air pressure

leg + femur compression

adjustable intensity

including batteries

Masaje por presión de aire con celdas de aire que se hinchan y deshinchan

Intensidad del masaje con regulación continua

Bombeo alternativo de las perneras

- Con tecla STOP de seguridad
- Con función de bombeo, para un vaciado rápido de las celdas de aire
- Incluye función de temporizador 10/20/30 min.
- Manejo fácil con interruptor manual
- Aplicación versátil: para el hogar y para cualquier otro lugar
- Adaptación individual de las 4 perneras con ayuda de cierres autoadherentes

- Funcionamiento posible con pilas y/o con conexión a la red
- Dispositivo médico
- Incluye bolsa para guardar
- Incluye 4 pilas de 1,5 V AA
- 3 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125643270

Ref.: 643.27



- Detector postural PostureControl**
- Detector postural para la colocación sencilla en la ropa
  - Para una espalda más sana
  - Postura sentada más activa y dinámica



prevent back problems

optimise your sitting

vibration signal

Para una espalda más sana

Prevención de problemas de espalda

Colocación sencilla en la ropa

Señal vibratoria suave en caso de estar sentado durante mucho tiempo en la misma postura

Recomendado por fisioterapeutas y médicos

Manejo cómodo y sencillo a través de la aplicación gratuita «8Sense»

Funcionamiento con batería, tiempo de carga de 2 horas aproximadamente

Indicación de estado de la batería y de carga

Utilización de todas las funciones solo con la aplicación gratuita «8Sense».

0,5 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 8 Caja de transporte: 6 x 8

N.º EAN: 4211125639501

Ref.: 639.50



- Aparato de masaje del tendón de Aquiles**
- Para el alivio de problemas en el tendón de Aquiles
  - Agradable masaje del tendón de Aquiles que estimula la circulación
  - 6 cabezales de masaje giratorios



attachments 6

2 speed levels

rotation left/right

PLUS X AWARD

Innovation

Design

Functionality

Aparato de masaje del tendón de Aquiles con cabezales de masaje giratorios

6 cabezales de masaje giratorios

2 velocidades de masaje

Alto y ancho regulables

Se pueden seleccionar 2 direcciones de masaje

Cabezales de masaje extraíbles para facilitar la limpieza

Indicador de funcionamiento LED luminoso para ilustrar la configuración del masaje

Mecanismo de desconexión automática

Funcionamiento con conexión a la red

15 vatios

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -

N.º EAN: 4211125649333

Ref.: 649.33

Información sobre el producto: FM 200

Alivio de molestias y regeneración tras practicar deporte.

El aparato de masaje del tendón de Aquiles FM 200 se ha desarrollado especialmente para aliviar problemas del tendón de Aquiles. Seis cabezales de masaje giratorios sirven para estimular la circulación sanguínea en la zona del tendón de Aquiles.



Recomendación profesional:

Angelique Kerber, icono del tenis de éxito, también está convencida de la **regeneración profunda de los talones de Aquiles.**



EM 22 Muscle Booster



- Pad EMS**
- Electroestimulador abdominal para la aplicación en el abdomen
  - Pad EMS de brazo/pierna para la aplicación en brazos y piernas



Electroestimulación de la musculatura abdominal y de los músculos de brazos y piernas  
Juego de tres pads EMS  
1 pad abdominal y 2 pads para brazo/pierna  
Inicio perfecto en EMS  
Material de silicona suave y flexible

Mecanismo de desconexión automática

Intensidad ajustable (15 niveles)

Incluye juego de pads de gel autoadhesivos por cada pad EMS


Incluye 3 pilas de 3 V CR2032

3 años de garantía

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 4  
N.º EAN: 4211125646646

Ref.: 646.64

EM 22 Pads de gel, incluye pilas



- 8 pads de gel y 3 pilas**
- Uso con EM 22 Muscle Booster
  - Cada pad EMS con un juego de pads de gel y una pila

Uso con EM 22 Muscle Booster

Juego de pads de gel autoadhesivos por cada pad EMS

3 pilas de 3 V CR2032

Unidad de venta: 10 Caja de transporte: 10 x 10  
N.º EAN: 4211125646622

Ref.: 646.62

EM 95 Bluetooth®



- Aparato de estimulación muscular**
- Aparato EMS de gama alta para la estimulación muscular en el hogar
  - Aplicación con 20 sesiones de entrenamiento y entrenador personal virtual
  - Sesiones de entrenamiento en 2 categorías: Fitness y potencia y Relajación y bienestar
  - Pantalla TFT a color de 3,5"
  - 4 canales regulables por separado
  - 4 brazaletes (2 para brazo y 2 para pierna)



8 electrodos de gel autoadhesivos (45 x 45 mm)  
2 brazaletes tamaño S (28-45 cm)  
2 brazaletes tamaño M (36-54 cm)  
4 canales regulables por separado  
20 sesiones de entrenamiento: Fitness y potencia y Relajación y bienestar  
3 niveles de dificultad (principiante, avanzado, experto)  
40 programas  
Práctico clip para el cinturón o el pantalón  
Pantalla TFT a color de 3,5"  
Batería de iones de litio: 1170 mAh

Cable de carga USB con adaptador incluido

Aplicación con sesiones de entrenamiento y entrenador personal virtual  
Incl. videos para todos los ejercicios

Aplicación gratuita «beurer EMS HomeStudio»  
Bolsa para guardar

3 años de garantía

Unidad de venta: 2 Caja de transporte: 6 x 2  
N.º EAN: 4211125662011

Ref.: 662.01



EM 95 Brazaletes XS



- Brazaletes XS**
- Tamaño aprox. 22-35 cm
  - Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

2 brazaletes: talla XS  
Tamaño aprox. 22-35 cm

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125662035

Ref.: 662.03

EM 95 Brazaletes S



- Brazaletes S**
- Tamaño aprox. 28-45 cm
  - Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

2 brazaletes: talla S  
Tamaño aprox. 28-45 cm

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125662042

Ref.: 662.04

EM 95 Brazaletes M



- Brazaletes M**
- Tamaño aprox. 36-54 cm
  - Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

2 brazaletes: talla M  
Tamaño aprox. 36-54 cm

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125662073

Ref.: 662.07

EM 95 Brazaletes L



- Brazaletes L**
- Tamaño aprox. 50-75 cm
  - Para la utilización con EM 95 Bluetooth®

2 brazaletes: talla L  
Tamaño aprox. 50-75 cm

Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125662080

Ref.: 662.08

Electrodos 45 x 45 mm



- Electrodos pequeños**
- Uso con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95

Tamaño: 45 x 45 mm  
8 unidades  
Electrodos de gel autoadhesivos

Unidad de venta: 5 Caja de transporte: 30 x 5  
N.º EAN: 4211125661021

Ref.: 661.02






# Antelope by beurer

Un nuevo nivel de entrenamientos EMS de Antelope: ¡eficaces, flexibles y cómodos!

Un breve entrenamiento que es eficaz al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? Con **estimulación muscular eléctrica (EMS)**. Los impulsos adicionales aumentan la intensidad del entrenamiento. Los atletas profesionales, los deportistas aficionados y todos aquellos que quieren mantenerse sanos y en forma se benefician de las **unidades EMS**. Además, de **forma totalmente flexible**: ya sea en casa, en el campo de deporte o en el bosque, con los productos de Antelope puedes entrenar cuando y donde quieras.



Aplicación gratuita  
«Antelope Go»



## Traje EMS Antelope by Beurer

Tejido de punto de alta calidad con zonas funcionales

Lavable a máquina con cables y electrodos integrados



42 programas EMS

Conexión sencilla USB-C de los textiles Sistema modular y ampliable

Práctico

Bolsillo para móvil integrado

Electrodos de silicona de alta tecnología


18 electrodos de silicona con forma anatómica

Sujeción

Magnética con efecto de encaje



Cremalleras laterales

Para un ajuste perfecto



Diseño innovador

Estructura de electrodos extrafina para impulsos uniformes



## INTUITIVO

Control y selección sencillos según los objetivos de entrenamiento, medición del éxito y transmisión automática de los datos de peso de «beurer HealthManager Pro»



Traje EMS para hombre



Traje EMS para mujer



Información sobre el producto: Antelope



- Traje EMS**
- Sistema EMS con 18 electrodos compuesto por camiseta, pantalones cortos y booster para entrenamientos de cuerpo entero de alta intensidad
  - 42 programas EMS ayudan en el entrenamiento deportivo, de fitness y de HIIT1), en los ejercicios para mantener la salud, la rehabilitación, el aumento de la fuerza y la regeneración
  - Diseñado especialmente para la anatomía masculina y femenina con una gran comodidad de uso



Fácil de usar y adecuado para cualquier nivel de rendimiento

Selección y configuración de los programas según el objetivo del entrenamiento: calentamiento, fitness, deporte, aumento de la fuerza, regeneración. Ajuste de la intensidad del entrenamiento de 0 a 100

Electrodos de silicona con forma anatómica para aplicaciones en húmedo y en seco

Camiseta de 12 electrodos: pecho, abdomen, brazo, cuello, espalda media, espalda baja

Pantalones cortos con 6 electrodos: glúteos, parte delantera y trasera de los muslos

Zonas funcionales, transpirables, lavables a máquina, fáciles de poner

Control intuitivo de los distintos pares de electrodos a través de la aplicación gratuita «Antelope Go»

Posibilidad de arranque rápido con booster. Batería de iones de litio recargable

Medición del éxito integrada y área de evaluación

| 1 año de garantía                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Combinaciones para hombre        | Combinaciones para mujer       |
| S, S (880.89, 4211125880897)     | XS, XS (880.82, 4211125880828) |
| M, S (880.98, 4211125880989)     | S, S (880.83, 4211125880835)   |
| M, M (880.90, 4211125880903)     | M, S (880.99, 4211125880996)   |
| L, M (880.91, 4211125880910)     | M, M (880.84, 4211125880842)   |
| L, L (880.95, 4211125880958)     | L, M (880.85, 4211125880859)   |
| XL, L (880.92, 4211125880927)    | L, L (880.86, 4211125880866)   |
| XL, XL (880.93, 4211125880934)   | XL, L (880.87, 4211125880873)  |
| XXL, XXL (880.94, 4211125880941) | XL, XL (880.88, 4211125880880) |



«El traje EMS de Antelope es perfecto para todos los que quieren conseguir más».

Profesional del tenis  
Angelique Kerber


Camiseta sin mangas EMS para hombre



Camiseta sin mangas EMS para mujer



- Camiseta sin mangas EMS**
- Camiseta de sin mangas EMS con 8 electrodos incl. booster para entrenamientos muy intensivos de espalda y abdomen
  - 42 programas EMS ayudan en el entrenamiento deportivo, de fitness y de HIIT1), en los ejercicios para mantener la salud, la rehabilitación, el aumento de la fuerza y la regeneración
  - Diseñado especialmente para la anatomía masculina y femenina con una gran comodidad de uso



Fácil de usar y adecuado para cualquier nivel de rendimiento

Selección y configuración de los programas según el objetivo del entrenamiento: calentamiento, fitness, deporte, aumento de la fuerza, regeneración. Ajuste de la intensidad del entrenamiento de 0 a 100

Electrodos de silicona con forma anatómica para aplicaciones en húmedo y en seco

Camiseta sin mangas con 8 electrodos: abdomen, cuello, parte media e inferior de la espalda

Zonas funcionales, transpirables, lavables a máquina, fáciles de poner

Control intuitivo de los distintos pares de electrodos a través de la aplicación gratuita «Antelope Go»

Posibilidad de arranque rápido con booster. Batería de iones de litio recargable

Medición del éxito integrada y área de evaluación

Sistema modular ampliable con pantalones cortos y mallas

| 1 año de garantía                           |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Camiseta sin mangas Evo Onpack para hombre: | Camiseta sin mangas Evo Onpack para mujer: |
| S, (881.76, 4211125881764)                  | XS (881.39, 4211125881399)                 |
| M, (881.77, 4211125881771)                  | S (881.72, 4211125881726)                  |
| L (881.78, 4211125881788)                   | M (881.73, 4211125881733)                  |
| XL (881.84, 4211125881849)                  | L (881.74, 4211125881740)                  |
| XXL (881.95, 4211125881955)                 | XL (881.75, 4211125881757)                 |







Corefit I



**Cinturón estimulador de los músculos abdominales EMS**

- Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales y laterales
- Eficaz y potente, fácil de utilizar



EMS technology



9 training programs



waist size 70-140 cm



countdown function



adjustable intensity



safe application



water contact electrodes 4x



Correa abdominal ergonómica con 4 electrodos de contacto sin desgaste (4 x abdomen) de material de carbono conductor

No se necesitan gel de contacto ni electrodos de repuesto (electrodos resistentes al contacto con agua)

Mando extraíble con LCD. La intensidad se puede regular de 0 a 40

Flexible: 2 electrodos adhesivos para la estimulación muscular individual conectables al elemento de mando con la ref.: 647.05

Correa abdominal flexible con cierre autoadherente, se puede utilizar para perímetros abdominales de 70 a 140 cm (28-55 pulgadas), incluida cinta de prolongación

9 programas EMS para entrenamientos de resistencia, fitness y HIIT<sup>1)</sup>, el desarrollo muscular y de la fuerza, así como la regeneración

Temporizador de cuenta atrás, desconexión de seguridad, función de pausa, mecanismo de desconexión automática y bloqueo de teclas

Indicación de cambio de pilas

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

N.º EAN: 4052095881054

Ref.: 881.05

Corefit II



**Cinturón abdominal y lumbar EMS**

- Entrenamiento complementario de los músculos abdominales centrales y de la musculatura inferior de la espalda
- Eficaz y potente, fácil de utilizar



EMS technology



9 training programs



waist size 75-130 cm



countdown function



adjustable intensity



safe application



water contact electrodes 4x



Correa abdominal de forma ergonómica con 4 electrodos de contacto sin desgaste (2 x abdomen/2 x espalda) de material de carbono conductor

No se necesitan gel de contacto ni electrodos de repuesto (electrodos resistentes al contacto con agua)

Mando extraíble con LCD. La intensidad se puede regular de 0 a 40

Flexible: 4 electrodos adhesivos para la estimulación muscular individual conectables al elemento de mando con la ref.: 647.05

Correa abdominal flexible con prolongación para perímetros abdominales de 75 a 130 cm como máximo

9 programas EMS para entrenamientos de resistencia, fitness y HIIT<sup>1)</sup>, el desarrollo muscular y de la fuerza, así como la regeneración

Temporizador de cuenta atrás, desconexión de seguridad, función de pausa, mecanismo de desconexión automática y bloqueo de teclas

Indicación de cambio de pilas

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

N.º EAN: 4052095881061

Ref.: 881.06

Gel de contacto para electrodos



**Gel de contacto para electrodos**

- Gel de contacto para electrodos para aplicaciones eficaces de corriente de estimulación EMS/TENS
- Conductivo, incoloro e inodoro

Para una percepción intensa de los impulsos, una alta conductividad y entrenamientos eficaces

Uso sencillo

No engrasante, respetuoso con la piel, inodoro, incoloro

Contenido: 250 ml de gel de contacto para electrodos

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

N.º EAN: 4211125881832

Ref.: 881.83

Espray de contacto para electrodos



**Espray de contacto para electrodos**

- Espray de contacto para electrodos para aplicaciones eficaces de corriente de estimulación EMS/TENS
- Conductivo, incoloro e inodoro

Para una percepción intensa de los impulsos, una alta conductividad y entrenamientos eficaces

Uso sencillo

No engrasante, respetuoso con la piel, inodoro, incoloro

Contenido: 250 ml de gel de contacto para electrodos

Unidad de venta: 3 Caja de transporte: 6 x 3

N.º EAN: 4211125881825

Ref.: 881.82





# Bebés y niños

Respira hondo y pasa el día sin preocupaciones.

Descubrir el mundo de forma sana y activa: con el **inhalador IH 24 Kids de Beurer** podrás ayudar rápidamente a tu hijo a respirar más fácilmente en caso de resfriados, asma o bronquitis. El **juego de nebulizador** está **hecho a medida para bebés y niños**.



## Bebés y niños

### Inhalador IH 24 Kids

Tecnología de aire comprimido con compresor

#### Tratamiento específico

De las vías respiratorias superiores e inferiores

#### Terapia probada

Alta proporción de partículas respirables

#### ¡Hola, Baloul!

El perro Balou facilita el tratamiento

#### Apto para bebés y niños

Incluye mascarillas de silicona suaves para la delicada piel de los niños

#### Actúa rápidamente

Genera las partículas más finas, que transportan los principios activos a los pulmones en cuestión de segundos

#### Dispositivo médico

Apto para la aplicación terapéutica

#### Diseño apto para niños

Con manejo sencillo con un solo botón



### TODO IRÁ BIEN

El potente grado de nebulización de aprox. 0,35 ml/min proporciona un rápido alivio para pequeños y mayores.





BY 33



- Vigilabebé**
- Modo ECO+ para una transmisión de baja radiación y alta eficiencia energética
  - Indicador LED en color



|                                       |
|---------------------------------------|
| Comunicación unidireccional           |
| Listo para funcionar inmediatamente   |
| 120 canales                           |
| Transmisión digital                   |
| Supervisión visual del nivel de ruido |
| Alcance de hasta 300 m                |
| Control de alcance con señal acústica |
| Ajuste del volumen en 5 niveles       |

Batería de NiMH para la unidad para padres y 2 fuentes de alimentación  
Frecuencia de transmisión: 1881,792-1897,344 MHz  
Potencia de emisión: 19 dBm

Alarma de cambio de pilas

3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125952600  
Ref.: 952.60

BY 84



- Vigilabebé analógico**
- Modo ECO+ para una transmisión de baja radiación y alta eficiencia energética
  - Las emociones del bebé en tu pantalla: se muestra un bebé durmiendo, despierto o llorando
  - La indicación cambia según la situación



|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla LCD con retroiluminación azul (26 x 16 mm)                               |
| Comunicación unidireccional                                                       |
| Oscurecimiento automático del LCD cuando hay silencio (modo de ahorro de energía) |
| 16 tonos piloto                                                                   |
| 2 canales que permiten una transmisión prácticamente sin interferencias           |
| Transmisión analógica                                                             |
| Supervisión visual del nivel de ruido                                             |
| Extensísimo alcance de hasta 800 m                                                |
| Control de alcance con señal acústica y óptica .                                  |
| Ajuste de sensibilidad con regulación continua                                    |
| Ajuste de volumen con regulación continua                                         |
| Práctico clip para el cinturón y colgador de pared                                |

Batería de NiMH para la unidad para padres y 2 fuentes de alimentación  
Frecuencia de transmisión: 864,875-864,925 MHz  
Potencia de emisión: <9,6 dBm


Indicación del canal seleccionado  
Indicación del estado de carga de las pilas

3 años de garantía  
Unidad de venta: 6 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125952082  
Ref.: 952.08

BY 110



- Vigilabebé con vídeo**
- Pantalla LCD a color extragrande de 2,8"
  - Modo ECO+ para una transmisión de baja radiación y alta eficiencia energética
  - Videovigilancia automática también en la oscuridad mediante la función de visión nocturna por infrarrojos
  - Suaves nanas + función de intercomunicación
  - Hasta 8 horas de funcionamiento



|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Pantalla LCD a color de 2,8" (unidad para padres)                |
| Función de intercomunicación                                     |
| Alarma de ruido, movimiento y temperatura                        |
| Modo Sleep: desconexión ajustable de la pantalla tras 2/5/10 min |
| Función de zoom digital                                          |
| 4 nanas, controlables desde la unidad para padres                |
| 21 canales                                                       |
| Transmisión digital                                              |
| Función de temporizador: 2/3/4/5 horas                           |
| Alcance de hasta 300 m                                           |
| Control de alcance con señal acústica                            |
| Ajuste de volumen regulable                                      |
| Brillo de la pantalla regulable                                  |
| Práctico colgador de pared para la cámara                        |
| Cámara orientable manualmente                                    |

Batería de iones de litio para la unidad para padres y 2 fuentes de alimentación  
Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz  
Potencia de emisión: <14 dBm

Indicación de temperatura  
Alarma de cambio de pilas (unidad para padres)

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125952617  
Ref.: 952.61

BY 80



- Báscula para bebé**
- Función Hold automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Pantalla LCD grande (cifras de 23 mm)                   |
| Superficie cóncava                                      |
| Función Hold                                            |
| Mecanismo de encendido: Button-On                       |
| Capacidad de carga: 20 kg                               |
| Precisión: 5 g                                          |
| Conmutación entre kg/lb/oz                              |
| Fácil de limpiar                                        |
| Patatas de goma antideslizantes resistentes al desgaste |

Mecanismo de desconexión automática

Incluye 2 pilas de 1,5 V AA

5 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125956059  
Ref.: 956.05

BY 90 Bluetooth®



- Báscula para bebé**
- Control perfecto del peso del bebé mediante la aplicación «beurer BabyCare»
  - Transmisión de datos entre el smartphone y la báscula por Bluetooth®
  - Función Hold automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean



|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Pantalla LCD grande (cifras de 23 mm)                               |
| Superficie cóncava                                                  |
| Función Hold                                                        |
| Mecanismo de encendido: Button-On                                   |
| Capacidad de carga: 20 kg                                           |
| Precisión: 5 g                                                      |
| Conmutación entre kg/lb/oz                                          |
| Fácil de limpiar                                                    |
| Patatas de goma antideslizantes resistentes al desgaste             |
| Cinta métrica integrada para medir la estatura (150 cm de longitud) |
| Posiciones de memoria de valores de medición: 10                    |
| Mecanismo de desconexión automática                                 |

Incluye 3 pilas de 1,5 V AAA


Aplicación gratuita «beurer BabyCare»

5 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125956066  
Ref.: 956.06

Información sobre el producto: «beurer BabyCare»

Diario inteligente, paso a paso.


Registra fácilmente los datos importantes del desarrollo de tu hijo en la aplicación gratuita «beurer BabyCare». No pierdas de vista el desarrollo de tu bebé.







- Extractor de leche eléctrico**
- Simulación de la forma de beber natural
  - Muy cómodo gracias a 10 niveles de estimulación y 10 niveles de extracción
  - Función Memory para un modo individual óptimo
  - Pantalla retroiluminada de fácil lectura
  - Fácil montaje de las piezas
  - Con indicación de la duración de aplicación



Diseño compacto para un fácil manejo  
Con un biberón y el cierre roscado correspondiente para el biberón

Cojín de silicona (tamaño mediano) con superficie soft touch agradable y flexible para una aplicación suave

Adaptador para biberones Avent y NUK  
Patatas de goma antideslizantes y resistentes al desgaste para una sujeción segura  
Accesorios con posibilidad de desinfección  
Dispositivo médico  
Mecanismo de desconexión automática después de 60 min.  
Tecnología de vacío  
Funcionamiento con fuente de alimentación o pilas  
Indicación del estado de carga de las pilas  
Incluye 4 pilas de 1,5 V AA y fuente de alimentación

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125953065  
Ref.: 953.06



- Extractor de leche eléctrico doble**
- Mediante la doble extracción se obtiene más leche en menos tiempo
  - Simulación de la forma de beber natural
  - Muy cómodo gracias a 10 niveles de estimulación y 10 niveles de extracción
  - Función Memory para un modo individual óptimo
  - Pantalla retroiluminada de fácil lectura
  - Fácil montaje de las piezas
  - Con numerosos accesorios



Con 2 biberones, cierres roscados adecuados para biberones, 2 soportes para biberón y una tetina de silicona con forma natural para dar de comer al bebé fácilmente, incluida tapa Apto para la extracción simple y doble

Incluye extractor manual para casa o cualquier otro lugar  
Cojín de silicona (tamaño medio y pequeño) con superficie soft touch agradable y flexible para una aplicación suave

Biberón con sistema anticólicos para reducir los cólicos y el malestar en lactantes

Adaptador para biberones Avent y NUK  
Patatas de goma antideslizantes y resistentes al desgaste para una sujeción segura  
Accesorios con posibilidad de desinfección  
Dispositivo médico  
Mecanismo de desconexión automática después de 60 min.  
Incluye bolsa para el hogar y para cualquier otro lugar  
Tecnología de vacío  
Funcionamiento con fuente de alimentación o pilas  
Indicación del estado de carga de las pilas  
Incluye 4 pilas de 1,5 V AA y fuente de alimentación

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125953096  
Ref.: 953.09



- Biberón y cabezal de extracción**
- Para el uso con BY 40, BY 60 y BY 70 Dual

Con biberón y accesorio de extracción (incluye membrana de silicona, válvula de silicona y tubo flexible de silicona)

Con cojín de silicona con superficie soft touch agradable y flexible para una aplicación suave

Con cierre roscado para biberón

Unidad de venta: 6 Caja de transporte: 4 x 6  
N.º EAN: 4211125953157

Ref.: 953.15

Información sobre el producto: BY 40<sup>1)</sup>

**Probado por matronas, para ti y tu bebé.**

**50 matronas** probaron el extractor de leche eléctrico BY 40 de Beurer durante **cuatro semanas para comprobar su uso diario, su aplicabilidad y su manejo general.**  
**El 98 %** de las mujeres que participaron en el estudio **recomiendan el extractor de leche de Beurer.**



- Calientabiberones y potitos**
- 2 en 1: para calentar y mantener caliente la comida del bebé
  - Indicación digital de la temperatura



Con pantalla LED  
Calentamiento delicado y uniforme de los alimentos  
Con elevador para extraer fácilmente el potito

Adecuado para todos los biberones y potitos habituales del mercado  
Los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas

Con tapa

Señal óptica y piloto luminoso

80 vatios  
Mecanismo de desconexión automática

3 años de garantía  
Unidad de venta: 4 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125954024  
Ref.: 954.02



- Esterilizador de vapor**
- Eliminación de todas las bacterias nocivas del hogar
  - Indicación digital que permite leer fácilmente el tiempo de esterilización restante



Con pantalla LED  
Desinfecta hasta 6 biberones y accesorios en 7 min  
3 h de tiempo de esterilización con la tapa cerrada  
Esterilización sin aditivos químicos

Los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas


Incl. pinzas de sujeción, rejilla para biberones extraíble y vaso medidor  
Señal óptica y acústica

Sistema de recogida del cable  
500 vatios  
Mecanismo de desconexión automática

3 años de garantía  
Unidad de venta: 2 Caja de transporte: -  
N.º EAN: 4211125953089  
Ref.: 953.08



- Termómetro rápido**
- Punta de medición extraflexible
  - Fiabilidad probada



Tiempo de medición de aprox. 10 s  
Técnica de medición por contacto  
Indicador de fiebre: Alarma a partir de 37,8 °C  
Visualización de °C y °F  
Punta y pantalla resistentes al agua

Se puede desinfectar  
Precisión de la medición:  
±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)  
±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C  
(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)

1 posición de memoria  
Mecanismo de desconexión automática  
Alarma al finalizar la medición  
Dispositivo médico  
Con tapa protectora  
Incluye 1 pila de 1,5 V LR41  
Incl. expositor de venta

5 años de garantía  
Unidad de venta: 20 Caja de transporte: 10 x 20  
N.º EAN: Monkey: 4211125950040  
Ref.: Monkey: 950.04  
N.º EAN: Frog: 4211125950057  
Ref.: Frog: 950.05  
N.º EAN: Dog: 4211125950064  
Ref.: Dog: 950.06







Salud

Presión arterial y ECG

|       |       |       |                               |       |              |
|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------------|
| P. 24 | BM 26 | P. 26 | BM 51 easyClip                | P. 29 | BM 85        |
| P. 24 | BM 28 | P. 27 | BM 53 <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 30 | BM 96 Cardio |
| P. 25 | BM 35 | P. 27 | BM 54                         | P. 31 | ME 90        |
| P. 25 | BM 40 | P. 27 | BM 58                         | P. 32 | BC 21        |
| P. 25 | BM 44 | P. 28 | BM 59 <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 32 | BC 27        |
| P. 26 | BM 45 | P. 28 | BM 64 <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 32 | BC 28        |
| P. 26 | BM 49 | P. 28 | BM 81 easyLock                | P. 33 | BC 30        |

Temperatura corporal

|       |                         |       |                         |
|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| P. 38 | FT 09/1 blanco          | P. 39 | FT 65                   |
| P. 38 | BY 11 Monkey/Frog/Dog   | P. 40 | FT 85                   |
| P. 38 | FT 15/1                 | P. 40 | FT 90                   |
| P. 39 | FT 58                   | P. 40 | FT 95 <i>Bluetooth®</i> |
| P. 39 | FT 58 Tapas protectoras | P. 41 | FT 100                  |

Inhalación/nebulizador de vapor

|       |            |       |                      |
|-------|------------|-------|----------------------|
| P. 58 | IH 18      | P. 60 | IH 57                |
| P. 58 | IH 21      | P. 60 | IH 58                |
| P. 58 | IH 24 Kids | P. 61 | IH 58 Kids           |
| P. 59 | IH 26      | P. 61 | IH 60                |
| P. 59 | IH 26 Kids | P. 61 | SI 40                |
| P. 59 | IH 28 Pro  | P. 62 | IH 18 Year Pack      |
| P. 60 | IH 55      | P. 62 | Mascarilla para bebé |

Amplificadores de sonido

|       |                   |
|-------|-------------------|
| P. 66 | HA 20 Single      |
| P. 66 | HA 50 Single      |
| P. 66 | HA 55 Pair        |
| P. 67 | Cápsulas secantes |
| P. 67 | Filtro de cerumen |

TENS/EMS

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| P. 71 | EM 29 2 en 1                       |
| P. 71 | EM 49                              |
| P. 72 | EM 59 Heat                         |
| P. 72 | EM 59 Heat Pads de gel             |
| P. 72 | EM 80 3 en 1                       |
| P. 73 | EM 89 Heat <a href="#">NOVEDAD</a> |
| P. 73 | Electrodos 45 x 45 mm              |
| P. 73 | Electrodos 50 x 100 mm             |

Luz para despertar

|       |       |
|-------|-------|
| P. 85 | WL 50 |
| P. 85 | WL 75 |

Lámparas de infrarrojos

|       |       |
|-------|-------|
| P. 86 | IL 11 |
| P. 86 | IL 21 |
| P. 86 | IL 35 |
| P. 87 | IL 50 |
| P. 87 | IL 60 |

Woman's Life

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| P. 94 | EM 50 Menstrual Relax                      |
| P. 94 | EM 55 Menstrual Relax +                    |
| P. 94 | EM 50 Pads de gel                          |
| P. 94 | EM 55 Pads de gel                          |
| P. 95 | PT 20 PelviStrong                          |
| P. 95 | OT 20 BasalControl Basic                   |
| P. 95 | OT 30 <i>Bluetooth®</i> BasalControl Smart |

Glucemia

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| P. 44 | GL 44 lean mg/dL              |
| P. 44 | GL 48 mg/dL                   |
| P. 44 | GL 49 <i>Bluetooth®</i> mg/dL |
| P. 45 | GL 60 <i>Bluetooth®</i> mg/dL |
| P. 46 | Tiras reactivas               |
| P. 46 | Lancetas                      |
| P. 47 | Soluciones de control         |

Pulsioxímetro

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| P. 52 | PO 13 Kids <a href="#">NOVEDAD</a> |
| P. 52 | PO 30                              |
| P. 52 | PO 35                              |
| P. 53 | PO 45                              |
| P. 53 | PO 60 <i>Bluetooth®</i>            |
| P. 53 | PO 80                              |

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| P. 63 | IH 58 Kids Year Pack          |
| P. 63 | IH 58/IH 60 Year Pack         |
| S. 63 | SI 40 Máscara de sauna facial |
| P. 63 | SI 40 Máscara de aroma        |

Lámparas de luz diurna

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| P. 82 | TL 20                         |
| P. 82 | TL 30                         |
| P. 82 | TL 35 <a href="#">NOVEDAD</a> |
| P. 83 | TL 41 Touch                   |
| P. 83 | TL 45 Perfect Day             |
| P. 83 | TL 50                         |
| P. 84 | TL 70                         |
| P. 84 | TL 85                         |
| P. 84 | TL 95                         |
| P. 85 | TL 100                        |

Bienestar

Productos térmicos adaptables

|        |                 |        |                                                           |        |                                            |        |                                                        |
|--------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| P. 100 | HK 72 To Go     | P. 104 | HK 123 XXL Cosy Grey                                      | P. 108 | UB 53 Teddy Single                         | P. 113 | HD 75 Cosy Taupe                                       |
| P. 100 | HK 25           | P. 104 | HK 123 XXL Cosy Grey Green Planet <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 108 | UB 56 Teddy Double                         | P. 113 | HD 75 Cosy White                                       |
| P. 100 | HK 35           |        |                                                           | P. 108 | UB 60                                      | P. 113 | HD 75 Cosy Dark Grey                                   |
| P. 101 | HK 42 Supercosy | P. 104 | HK 123 XXL Nordic Taupe                                   | P. 109 | UB 60 Green Planet <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 114 | HD 75 Cosy Ocean                                       |
| P. 101 | HK Comfort Cosy | P. 105 | HK 125 XXL Cosy Grey                                      |        |                                            | P. 114 | HD 75 Nordic Taupe                                     |
| P. 101 | HK 45 Cosy      | P. 105 | HK 55 Easyfix                                             | P. 110 | UB 64                                      | P. 114 | HD 75 Nordic Grey Green Planet <a href="#">NOVEDAD</a> |
| P. 102 | HK 48 Cosy      | P. 106 | TS 15                                                     | P. 110 | UB 68 XXL                                  | P. 115 | HD 150 XXL Cosy Taupe                                  |
| P. 102 | HK 49 Cosy      | P. 106 | TS 19                                                     | P. 110 | UB 90                                      | P. 115 | HD 150 XXL Nordic Taupe                                |
| P. 102 | HK 53 Cosy      | P. 106 | TS 23                                                     | P. 111 | UB 100 Cosy                                |        |                                                        |
| P. 103 | HK 54 Cosy      | P. 107 | TS 26 XXL                                                 | P. 111 | UB 190 CosyNight                           |        |                                                        |
| P. 103 | HK 58 Cosy      | P. 107 | UB 30                                                     | P. 112 | FW 20 Cosy Grey                            |        |                                                        |
| P. 103 | HK 115 Cosy     | P. 107 | UB 33                                                     | P. 112 | FWM 45                                     |        |                                                        |

Relajación y masaje

|        |                               |        |                                      |        |                     |        |        |
|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| P. 122 | MG 280                        | P. 126 | MG 139 Beige <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 130 | MG 295 - HD 3D      | P. 134 | FM 120 |
| P. 123 | MG 16 verde/rojo              | P. 126 | MG 139 Mint <a href="#">NOVEDAD</a>  | P. 130 | MG 315              | P. 135 | FB 12  |
| P. 123 | MG 18 <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 127 | MG 145                               | P. 131 | MG 320 HD 3 en 1    | P. 135 | FB 20  |
| P. 123 | MG 24 <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 127 | MG 147                               | P. 131 | MG 330 Grey         | P. 135 | FB 21  |
| P. 124 | MG 40                         | P. 127 | MG 149                               | P. 131 | MG 330 Petrol Blue  | P. 136 | FB 30  |
| P. 124 | MG 55                         | P. 128 | MG 150                               | P. 132 | MC 3800 HCT, modern | P. 136 | FB 35  |
| P. 124 | MG 70                         | P. 128 | MG 151                               | P. 132 | MC 5000 HCT, deluxe | P. 136 | FB 60  |
| P. 125 | MG 80                         | P. 128 | MG 153                               | P. 132 | FM 39               | P. 137 | FB 65  |
| P. 125 | MG 100                        | P. 129 | MG 202 <a href="#">NOVEDAD</a>       | P. 133 | FM 60               |        |        |
| P. 125 | MG 510 To Go                  | P. 129 | MG 206                               | P. 133 | FM 70               |        |        |
| P. 126 | MG 135                        | P. 130 | MG 260 HD 2 en 1                     | P. 133 | FM 90               |        |        |

Aire y aroma

|        |                                               |        |                                |        |                                                        |        |                                 |
|--------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| P. 146 | MK 500 maremed®                               | P. 149 | LR 310                         | P. 152 | LB 37 White/Toffee                                     | P. 155 | LV 50 Fresh Breeze              |
| P. 146 | MK 500 Sal marina especial y filtros maremed® | P. 149 | LR 310 Filtros de repuesto     | P. 153 | LB 45                                                  | P. 155 | LV 50 Filtros de repuesto       |
| P. 146 | Sal marina especial maremed®                  | P. 150 | LR 400 WIFI                    | P. 153 | LB 37 Filtro de cal                                    | P. 155 | LV 50/LB 12 Botella de recambio |
| P. 147 | Juego de filtros maremed®                     | P. 150 | LR 401 WIFI                    | P. 153 | LB 44/LB 45/LB 88 Filtro de cal                        | P. 156 | HM 16                           |
| P. 147 | Juego de filtros maremed®                     | P. 150 | LR 400/401 Filtros de repuesto | P. 153 | LB 55                                                  | P. 156 | HM 22                           |
| P. 147 | Lámpara UVC maremed®                          | P. 151 | LR 500 WIFI                    | P. 154 | LB 88 Dual White                                       | P. 156 | LA 30                           |
| P. 148 | LR 210                                        | P. 151 | LR 500 Filtros de repuesto     | P. 154 | LB 200 <a href="#">NOVEDAD</a>                         | P. 157 | LA 35 <a href="#">NOVEDAD</a>   |
| P. 148 | LR 210 Filtros de repuesto                    | P. 152 | LW 230 2 en 1 White/Black      | P. 154 | LB 300 Plus <a href="#">NOVEDAD</a>                    | P. 157 | LA 40                           |
| P. 148 | LR 220                                        | P. 152 | LW 230 Pads de iones de plata  | P. 155 | LB 200/300 Filtros de repuesto <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 157 | Aceite aromático Vitality       |
| P. 149 | LR 220 Filtros de repuesto                    |        |                                |        |                                                        |        |                                 |

Hogar

Peso y diagnóstico

|        |                                              |        |                                           |        |                |        |                                  |
|--------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------|
| P. 162 | BF 405 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>       | P. 165 | BF 105 Body Complete <i>Bluetooth®</i>    | P. 168 | BG 51 XXL      | P. 173 | GS 400 SignatureLine Black/White |
| P. 162 | BF 500 Super Black Edition <i>Bluetooth®</i> | P. 165 | BF 1000 Super Precision <i>Bluetooth®</i> | P. 168 | GS 10          | P. 173 | GS 405 SignatureLine             |
| P. 162 | BF 600 Pure <i>Bluetooth®</i> Black/White    | P. 166 | BF 180                                    | P. 169 | GS 120 Compact | P. 173 | GS 410 SignatureLine Black/White |
| P. 163 | BF 720 <i>Bluetooth®</i>                     | P. 166 | BG 13                                     | P. 170 | GS 203 Wood    | P. 174 | PS 240 Soft Grip                 |
| P. 163 | BF 880 WIFI/Bluetooth®                       | P. 166 | BF 183                                    | P. 170 | GS 203 Slate   | P. 174 | GS 39                            |
| P. 163 | BF 915 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>       | P. 167 | BF 195                                    | P. 171 | GS 215 Relax   | P. 174 | MS 01                            |
| P. 164 | BF 950 <i>Bluetooth®</i> Black               | P. 167 | BF 220                                    | P. 171 | GS 215 Rome    | P. 175 | GS 14                            |
| P. 164 | BF 980 WIFI/Bluetooth®                       | P. 167 | BF 400 SignatureLine Black/White          | P. 171 | GS 225         | P. 175 | PS 160                           |
|        |                                              | P. 168 | BF 410 SignatureLine Black/White          | P. 172 | GS 235         | P. 175 | PS 25                            |

Balanzas de cocina y alimentación

|        |                   |        |                          |        |       |        |           |
|--------|-------------------|--------|--------------------------|--------|-------|--------|-----------|
| P. 178 | KS 19 Berry/Fresh | P. 179 | KS 34 XL Black           | P. 180 | KS 36 | P. 184 | LS 06     |
| P. 178 | KS 19 Black       | P. 179 | KS 34 XL Stainless Steel | P. 181 | DS 61 | P. 184 | LS 10     |
| P. 178 | KS 22             | P. 180 | KS 51                    |        |       | P. 184 | LS 20 eco |
| P. 179 | KS 25             | P. 180 | KS 54                    |        |       |        |           |

Cuidado corporal

Cepillos de dientes eléctricos

|        |                                                                            |        |                                                                      |        |                              |        |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| P. 188 | TB 30 <a href="#">NOVEDAD</a>                                              | P. 188 | Cabezales extraíbles Sensitive, juego de 4 u <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 192 | MN2X <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 193 | MN9X <a href="#">NOVEDAD</a>                                       |
| P. 188 | TB 50 <a href="#">NOVEDAD</a>                                              |        |                                                                      | P. 192 | MN4X <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 193 | MN8X Cabezal de corte Cuchillas de afeitar <a href="#">NOVEDAD</a> |
| P. 188 | Cabezales extraíbles Clean Juego de 4 u 8 unidades <a href="#">NOVEDAD</a> |        |                                                                      | P. 192 | MN5X <a href="#">NOVEDAD</a> |        |                                                                    |

MenCare

|        |                              |        |                              |
|--------|------------------------------|--------|------------------------------|
| P. 192 | MN2X <a href="#">NOVEDAD</a> | P. 193 | MN9X <a href="#">NOVEDAD</a> |
| P. 192 | MN4X <a href="#">NOVEDAD</a> |        |                              |
| P. 192 | MN5X <a href="#">NOVEDAD</a> |        |                              |
| P. 193 | MN8X <a href="#">NOVEDAD</a> |        |                              |

Balanzas para equipaje

|        |           |
|--------|-----------|
| P. 184 | LS 06     |
| P. 184 | LS 10     |
| P. 184 | LS 20 eco |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------|
| Belleza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |  |         |
| Depilación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |  |         |
| P. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPL Pure Skin Pro 5500                      |  |         |
| P. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPL Velvet Skin Pro 8500                    |  |         |
| P. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPL 10000 + SalonPro System                 |  |         |
| P. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPL Pure Skin Pro 5800                      |  |         |
| P. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPL Velvet Skin Pro 8800                    |  |         |
| P. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPL 7800 Cool Pro                           |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOVEDAD                                     |  |         |
| P. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 16                                       |  |         |
| P. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 36                                       |  |         |
| P. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 36 Cabezal de rasurado y exfoliante      |  |         |
| P. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 76                                       |  |         |
| P. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 76 Cabezal de rasurado                   |  |         |
| P. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 76 Cabezal de depilación                 |  |         |
| P. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 40                                       |  |         |
| P. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HL 40 Cartucho y bandas de tela no tejida   |  |         |
| FaceCare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |         |
| P. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 45                                       |  |         |
| P. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 45 Cepillo de repuesto                   |  |         |
| P. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 52 Laguna                                |  |         |
| P. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 95 Pureo Deep Cleansing                  |  |         |
| Manicura y pedicura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |         |
| P. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 41                                       |  |         |
| P. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 42                                       |  |         |
| P. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 41 Accesorios de manicura/pedicura       |  |         |
| P. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 42/MP 44 Accesorios de manicura/pedicura |  |         |
| P. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 52                                       |  |         |
| P. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 62                                       |  |         |
| P. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 52 Accesorios de manicura/pedicura       |  |         |
| P. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 62 Accesorios de manicura/pedicura       |  |         |
| P. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 64                                       |  |         |
| P. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 84                                       |  |         |
| P. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 100                                      |  |         |
| P. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 64/MP 84 Accesorios de manicura/pedicura |  |         |
| P. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 100 Accesorios de manicura/pedicura      |  |         |
| P. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 48                                       |  |         |
| P. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 70                                       |  |         |
| P. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 59                                       |  |         |
| P. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 70 Cera de parafina y láminas            |  |         |
| P. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MP 59 Rodillos lijadores                    |  |         |
| BodyCare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |         |
| P. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CM 50                                       |  |         |
| P. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cellulite releaZer®                         |  |         |
| P. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cellulite releaZer® compact                 |  |         |
| P. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 25                                       |  |         |
| P. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 55 Pureo Complete Cleansing              |  |         |
| P. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 25/FC 55 Cabezales de cepillado          |  |         |
| HairCare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |         |
| P. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HC 17                                       |  |         |
| P. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HC 25                                       |  |         |
| P. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HC 35                                       |  |         |
| P. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HC 50                                       |  |         |
| P. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HC 55                                       |  |         |
| P. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HC 60                                       |  |         |
| P. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 95 Cepillos de repuesto                  |  |         |
| P. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FS 60                                       |  |         |
| P. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 41                                       |  |         |
| P. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 76                                       |  |         |
| P. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FC 100 Pureo Derma Peel                     |  |         |
| P. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BS 45                                       |  |         |
| P. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BS 49                                       |  |         |
| P. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BS 55                                       |  |         |
| P. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BS 59                                       |  |         |
| P. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BS 89                                       |  |         |
| P. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HS 30                                       |  |         |
| P. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HS 50 Ocean                                 |  |         |
| P. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HS 80                                       |  |         |
| P. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HS 100                                      |  |         |
| P. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HS 60                                       |  |         |
| P. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HT 10                                       |  |         |
| P. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HT 22                                       |  |         |
| P. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HT 65                                       |  |         |
| P. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HT 75                                       |  | NOVEDAD |
| P. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HT 80                                       |  |         |
| Fitness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |  |         |
| Masaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |  |         |
| P. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG 180 Massage Gun                          |  |         |
| P. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG 185 Massage Gun                          |  |         |
| P. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG 99 Massage Gun Compact                   |  |         |
| P. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG 79 Massage Gun Sensitive                 |  | NOVEDAD |
| P. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG 10                                       |  |         |
| P. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MG 35 Deep Roll                             |  |         |
| P. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FM 150                                      |  |         |
| P. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FM 150 Pro                                  |  |         |
| P. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 100                                      |  |         |
| P. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FM 200 Achillomed®                          |  |         |
| Pads EMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |  |         |
| P. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 22 Muscle Booster                        |  |         |
| P. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 22 Pads de gel incl. pilas               |  |         |
| Electroestimulación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |  |         |
| P. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 95 Bluetooth®                            |  |         |
| P. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 95 Brazaletes XS                         |  |         |
| P. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 95 Brazaletes S                          |  |         |
| P. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 95 Brazaletes M                          |  |         |
| P. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EM 95 Brazaletes L                          |  |         |
| P. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Electrodos 45 x 45 mm                       |  |         |
| Antelope by beurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |  |         |
| P. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Traje EMS para hombre                       |  |         |
| P. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Traje EMS para mujer                        |  |         |
| P. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Camiseta sin mangas EMS para hombre         |  |         |
| P. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Camiseta sin mangas EMS para mujer          |  |         |
| P. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corefit I                                   |  |         |
| P. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corefit II                                  |  |         |
| P. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gel de contacto para electrodos             |  |         |
| P. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espray de contacto para electrodos          |  |         |
| Bebé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |  |         |
| Vigilabebés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |  |         |
| P. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 33                                       |  |         |
| P. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 84                                       |  |         |
| P. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 110                                      |  |         |
| Básculas para bebé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |  |         |
| P. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 80                                       |  |         |
| P. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 90 Bluetooth®                            |  |         |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |  |         |
| P. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 40                                       |  |         |
| P. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 70 Dual                                  |  |         |
| P. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 40/BY 60/BY 70 Set de accesorios         |  |         |
| P. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 52                                       |  |         |
| P. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 76                                       |  |         |
| Termómetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |  |         |
| P. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BY 11 Monkey/Frog/Dog                       |  |         |
| Inhalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |  |         |
| P. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 24 Kids                                  |  |         |
| P. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 26 Kids                                  |  |         |
| P. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 24 Kids/26 Kids Year Pack                |  |         |
| P. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 21/IH 26 Year Pack                       |  |         |
| P. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 58 Kids                                  |  |         |
| P. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 58 Kids Year Pack                        |  |         |
| P. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IH 58/IH 60 Year Pack                       |  |         |
| Lendreras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |  |         |
| P. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HT 15 Lendreras                             |  |         |
| The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC. |                                             |  |         |





[illegible]